



MÉMENTO DE RÉPARATION AUTOMOBILE

à l'usage des Experts et Techniciens en Automobile

CITROËN C4 (11/2004 →)

Ce mémento comporte les temps de référence, établis par CITROEN. Les experts et les réparateurs doivent arrêter à l'amiable et contradictoirement les temps nécessaires à une bonne réparation, en fonction de l'état du véhicule et dans le cadre d'un bon rapport qualité / prix.

MÉGANIOUE

Carrosserie Berline 5 Portes et Coupés

Types des moteurs dans la fiche de temps : Moteur essence : 1.6 16V 110ch Moteur diesel : 1.6 HDi 92ch et 110ch / 2.0 HDi

MÉCANIQUE			
Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
T1 : Opérations de technicité normale.			
T2 : Opérations dites de haute technicité. T3 : Opérations dites de très haute technicité.			
15 : Operations dites de tres naute technicite.			
ESSAIS SUR ROUTE			
ESSAI SIMPLE	T2	0000 3010	0.25
ESSAI COMPLET	T2	0000 3210	0.50
ESSAI PROLONGEESSAI CONSOMMATION CARBURANT	T2 T2	0000 3410 0000 3810	1.00
ESSAI CONSOMINATION CARBURANT	T2	0000 3610	1.00 3.80
ESSAI CONSONEWATION D HUILE	12	0000 3010	3.00
MOTEUR			
ENSEMBLE MOTEUR - B.V Dépose-pose (sans clim.)	T1	0101 0210	
- 1.6 16V BVM			6.80
- 1.6 16V BVA			5.00 7.50
ENSEMBLE MOTEUR - B.V Dépose-pose (avec clim.)	Т1	0101 0218	7.50
- 1.6 16V BVM		0101 0210	7.50
- 1.6 16V BVA			5.70
- 1.6 HDI			7.90
- 2.0 HDI	T1		8.20
Désaccoupler-accoupler MOTEUR - B.V. (déposé) - BVM	11	0101 0820	+0.80
- BVA		1905 0820	+1.00
MOTEUR - Rempl. (sans clim.)	T1	0102 0910	
- 1.6 16V BVM			11.20
- 1.6 16V BVA			8.60
- 1.6 HDI	T1	0102 0918	16.00
- 1.6 16V BVM	''	0102 0916	11.90
- 1.6 16V BVA			9.30
- 1.6 HDI			16.40
- 2.0 HDI	Tro.	0102 0260	16.10
MOTEUR - Révision (moteur déposé) - 1.6 16V BVM	Т2	0102 0360	+13.60
- 1.6 16V BVA			+14.20
-Suppléments aux opérations ci-dessus :			
- Joint spi sortie B.V. (2 cotés) - Rempl	T1	0922 0911	+0.20
CARTER CYLINDRES avec PISTONS - Rempl. (moteur déposé)	T2	0139 0960	12.00
- 1.6 16V BVM			+12.90 +13.50
- 1.6 HDI			+15.80
JOINT SPI AV VILEBREQUIN - Rempl.	Т2	0123 0910	112.00
- 1.6 16V			3.30
- 1.6 HDI			3.30
- 2.0 HDI	T2	0124 0910	2.80
- 1.6 16V	12	0124 0910	_
- 1.6 HDI			8.70
- 2.0 HDI			8.00
POULIE MOTEUR - Rempl	T1	0166 0910	1.0
- 1.6 16V			1.10 0.80
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			0.80
VOLANT MOTEUR - Rempl	T1	0130 0910	0.00
- 1.6 16V	l -		4.60
- 1.6 HDI			8.50
- 2.0 HDI			7.80

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
COURONNE DÉMARREUR MOTEUR - Rempl	T1	0131 0910	
- 1.6 16V - 1.6 HDI			4.90
- 2.0 HDI			8.10
SUPPORT MOTEUR B.V			
SUPPORT BRAS DROIT MOTEUR - Rempl	T1	0771 0910	
- 1.6 16V - 1.6 HDI			0.60 1.20
- 2.0 HDI			2.50
BRAS DROIT SUPPORT SUP. MOTEUR - Rempl. (tous types)	T1 T1	0717 0910	0.50
SILENTBLOC GAUCHE B.V Rempl BIELLETTE REPRISE COUPLE INF Rempl. (tous types)	T1	0728 0910 0720 0910	1.30 0.60
SUPPORT GAUCHE (sur passage de roue) B.V Rempl	T1	0733 0910	1.40
CULASSE			
COUVRE CULASSE - Rempl	T1	0205 0910	0.40
- 1.6 16V - 1.6 HDI			0.40 0.70
- 2.0 HDI	m ₄		1.40
JOINT COUVRE CULASSE - Rempl	T1	0208 0910	0.50
JOINT CULASSE - Rempl	T2	0230 0910	0.20
- 1.6 16V - 1.6 HDI			16.40
- 2.0 HDI			-
JOINT CULASSE - Rempl. (moteur déposé) - 1.6 16V	Т2	0230 0920	+5.20
- 1.6 HDI			+11.30
- 2.0 HDICULASSE - Rempl	Т2	0235 0910	+9.40
- 1.6 16V	12	0233 0910	-
- 1.6 HDI			20.90
- 2.0 HDICULASSE - Rempl. (moteur déposé)	Т2	0235 0920	-
- 1.6 16V			. 14.00
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			+14.90 +12.70
DISTRIBUTION COURROIE DISTRIBUTION - Rempl	Т2	0181 0910	
- 1.6 16V			2.50
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			3.00 2.10
CHAÎNE DISTRIBUTION ARBRES à CAMES - Rempl.			2020
(yc courroie distribution et Tendeurs)	Т2		11.10
- 2.0 HDI			7.20
ARBRE à CAMES - Rempl. (un)	T2	0161 0910	5.70
- 1.6 HDI			10.90
- 2.0 HDIARBRES à CAMES - Rempl. (deux)	T2	0164 0910	7.50
- 1.6 16V	1.2	0104 0710	6.30
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			10.90 7.50
-Supplément aux opération ci-dessus moteurs tous types :			
- Galet tendeur (un) - Rempl	T2 T2	0183 0911 0171 0911	+0.10 +0.20
CARTER DISTRIBUTION SUP Rempl	T1	0162 0910	TU.20
- 1.6 16V - 1.6 HDI			0.80 0.90
- 2.0 HDI			0.40
CARTER DISTRIBUTION INF Rempl	T1	0174 0910	1.90
- 1.6 16V			2.30
- 2.0 HDI			1.60
LUBRIFICATION			
PRESSION D'HUILE - Contrôle	Т2	0146 0510	0.50
- 1.6 16V / 1.6 HDI			0.50 0.60
FILTRE à HUILE - Rempl. (tous types)	T1	0149 0910	0.20
CARTER D'HUILE - Rempl	T1	0108 0910	2.20
- 1.6 HDI			2.00
- 2.0 HDI POMPE à HUILE - Rempl	T2	0150 0910	2.70
- 1.6 16V	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0130 0710	2.30
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			5.60 2.90
			2.20

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
ÉCHAPPEMENT PRECATALYSEUR AR - Rempl	T1	0339 0910	
POT CATALYTIQUE - Rempl	T1	0315 0910	3.90
- 1.6 16V	11	0313 0910	0.90
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			0.90 0.70
POT CATALYTIQUE et FAP - Rempl	T1	031F0910	2.00
- 2.0 HDIFILTRE à PARTICULES - Rempl	T1	031E 0910	0.80
- 1.6 HDI - 2.0 HDI	11	0312 0710	1.10 0.90
POT DÉTENTE - Rempl	T1	0420 0910	
- 1.6 16V ŞILENCIEUX AR Rempl. (tous types)	T1	0426 0910	0.90 0.50
ÉCHANGEUR AIR / AIR TURBO - Rempl - 1.6 HDI	T1	1495 0910	0.90
- 2.0 HDITURBO - Rempl	T2	1695 0910	0.80
- 1.6 HDI	12	10,5 0,10	3.00 5.20
- 2.0 HDI TUBE C/C RETOUR HUILE TURBO - Rempl.	T2	1690 0910	
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			1.10 4.80
REFROIDISSEMENT			
CIRCUIT REFROIDISSEMENT - Purge CIRCUIT REFROIDISSEMENT - Vidange et plein	T1 T1	0501 2610 0501 7710	0.30 0.40
RADIATEUR EAU - Rempl. (tous types)	T1	0505 0910	1.20
DURIT SUP. RADIATEUR - Rempl. (tous types) DURIT INF. RADIATEUR - Rempl	T1 T1	0508 0910 0508 0910	0.70
- 1.6 16V - 1.6 HDI			0.80 0.70
- 2.0 HDISUPPORT MOTO VENTILATEUR - Rempl. (tous types)	T1	0534 0910	0.80 0.90
MOTO VENTILATEUR et SUPPORT - Rempl. (tous types)	T1	0543 0910	0.80
MOTEUR MOTO VENTILATEUR - Rempl. (tous types)	T1 T2	0549 0910 0530 0910	1.00
- 1.6 16V - 1.6 HDI			-
- 2.0 HDIBOÎTIER et THERMOSTAT - Rempl	T1	0529 0910	3.00
- 1.6 16V	11	0329 0910	1.70
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			2.20 1.90
VASE EXPANSION - Rempl. (tous types)	T1	0548 0910	0.60
ALIMENTATION RÉSERVOIR CARBURANT - Dépose-pose (nc transvider)	T1	1501 0210	2.70
RÉSERVOIR CARBURANT - Rempl. (nc transvider)	TÎ	1501 0910	2.90
- 1.6 HDI / 2.0 HDI			2.80
-Suppléments pour le réservoir:	Т1	1501 7811	+0.40
- Réservoir additif F.A.P - Dépose-pose	T1 T1	150C 0211	+0.50
- 1,6 HDI / 2.0 HDI RÉSERVOIR ADDITIF F.A.P - Rempl. (yc remplissage)	T1	150C RM10	1.00
- 1.6 HDI / 2.0 HDI		150C 0910	1.30
JAUGE à CARBURANT - Rempl. - 1.6 16V (avec pompe)	T1	1559 0910	0.40
- 1.6 HDI / 2.0 HDI CANISTER - Rempl.	T1	1560 0910 0326 0910	0.40
- 1.6 16V - 1.6 HDI			0.40
- 2.0 HDI FILTRE à ESSENCE - Rempl.	T1	1511 0910	0.40
- 1.6 16V			0.50
PEDALE ACCELERATEUR - RemplFILTRE à AIR - Rempl	T1 T1	4215 0910 1401 0910	0.50
- 1.6 16V - 1.6 HDI			0.30 0.80
- 2.0 HDIÉLÉMENT FILTRE à AIR - Rempl	T1	1403 0910	0.30
- 1.6 16V	**	1.05 0710	0.30
- 1.6 HDI		4.00-000-	0.60 0.30
DEBITMETRE AIR - Rempl. - 1.6 HDI / 2.0 HDI	T1	1635 0910	0.30
COLLECTEUR ADM - Rempl	T2	1431 0910	_
- 1.6 HDI - 2.0 HDI			2.90
- 2 ₁ V 11 <i>V</i> 1			-

FILTRE & GAZOLE COMPLET - Rempl.	Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
1.20 IBIN		T2	1551 0910	0.60
1-16 HIP				
2.0 HID		Т2	1550 6000	0.25
1-16 HIN	- 2.0 HDI			
2.9 HIN	- *	Т2	1708 0910	6.20
1-16 HIN				
2.00		Т2	1630 0910	2 60
1.6 HID	- 2.0 HDI		.=	
2-9 HID		T2	1709 0910	4.50
1.6 16 N 1.70 1.7	- 2.0 HDI	Tra	1617.0010	2.40
1.70 1.70	- A	12	1617 0910	1.70
CAPTEUR CLIQUETE'S - Rempl. T1	* * * *	T2	1620 0910	1.70
CAPTEUR DE RÉGIME - Rempl.		T1	0698 0910	
1-16 IoV		Т1	0642 0910	0.60
DÉMARRAGE CHARGE	- 1.6 16V		0012 0710	
DÉMARRAGE CHARGE BOUGIES PRÉCHAUFFAGE - Rempl. (toutes)				2.40
BOUGIES PRÉCHAUFEAGE - Rempl. (toutes) T2 0636 0910 2,30 3,50				
1.6 HD 2.2 HD 3.50 3		Т2	0636 0910	
BOBINE ALLUMAGE - Rempl. T1	- 1.6 HDI			
BOUGIES - Rempl.		T1	0620 0910	3.30
1.6 16 V		Т1	0625 0910	0.30
ALTERNATEUR - Rempl.	- 1.6 16V			
1.6 16V 1.99 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.50				0.40
-2.0 HDI -COURROIF ALTERNATEUR - Rempl. (tous types) -1.6 16V -1.6 16V -1.6 HDI -2.0	- 1.6 16V		1100 0310	-
DÉMARREUR - Rempl.				1.90
1.6 16V 1.70	COURROIE ALTERNATEUR - Rempl. (tous types)		I	0.70
2.0 HDI		11	1151 0910	0.50
FAISCEAUX ELECTRIQUES FAISCEAU COMPARTIMENT MOTEUR - Rempl. (tous types) T2 3912 0910 3.00 5418CEAU PLANCHE BORD - Rempl. (tous types) T2 3913 0910 3.00 5418CEAU PLANCHE BORD - Rempl. (tous types) T2 3913 0910 3.00 5418CEAU PLANCHE BORD - Rempl. T2 3913 0910 3				
FAISCEAU COMPARTIMENT MOTEUR - Rempl. (tous types) T2 5409 0910 3.00				0.00
FAISCEAU PLANCHE BORD - Rempl. (tous types) T2 3913 0910 3.00		Т2	3912 0910	12.00
- 3 Portes	FAISCEAU PLANCHE BORD - Rempl. (tous types)		5409 0910	
FAISCEAU MOTEUR - Rempl.	^	12	3913 0910	9.00
- 1.6 16V		TO	2009 0010	8.60
-2.0 HDI FAISCEAU PORTE AV - Rempl.		12	3908 0910	-
FAISCEAU PORTE AV - Rempl.				2.70
FAISCEAU HAYON AR - Rempl.	FAISCEAU PORTE AV - Rempl			
- 3 Portes				1.10
EMBRAYAGE et COMMANDES CIRCUIT HYDRAULIQUE EMBRAYAGE - Purge T1	- 3 Portes			
CIRCUIT HYDRAULIQUE EMBRAYAGE - Purge T1 080A 2610 0.90 ÉMETTEUR EMBRAYAGE - Rempl. (yc purge) T2 0845 0910 1.50 RÉCEPTEUR EMBRAYAGE - Rempl. (yc purge) T2 0844 0910 1.20 ENSEMBLE CDE BOÎTE VITESSE - Rempl. T2 4245 0910 -1.90 - 1.6 16V / 2.0 HDI 2.30 -1.90 -1.90 - 1.6 16V -1.6 HDI 8.20 -1.6 HDI				1.00
ÉMETTEUR EMBRAYÂGE - Rempl. (yc purge) T2 0845 0910 1.50 RÉCEPTEUR EMBRAYAGE - Rempl. (yc purge) T2 0844 0910 1.20 ENSEMBLE CDE BOÎTE VITESSE - Rempl. T2 4245 0910 1.90 - 1.6 16V / 2.0 HDI 2.30 1.90 2.30 KIT EMBRAYAGE - Rempl. T1 0806 0310 4.90 - 1.6 HDI 8.20 7.50 Suppléments 7.50 7.50 - Manchon guide de butée - Rempl. T1 0807 0971 +0.30 - Joint spi sortie B.V. (2 cotés) - Rempl. T1 0922 0911 +0.20 BOÎTE DE VITESSES T1 0960 0210 4.50 - 1.6 HDI 7.80 7.80		Т1	0804 2610	0.00
ENSEMBLE CDE BOÎTE VITESSE - Řempl.	ÉMETTEUR EMBRAYAGE - Rempl. (yc purge)	T2	0845 0910	1.50
- 1.6 16V / 2.0 HDI	RÉCEPTEUR EMBRAYAGE - Rempl. (yc purge)			1.20
KIT EMBRAYAGE - Rempl. T1 0806 0310 - 1.6 16V 4.90 - 1.6 HDI 8.20 - 2.0 HDI 7.50 Suppléments: 7.50 - Manchon guide de butée - Rempl. T1 0807 0971 +0.30 - Joint spi sortie B.V. (2 cotés) - Rempl. T1 0922 0911 +0.20 BOÎTE DE VITESSES BOÎTE VITESSE - Dépose-pose T1 0960 0210 4.50 - 1.6 16V 4.50 7.80	- 1.6 16V / 2.0 HDI		.213 0710	
- 1.6 16V		Т1	0806 0310	2.30
- 2.0 HDI 7.50 - Suppléments : - Manchon guide de butée - Rempl. T1 0807 0971 +0.30 - Joint spi sortie B.V. (2 cotés) - Rempl. T1 0922 0911 +0.20 BOÎTE DE VITESSES BOÎTE VITESSE - Dépose-pose T1 0960 0210 - 1.6 16V 4.50 7.80	- 1.6 16V			
- Mânchon guide de butée - Rempl	- 2.0 HDI			
- Joint spi sortie B.V. (2 cotés) - Řempl		Т1	0807 0971	+0.30
BOÎTE VITESSE - Dépose-pose				
BOÎTE VITESSE - Dépose-pose	BOÎTE DE VITESSES			
- 1.6 HDI	BOÎTE VITESSE - Dépose-pose	T1	0960 0210	4.50
- 2.0 HDI				** *
	- 2.0 HDI			7.10

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
BOÎTE VITESSE - Rempl	T1	0960 0910	
- 1.6 16V - 1.6 HDI			5.10 8.40
- 2.0 HDI BOÎTE VITESSE - Révision (déposée)			7.70
- 1.6 16V / 1.6 HDI			+4.90
-Suppléments aux opérations ci-dessus :		0006.0074	
- Embrayage - Révision - Manchon guide butée - Rempl	T1 T1	0806 0371 0807 0971	+0.30 +0.30
- Joint spi sortie B.V. (2 cotés) - Rempl	T1	0922 0911	+0.20
BOÎTE AUTOMATIQUE BOÎTE AUTOMATIQUE - Rempl	Т1	1901 0210	
- 1.6 16V		1701 0210	4.90
-Supplément : - Diaphragme - Rempl	T1	0132 0971	0.60
BLOC HYDRAULIQUE B.V.A - Rempl	T2 T1	1911 0910 1912 0910	2.30 1.30
CONTROLE DES TRAINS		1912 0910	1.00
GÉOMÉTRIE des TRAINS AV et AR - Contrôle	Т3	2002 0511	1.10
-Supplément :	Т3	2003 0411	+0.20
- Control hauteurs AV et AR	T3	2303 0511	+0.20
ESSIEU AV - SUSPENSION AV			
Dans les opérations ci-dessous, les temps du contrôle et réglage des trains AV et AR et la purge des freins ne sont pas compris dans les temps des réparations.			
BERCEAU - Dépose-pose	T2 T2	2011 0210 2011 0910	2.40 3.00
DEMI TRAIN AV - Dépose-pose	T2		
- 1 Coté		2016 0210 2017 0210	1.70 2.40
TRIANGLE AV INF Rempl	T2	2029 0910	1.30
- 2 Cotés	T2	2027 0910	1.90
- 1 Coté	12	2055 0910	1.30
- 2 CotésPIVOT AV - Dépose-pose ou Rempl	T2	2056 0910	1.90
- 1 Coté		2044 0910 2045 0910	1.30 1.90
ROULEMENT MOYEU AV - Rempl. - 1 Coté	T2	2072 0910	1.80
- 2 Cotés	TTQ.	2072 0910	2.90
MOYEU et ROULEMENT AV - Rempl	T2	2060 0910	1.80
- 2 Cotés		2061 0910	2.90
- Rotule inf. pivot - Rempl. - Étrier frein - Rempl.	T2 T2	2055 0911 2564 0911	+0.20 +0.50
BARRE STABILIŜATRICE AV - Rempl	T2	2326 0910	1.10
BIELLETTE BARRE STABILISATRICE AV - Rempl - 1 Coté	T2	2330 0910	0.50
- 2 CotésPALIERS BARRE STABILISATRICE AV - Rempl	Т2	2331 0910 2325 0910	0.70 1.10
AMORTISSEURS AV - Rempl	T2 T2	2316 0910 2321 0910	2.20 2.20
RESSORTS SUSPENSION AV - RemplAMORTISSEURS et RESSORTS SUSPENSION AV - Rempl	T2	2319 0910	2.20
ESSIEU AR - SUSPENSION AR			
ESSIEU AR COMPLET - Dépose-pose	T2 T2	2104 0210 2104 0910	3.20 3.90
FUSÉE ROUE AR - Rempl	12	2130 0910	
- 1 Coté		2130 0910 2131 0910	1.20 1.60
ROULEMENT MOYEU AR - Rempl	T2	2145 0910	1.10
- 2 Cotés	T2	2146 0910	1.60
- 1 Coté	12	2163 0910	1.00
- 2 CotésAMORTISSEURS AR - Rempl	T2	2165 0910 2383 0910	1.20 1.00
RESSORTS SUSPENSION AR - Rempl	Т2	2389 0910	1.40
ROUES - JANTES - PNEUS ROUE - Dépose-pose			
- une	T1	2201 0210	0.20
- trois - quatre	T1	2253 0210 2254 0210	0.40 0.50
JÂNTE ou PNEU - Rempl. (une roue déposée)	T1	2206 0950	+0.30
- Jante tôle	T2 T2	2201 4511	+0.20
- Jante alu	T2	2201 4571 2260 0950	+0.30 +0.40
			I

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
TRANSMISSIONS TRANSMISSION B.V.M - Rempl. ou dépose-pose	T1		
- Coté Droit - Coté Gauche		1001 0910 1002 0910	1.30 1.00
- 2 Cotés	T1	1004 0910	1.70
- Coté Droit	11	1001 0970 1002 0970	1.00 0.70
- 2 Cotés		1004 0970	1.30
- Soufflet transmission coté roue - Rempl.	T2	1020 0050	.0.50
- 1 Coté		1028 0950 1029 0950	+0.50 +0.90
- Soufflet transmission coté B.V - Rempl. -1 Coté	T2	1036 0950	+0.50
-2 Cotés - Soufflet transmission coté roue et B.V - Rempl.	T2	1033 0950	+0.90
-1 Coté -2 Cotés		1037 0950 1039 0950	+1.00 +1.80
- Roulement arbre relais -Rempl.	T2	1021 0950	+0.50
DIRECTION Dans les opérations ci-dessous, le réglage du parallélisme n'est pas compris dans			
les temps de réparation. VOLANT - Rempl.	Т2	2423 0910	1.00
ANTI-VOL - Rempl	T2 T2	2498 0910 9097 0910	0.50 0.80
TRANSPONDEUR - Rempl. COLONNE DIRECTION - Rempl.	T2 T2	5142 0910 2488 0910	0.30 2.10
SOUFFLET TABLIER COLONNE DIRECTION - Rempl	T2 T2	2492 0910 2492 0910 2450 0910	2.60 3.30
BIELLETTE DIRECTION - Rempl	T2		
- Coté GAUCHE - Coté DROIT		2436 0910 2435 0910	1.00 1.50
- 2 Cotés	Т2	2413 0910	1.80
- 1 Coté		2405 0910 2406 0910	0.50 0.90
SOUFFLET BIELLETTE DIRECTION - Rempl	Т2	2417 0910	0.70
- 2 CotésGROUPE ELECTRO POMPE D.A - Rempl	Т2	2418 0910 134D 0910	1.50 1.50
FREINS			
FREINAGE - Contrôle au banc	T3 T2	2501 3110 2501 2610	0.20 0.50
VIDANGE et PLEIN CIRCUIT FREINAGE et PURGE	T2 T2	2502 2710 2506 0910	0.50 0.50
MAÎTRE-CYLINDRE - Rempl. (yc purge)	T2 T2	2507 0910 2514 0910	1.10 1.40
POMPE à VIDE FREIN - Rempl. - 1.6 HDI	ŤĨ	2524 0910	0.70
- 2.0 HDI PLAQUETTES FREINS AV et AR - Rempl.	T1	2571 0910	0.60 1.10
PLAQUETTES FREIN AV - Rempl. PLAQUETTES FREIN AV - Rempl. PLAQUETTES FREIN AR - Rempl.	T1 T1	2521 0910 2521 0910 2606 0910	0.70
DISQUES FREIN AV - Rempl.	T2	2568 0910	0.70 1.10
DISQUES MOYEUX FREIN AR - RemplÉTRIER FREIN AV - Rempl. (yc purge)	T2 T2	2165 0910	1.20
- 1 Coté	me	2564 0910 2565 0910	1.20 1.30
ETRIER FREIN AR - Rempl. (yc purge)	Т2	2630 0910	1.70
- 2 Cotés	T2	2631 0910	1.80
- 1 Coté		2541 0910 2542 0910	1.00 1.30
FLEXIBLE FREIN AR - Rempl. (yc purge) 1 Coté	Т2	2661 0910	0.90
- 2 CotésRÉGLAGE FREIN à MAIN - Rempl	T2	2662 0910 2576 0910	1.10 1.00
LEVIER FREIN à MAIN - Rempl	T2 T2	2578 0910	1.20
- 1 Coté	_	2586 0910 2587 0910	1.20 1.40
SYSTÈME ANTIBLOCAGE A.B.S			
GROUPE HYDRAULIQUE ABS - Rempl. (yc purge)	T2 T2	2509 0910 2596 0910	1.40 NC
CAPTEUR A.B.S AV - Rempl	T2	2594 0910	0.50
- 1 Coté	Tra	2594 0910 2595 0910	0.50
CAPTEUR A.B.S AR - Rempl.	Т2	2694 0910	0.60
-2 Cotés		2695 0910	0.90

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
CHAUFFAGE - VENTILATION			
FLUIDE RÉFRIGÉRANT - Charge	T2	4909 4310	0.90
BLOC COMMANDES - Rempl.	T2	5006 0910	0.50
GROUPE CHAUFFAGE - Dépose-pose	T2	5050 0210	3.40
GROUPE CHAUFFAGE - Rempl	T2	5050 0910	3.90
GROUPE CHAUFFAGE avec CLIM Dépose-pose (yc charge fluide)	T2	4949 0210	4.90
GROUPE CHAUFFAGE avec CLIM Rempl. (yc charge fluide)	T2	4949 0910	4.90
RADIATEUR CHAUFFAGE - Rempl.	T2	5052 0910	1.30
PULSEUR AIR - Rempl	T2	5041 0910	0.50
RESISTANCE CHAUFFANT - Rempl	T2	4961 0910	0.50
FILTRE à POLLEN - Rempl	T1	4945 0910	0.20
COMPRESSEUR CLIM Rempl. (nc charge fluide)	T2	4902 0910	
- 1.6 16V			1.60
- 1.6 HDI / 2.0 HDI			1.80
CONDENSEUR CLIM Rempl. (nc charge fluide)	T2	4919 0910	2.10
DESHYDRATEUR CLIM Rempl. (déposé)	T2	4910 0951	+0.10
DÉTENDEUR CLIM Rempl. (nc charge fluide)	T2	4920 0910	1.30

CARROSSERIE

T1 : Opérations de technicité normale. T2 : Opérations dites de haute technicité. T3 : Opérations dites de très haute technicité (véhicule réparé sur marbre)

Dans les opérations ci-dessous, ne sont pas compris dans les temps de réparation : le déshabillage habillage des éléments déposés, la vidange du circuit de refroidissement, la clim., la purge des freins, le contrôle des trains AV et AR, ainsi que le réglage des phares.

Dans les opérations ci-dessous, les temps de dépose-pose mécanique AV et AR sont compris dans les temps de la réparation.

Dans les opérations au banc, la pose dépose et contrôle au marbre n'est pas compris dans les temps de la réparation.

- POSE DÉPOSE DU VÉHICULE SUR MARBRE - CONTRÔLE SUR BANC SOUBASSEMENT AV et AR ou LATÉRAL - POSE DÉPOSE ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE DU MARBRE	T3 T3 T3	9180 1811 9181 3111 9182 1811	+2.50 +0.70 +1.50
- CONTRÖLE SUR MARBRE SOUBASSEMENT COMPLET	Т3	9183 3111	+1.50
CHOC AVANT 1er degré			
BOUCLIER AV Dépose pose	T1	6215 0210	0.60
BOUCLIER AV Rempl	T1	6215 0910	1.10
-Suppléments pour le bouclier AV :			
- Traverse bouclier AV - Rempl.	T1	7079 0911	+0.20
- Traverse inf. AV - Rempl.	<u>T1</u>	6057 0911	+0.20
- Absorbeur bouclier AV - Rempl.	T1	6221 0911	+0.10
- Support bouclier AV - Rempl. (1 coté)	T1	6235 0911	+0.10
- Cloison central bouclier AV - Rempl.	T1 T1	6244 095P	+0.30
- Phare AV -Rempl (1 coté)	T1	5205 0911 5327 0911	+0.20 +0.20
- Phares antibrouillard AV -Rempl. (1 cotés)	T1	5214 0911	+0.20
- Aile AV - Rempl. (1 coté)	T1	6030 095P	+0.70
- Capteur aide stationnement - Rempl.	T1	531B0911	+0.30
- Réglage des phares	Ti	5202 0411	+0.30
- Réglage des phares antibrouillard	T1	5214 0411	+0.20
GRILLE SUP. BOUCLIER AV Rempl	T1	621K 095P	0.30
GRILLE INF. BOUCLIER AV Rempl	T1	621L095P	0.30
ÉCRAN FERMETURE BOUCLIER ÂV - Rempl	T1	6251 0910	0.50
ENJOLIVEUR (S) LATÉRAL BOUCLIER AV - Rempl	T1		
- 1 coté		6240 0910	0.20
- 2 cotés		6242 0910	0.30
PLAQUE DE POLICE - Rempl.	T1	6259 0910	0.30
ENJOLIVEUR CHEVRON (sur bouclier AV) - Rempl	T1	6058 0910	0.20
ENJOLIVEUR CHEVRON (sur capot AV) - Rempl	T1 T1	6059 0910	0.20
REGLAGE DES PHARES PHARE - Rempl. (nc réglage des phares)	T1	5202 0410	0.40
- 1 coté	11	5205 0910	0.80
- 2 cotés		5206 0910	0.90
PHARE (directionnel complet) - Rempl. (nc réglage des phares)	Т1	3200 0710	0.50
- 1 coté		5237 0910	0.80
PHARE (directionnelle nue) - Rempl. (nc réglage des phares)	T1		
- 1 coté		5238 0910	1.00
-Supplément aux opérations des phares ci-dessus :	T1		
- Réglage des phares	T1	5202 0411	+0.30
LAMPE (S) PHARE - Rempl	T1		
- Lampe feu de croisement		520C 0910	0.20
- Lampe feu de route		520R 0910	0.20
- Lampe à décharge - Lampe phare directionnel		520S 0910 5296 0910	0.80 0.80
- Lampe de veilleuse		5293 0910	0.20
BALLAST LAMPE A DÉCHARGE - Rempl.	T1	5293 0910 520W 0910	0.20
BOÎTIER CDE PHARES DIRECTIONNEL - Rempl.	T1	5248 0910	0.50
FEU ANTIBROUILLARD AV - Rempl. (nc réglage)	T1	5211 0910	0.70
LAMPE ANTIBROUILLARD AV - Rempl	T1	5297 0910	0.60
ARMATURE AV - Dépose-pose	T1	6214 0910	1.20
ARMATURE AV - Rempl	T1	6214 0910	1.40
-Suppléments pour l'armature :			
- Phare - Rempl.	<u>T1</u>	5205 0951	+0.10
- Bouclier AV - Rempl	T1	6215 0951	+0.50
- Réglage des phares	T1	5202 0411	+0.30
- Réglage des phares antibrouillard	T1	5214 0411	+0.20

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
AILE AV - Rempl	T1		
- 1 coté		6030 0910	1.30
- 2 cotés		6031 0910	2.00
- Support aile AV - Rempl. (1 coté)	T1	60760911	+0.10
- Pose dépose gabarit positionnement support aile AV	T2	9186 1811	+0.50
- Traverse bouclier AV - Rempl.	T1 T1	7079 0911 6057 0911	+0.20 +0.20
- Absorbeur bouclier AV - Rempl.	T1	6221 0911	+0.10
- Support bouclier AV - Rempl. (1 coté)	T1	6235 0911	+0.10
- Réglage capot moteur - Phare - Rempl	T1 T1	6007 0411 5205 0951	+0.30 +0.10
- Phares antibrouillard - Rempl.	T1	5214 0911	+0.10
- Réglage des phares	T1	5202 0411	+0.30
- Réglage des phares antibrouillard - Capteur stationnement et faisceau - Rempl	T1 T1	5214 0411 6072 0911	+0.20 +0.30
ÉCRAN PARE-BOUE - Rempl.	T1	6027 0910	0.40
CAPOT AV - Dépose-pose	T1	6007 0210	0.40
CAPOT AV - Rempl.	T1	6007 0910	0.60
-Supplément pour le capot : - Insonorisation - Dépose-pose	T1	6009 1110	+0.10
CHARNIÈRE CAPOT AV - Rempl	T1	0007 1110	
- 1 coté		6019 0910	1.70
- 2 cotés SERRURE CAPOT AV - Rempl	T1	6021 0910 6002 0910	2.50 0.30
CÂBLE et CDE OUVERTURE CAPOT - Rempl.	T1	6099 0910	2.00
BÉQUILLE CAPOT AV - Rempl	T1	6006 0910	0.10
INSONORISANT CAPOT AV - Rempl	T1	6009 0910	0.20
GRILLE D'AUVENT - RemplCARÉNAGE SOUS MOTEUR - Rempl	T1 T1	6015 0910 5577 0910	0.40 0.40
AVERTISSEUR - Rempl.	T1	5310 0910	0.60
ODED ATTONIC CHOUDERS			
OPERATIONS GROUPEES BOUCLIER AV + AILE AV	T1		
- Dépose-pose	•••	6111 0210	1.20
- Rempl		6111 0910	1.80
BOUCLIER AV + 2 AILES AV	T1	6112 0210	1.80
- Dépose-pose - Rempl.		6112 0210	2.50
BOUCLIER AV + AILE AV + CAPOT	T1		_,_,
- Dépose-pose		6131 0210	1.50
- Rempl. BOUCLIER AV + 2 AILES AV + CAPOT	T1	6131 0910	2.30
- Dépose-pose	**	6133 0210	2.10
- Rempl.		6133 0910	3.00
-Supplément pour les opérations groupées ci-dessus : - Support aile AV - Rempl. (1 coté)	T1	60760911	+0.10
- Pose dépose gabarit positionnement support aile AV	T2	9186 1811	+0.50
- Traverse bouclier AV - Rempl	T1	7079 0911	+0.20
- Traverse inf. AV - Rempl. - Absorbeur bouclier AV - Rempl.	T1 T1	6057 0911 6221 0911	+0.20 +0.10
- Absorbedi boucher AV - Rempl	T1	6235 0911	+0.10
- Réglage capot moteur.	T1	6007 0411	+0.30
- Phare - Rempl.	T1 T1	5205 0951 5214 0911	+0.10 +0.10
- Phares antibrouillard - Rempl. - Réglage des phares	T1	5202 0411	+0.10
- Réglage des phares antibrouillard	T1	5214 0411	+0.20
- Capteur stationnement et faisceau - Rempl	T1	6072 0911	+0.30
CHOC AVANT 2e degré			
FAÇADE LONGERON (support bouclier) - Rempl			
- 1 Coté (T1 :1.40 T2 :1.50)	P	7001 4210 0910	2.90
- Peinture - 2 Cotés (T1 :1.50 T2 :2.20)	r	7001 1110 7032 4210 0910	0.30 3.70
- Peinture	P	7032 4210 0510	0.50
SUPPORT SUPÉRIEUR ARMATURE AV - Rempl		7021 4210 0010	4.40
- 1 Coté (T1 :2.70 T2 :1.70) - Peinture	P	7021 4210 0910 7021 1110	4.40 0.30
- 2 Cotés (T1 :2.80 T2 :2.90)	·	7050 4210 0910	5.70
- Peinture	P	7021 1110	0.50
APPUI ARMATURE AV - Rempl - 1 Coté (T1 :1.80 T2 :1.90)		7059 4210 0910	3.70
- 1 Cote (11:1.80 12:1.90)	P	7059 4210 0910	0.50
- 2 Cotés (T1 :2.10 T2 :3.40)		7060 4210 0910	5.50
- PeintureSUPPORT SUPÉRIEUR ARMATURE AV + APPUI ARMATURE AV - Rempl.	P	7060 1110	0.70
- 1 Coté (T1 :3.10 T2 :2.10)		7068 4210 0910	5.20
- Peinture	P	7068 1110	0.60
- 2 Cotés (T1 :3.50 T2 :3.70)		7074 4210 0910	7.20
- PeintureDOUBLURE AILE AV + RENFORT + SUPPORT SUP. ARMATURE - Rempl.	P	7068 1110	0.90
- Coté gauche (T1:4.60 T2:4.00)		707F 4210 0910	8.60
- Coté droit (T1 :4.50 T2 :4.00)		707E 4210 0910	8.50
- Peinture	P	707E 1110	0.90
	l en	I	<u> </u>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
LONGERON AV (section) + SUPPORT SUP. D'ARMATURE			•
+ APPUI ARMATURE - Rempl.			
- Coté Gauche (T2 :3.40 T3 :4.70) - Coté Droit (T2 :3.60 T3 :4.60)		7035 5210 0910 7034 5210 0910	8.10 8.20
- Peinture	P	7034 1110	0.90
DOUBLURE AILE (section AV) + PASSAGE ROUE + SUPPORT SUP.			
ARMATURE AV - Rempl.		7200 5210 0010	22.40
- Coté Gauche (T2 :16.40 T3:7.00) - Coté Droit (T2:14.00 T3 :7.80)		720D 5210 0910 720C 5210 0910	23.40 21.80
- Peinture	P	720C 1110	1.40
LONGERON AV + PASSAGE ROUE + DOUBLURE AILE (section AV)			
+ RENFORT DOUBLURE AILE AV + SUPPORT SUP. ARMATURE AV - Rempl.			
- Coté Gauche (T2 :17.60 T3 :9.50)		7210 5210 0910	27.10
- Coté Droit (T2 :15.50 T3 :9.50)	_	7209 5210 0910	25.00
- Peinture -Suppléments aux opérations ci-dessus :	P	7264 1110	2.00
- Partie AV passage de roue AV - Rempl	T2	7054 0911	+0.50
- Pose dépose gabarit positionnement support aile AV	T2	9186 1811	+0.50
- Bouclier AV - Rempl	T1	62150951	+0.50
- Capot moteur - Dépose-pose - Capot moteur - Rempl. (déposé)	T1 T1	6007 0211 6007 0951	+0.30 +0.20
- Phare - Rempl.	T1	5205 0951	+0.10
- Phares antibrouillard - Rempl.	T1	5214 0911	+0.10
- Réglage des phares antibrouillard	T1 T2	5214 0411	+0.20
- Purge des freins - Charge fluide réfrigérant	T2 T2	2501 2610 4909 4311	+0.40 +0.80
- Vidange, rinçage et plein circuit de refroidissement	T1	0501 7711	+0.30
		1	
CHOC LATÉRAL ET TONNEAU 1er degré PORTES AV			
PORTE AV - Dépose-pose	T1	6336 0210	0.50
PORTE AV - Rempl	T1	6336 0910	2.50
-Supplément : 1 Charnière porte AV - Rempl.	T1	6395 0911	+0.10
PANNEAU EXT. PORTE AV - Rempl. (T1 :1.60 T2 :2.70)GLACE MOBILE PORTE AV Rempl	T1	6339 4210 0910 5911 0910	4.30 0.60
-Supplément : nettoyage glace brisée	T1	5911 2411	+0.20
GLACE FIXE PORTE AV Rempl	T1	5913 0910	0.90
-Supplément : nettoyage glace brisée	T1	5913 2411	+0.20
JOINT LÉCHEUR EXT Rempl	T1 T1	5935 0910 5953 0910	0.20 0.30
JOINT ENCADREMENT PORTE AV - Rempl.	T1	6342 0910	0.20
JOINT INF. PORTE AV - Rempl.	T1	6343 0910	0.20
GARNITURE ENCADREMENT GLACE AV - Rempl	T1 T1	6335 0910 6328 0910	0.60 0.30
FEUILLE ETANCHEITE GARNITURE PORTE AV - Rempl.	T1	6393 0910	0.50
VIDE POCHE SUR GARNITURE PORTE AV - Rempl	T1	6332 0910	0.10
BAGUETTE PROTECTION PORTE AV - Rempl	T1	6338 0910	0.20
PORTES AR			
PORTE AR - Dépose-pose	T1	6536 0210	0.40
PORTE - Rempl.	T1	6536 0910	2.00
-Supplément : 1 Charnière porte AR - Rempl	T1	6597 0911 6539 4210 0910	+0.10 3.60
GLACE PORTE AR - Rempl. (11 :1.20 12 :2.40)	T1	5974 0910	0.70
-Supplément : nettoyage glace brisée	T1	5974 2411	+0.20
JOINT LÉCHEUR EXT Rempl	T1	5976 0910	0.20
JOINT LÉCHEUR INT Rempl JOINT ENCADREMENT PORTE AR - Rempl	T1 T1	5977 0910 6542 0910	0.30 0.20
JOINT INF. PORTE AR - Rempl	T1	6543 0910	0.20
GARNITURE ENCADREMENT GLACE - Rempl	T1	6535 0910	0.70
GARNITURE PORTE AR - RemplFEUILLE ETANCHEITE GARNITURE PORTE AR - Rempl	T1 T1	6528 0910	0.30
BAGUETTE PROTECTION PORTE AR - Rempl	T1	6693 0910 6538 0910	0.40 0.10
•			
COMMANDES DES PORTES	770-4	(204.0010	0.20
BARILLET - Rempl. (un) JEU BARILLETS - Rempl.	T1 T2	6304 0910 9057 0910	0.30 0.80
POIGNÉE EXT. PORTE AV - Rempl	T1	6307 0910	0.30
POIGNÉE EXT. et ÉTRIER PORTE AV - Rempl	T1	6316 0910	1.00
POIGNÉE EXT. PORTE AR - Rempl	T1	6507 0910	0.30
POIGNÉE EXT. et ÉTRIER PORTE AR - Rempl PEINTURE POIGNÉE EXT	T1 P	6516 0910 6307 1150	0.80 0.20
POIGNÉE INT. PORTE AV- Rempl.	T1	6310 0910	0.40
POIGNÉE INT. PORTE AR - Rempl	T1	6510 0910	0.40
GACHE SERRURE - Rempl	T1 T1	6311 0910	0.20
BOÎTIER SERRURE PORTE AV - Rempl BOÎTIER SERRURE PORTE AR - Rempl	T1	6314 0910 6512 0910	0.90 0.80
ARRÊT PORTE AV ou AR -Rempl.	T1	6303 0910	0.60
	l	I	l

COMMANDE LEVE-GLACES MANIVELLE LÈVE-GLACE - Rempl		
	6518 0910	0.10
LÈVE-GLACE ÉLECTRIQUE PORTE AV - Rempl. T1 LÈVE-GLACE PORTE AR - Rempl. T1	6379 0910 6517 0910	0.90 0.70
MOTEUR LÈVE-GLACE PORTE AV Rempl T1	5350 0910 5351 0910	0.40 0.70
	3331 0910	0.70
RÉTROVISEUR EXT. RÉTROVISEUR EXT Rempl T1	6397 0910	0.70
COQUILLE RÉTROVISEUR EXT Rempl. T1 GLACE RÉTROVISEUR EXT Rempl. T1	636A 0910 6351 0910	0.30 0.10
SONDE EXT. TEMPÉRATURE - Rempl T1	5391 0910	0.40
FEU RÉPÉTITEUR RÉTROVISEUR - Rempl	5224 910 5299 0910	0.10 0.10
OPERATIONS GROUPEES		
AILE AV + PORTE AV	6402 0210	1.60
- Dépose-pose	6402 0210	3.70
AILE AV + PORTE AV + BOUCLIER AV	6407 0210	1.60
- Rempl	6407 0910	4.20
- Dépose-pose	6409 0210 6409 0910	1.90 4.70
- Rempl. ALLE AV + PORTE AV + PORTE AR T1		
- Dépose-pose	6412 0210 6412 0910	1.90 5.60
PORTE AV + PORTE AR	6442 0210	0.70
- Rempl Supplément pour les opérations groupées ci-dessus :	6442 0910	4.30
- 1 Charnière porte AV - Rempl	6395 0911	+0.10
- Support aile AV - Rempl. (1 coté)	60760911 9186 1811	+0.10 +0.50
- Traverse bouclier AV - Rempl. T1 - Traverse inf. AV - Rempl. T1	7079 0911 6057 0911	+0.20 +0.20
- Absorbeur bouclier AV - Rempl. T1	6221 0911	+0.10
- Support bouclier AV - Rempl. (1 coté) T1 - Réglage capot moteur	6235 0911 6007 0411	+0.10 +0.30
- Phare - Rempl. T1 - Phares antibrouillard - Rempl. T1	5205 0951 5214 0911	+0.10 +0.10
- Réglage des phares T1	5202 0411	+0.30
- Réglage des phares antibrouillard	5214 0411 6072 0911	+0.20 +0.30
CHOC LATÉRAL ET TONNEAU 2e degré		
GLACE PARE-BRISE - Rempl	5901 0910 4025 0211	2.40 +0.10
- Supplément : nettoyage glace brisée	5901 2411	+0.10
PIED AV (section sur montant baie P/B et entrée porte AV) - Rempl. (nc dépose pose pare-brise)		
- Coté gauche T2 - Coté droit T2	7426 4210 0910 7425 4210 0910	16.90 15.90
PIED MILIEU (section sous pavillon et entrée des portes) - Rempl	7405 4210 0910	9.60
BAS CAISSE COMPLET - Rempl	7457 4210 0910	10.40
- 3 Portes (T1 :3.70 T2 :6.70)		10.40 10.90
BAS CAISSE PARTIE AV (section sur entrée porte AV) - Rempl	7466 4210 0910	6.30
BAS CAISSE PARTIE AV (section sur pied AV et entrée porte AV) - Rempl	7474 4210 0910	5.70
- Tous types (T1:2.60 T2:4.40) BAS CAISSE PARTIE CENTRALE - Rempl.	7484 4210 0910	7.00
- 5 Portes (T1 :2.00 T2 :4.80)		6.80
BAS CAISSE PARTIE AR (section sur entrée porte AR) - Rempl - 5 Portes (T1:2.00 T2:4.20)	7478 4210 0910	6.20
COTE CAISSE (section sous pavillon) - Rempl. (nc dépose-pose pare-brise et glace de custode)	7427 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :10.70 T2 :15.40)	1.27.210.0710	26.10 27.80
PAVILLON - Rempl. (nc dépose-pose pare-brise)	7801 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :4.70 T2 :5.40) - 5 Portes (T1 :5.10 T2 :5.40)		10.10 10.50
PAVILLON + PIED AV - Rempl. (nc dépose-pose pare-brise)	7618 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :11.70 T2 :13.50)		25.20 25.70
- Coté Droit	7617 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :10.70 T2 :13.50) - 5 Portes (T1 :11.20 T2 :13.50)		24.20 24.70
PAVILLON + AILE AR - Rempl. (nc dépose-pose pare-brise et glaces custodes) - 3 Portes (T1:7.20 T2:13.40)	7691 4210 0910	20.60
- 5 Portes (T1 :7.20 T2 :12.50)		19.70
	ı	l .

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
PAVILLON + COTE CAISSE COMPLET Rempl.			
(nc dépose-pose pare-brise et glace custode)		7497 4210 0910	24.50
- 3 Portes (T1 :14.00 T2 :20.50) - 5 Portes (T1 :14.70 T2 :21.50)			34.50 36.20
-Suppléments aux opérations ci-dessus :			30.20
- Pare-brise - Dépose-pose	T2	5901 0271	+1.60
- Pose dépose gabarit positionnement support aile AV - Renfort pied AV Rempl	T2 T2	9186 1811 7424 0911	+0.50 +2.50
- Doublure bas caisse - Rempl.	T2	7465 0911	+1.60
- Traverse AV pavillon - Rempl	T2	7826 0911	+0.60
- Traverse centrale pavillon - Rempl.	T2 T2	7834 0911 7828 0911	+0.40
- Traverse AR pavillon - Rempl	T2	7442 0911	+1.00 +1.00
- Doublure pied milieu - Rempl. (3 Portes)	T2	7438 0911	+2.00
- Passage roue AR partie AV - Rempl.	T2	8005 0911	+1.30
- Passage roue AR partie AR - Rempl - Passage roue AR partie AV et AR - Rempl	T2 T2	8012 0911 8034 0911	+0.80 +1.90
- Gouttière inf aile AR - Rempl.	T2	661C 0911	+0.60
- Réservoir à carburant - Dépose-pose	T1	1501 0211	+2.20
- Réservoir à carburant - Transvider - Vitre custode - Dépose-pose (1 coté)	T1 T2	1501 7811 5960 0211	+0.40
- 3 Portes		0,00 0211	+0.80
- 5 Portes	TPO	50(0.0111	+0.70
- Vitre custode - Pose (1 coté) (tous types) ENJOLIVEUR LATÉRAL PAVILLON - Rempl. (tous types)	T2 T1	5960 0111	+0.40
- 1 Coté		7854 0910	0.20
- 2 Cotés		7855 0910	0.30
TOIT OUVRANT			
TOIT PANORAMIQUE - Rempl		591C 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :2.90 T2 :4.50)			7.40
- 5 Portes (T1 :3.30 T2 :4.50) STORE AV TOIT PANORAMIQUE - Rempl	Т1	887J+9086	7.80
- 3 Portes	11	867379060	2.90
- 5 Portes			3.30
STORE AR TOIT PANORAMIQUE - Rempl	T1	887K+9086	2.90
- 5 Portes			3.30
CHOC ARRIÈRE 1er degré BOUCLIER AR Dépose-pose	Т1	6815 0210	0.80
BOUCLIER AR - Rempl.	T1	6815 0910	1.10
-Suppléments pour le bouclier AR :			
- Traverse bouclier AR - Rempl Absorbeur cent bouclier AR - Rempl Absorbeur cent bouclier AR - Rempl	T1 T1	7089 0911 6846 0911	+0.20 +0.10
- Absorbeur latéral bouclier AR - Rempl.	T1	6931 0911	+0.10
- Entretoise fixation bouclier AR - Rempl.	T1	6929 0911	+0.20
- Capteur de recul - Dépose-pose BANDEAU SUP. BOUCLIER AR - Rempl.	T1 T1	5635 0211 682D 0910	+0.20 0.30
BANDEAU INF. BOUCLIER AR - Rempl.	T1	6930 0910	0.30
ATTELAGE REMORQUE - Pose	T1	6880 0110	1.60
- Suppléments :	T2	5441 0111	+1.70
- Apprentissage boîtier de servitude	T3	6940 7011	+0.30
PARE-BOUE AILE AR - Rempl	T1	6651 0910	0.40
FEU AR - Rempl	T1 T1	5272 0910 5250 0910	0.10 0.30
FEU AR - Rempl. FEU AR SUPÉRIEUR FACTICE - Rempl. (5 Portes)	T1	5267 0910	0.30
FEU STOP CENTRAL - Rempl	T1	5259 0910	
- 3 Portes			0.40 0.60
FEU AR BROUILLARD - Rempl	T1	5256 0910	0.20
FEU AR RECUL - Rempl	T1	5244 0910	0.20
LAMPE FEU AR - Rempl	T1 T2	5283 0910 5960 0910	0.30
- 3 Portes	12	3700 0710	1.70
- 5 Portes			1.20
- Supplément : nettoyage glace brisée	T1 T1	5960 2411 6626 0910	+0.20 0.50
HAYON - Dépose-pose	T1	6807 0210	0.50
HAYON - Rempl. (nc dépose-pose glace (s) de hayon)	T1	6807 0910	
- 3 Portes			2.50 2.20
-Suppléments pour le remplacement du hayon :			2.20
- Charnière coté pavillon - Rempl. (1 coté) (garniture pavillon déposé)	<u>T1</u>	6881 0984	+0.10
- Glace hayon - Pose (5 Portes) - Glace hayon - Dépose-pose (5 Portes)	T2 T2	5882 0111 5882 0211	+0.40 +0.70
- Glace inf. hayon - Pose (3 Portes)	T2	5882 0211	+0.70 +0.40
- Glace sup. hayon - Pose (3 Portes)	T2	5881 0111	+0.40
- Glace inf. hayon - Dépose-pose (3 Portes)	T2 T2	5882 0211	+0.70
- Glace sup. hayon - Dépose-pose (3 Portes) - Nettoyage glace brisée	12 T1	5881 0211 5980 2411	+0.80 +0.20

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
PANNEAU EXT. HAYON - Rempl. (3 Portes)	T1	6918 0910	0.70
GLACE INF. HAYON - Rempl. (3 Portes)	T2	5882 0910	2.30
GLACE SUP. HAYON - Rempl. (3 Portes)	T2 T2	5881 0910 5980 0910	1.70 1.90
- Supplément : nettoyage glace brisée	TI	5980 2411	+0.20
JOIÑT ENCADREMĔNŤ HAYON - Rempl	<u>T1</u>	6808 0910	0.20
GARNITURE INT. HAYON - Rempl.	T1 T1	6835 0910	0.30
CHARNIERES HAYON - Rempl. (2 cotés)	11	6882 0910	2.40
- 5 Portes			2.80
COMMANDE OUVERTURE HAYON - Rempl	T1	6921 0910	0.00
- 3 Portes			0.80 0.50
CONTACTEUR OUVERTURE HAYON - Rempl	T1	5144 0910	0.00
- 3 Portes			0.80
- 5 Portes	T1	6802 0910	0.50 0.40
GÂCHE SERRURE HAYON - Rempl	T1	6803 0910	0.30
VÉRIN HAYON - Rempl. (1 coté) (tous types)	T1	6806 0910	0.20
VERINS DE HAYON - Rempl. (2 cotés) (tous types)	T1 T1	6839 0910 6873 0910	0.30 0.30
MONOGRAMME - Rempl.	T1	6826 0910	0.20
BECQUET INF. HAYON - Rempl. (3 Portes)	<u>T1</u>	6829 0910	0.60
BECQUET SUP. HAYON - Rempl. (3 Portes)	T1 T1	688N 0910 6829 0910	0.80 0.60
ESSUIE/LAVE-GLACE AR	11	0829 0910	0.00
SUPPORT et MOTEUR ESSUIE-GLACE AR - Rempl	T1	5358 0910	0.60
BRAS ESSUIE-GLACE AR Rempl.	T1 T1	5356 0910	0.10
BALAI ESSUIE-GLACE AR Rempl	11	5357 0910	0.10
CHOC ARRIÈRE 2ème degré			
JUPE AR + DOUBLURE - Rempl		8246 4210 0910	0.70
- (T1 :2.20 T2 :7.50) - Peinture	P	8246 1110	9.70 2.20
JUPE AR + DOUBLURE + PLANCHER AR (section) - Rempl.	1	8201 4210 0910	2,20
- 3 Portes (T1 :6.60 T2 :13.10)			19.70
- 5 Portes (T1 :6.00 T2 :13.10) - Peinture	P	8201 1110	19.10 3.20
AILE AR (section custode et entrée porte) - Rempl.	r	8201 1110	3.20
(nc dépose-pose glace custode)		6630 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :2.90 T2 :8.10)			11.00
- 5 Portes (T1 :2.50 T2 :7.10)			9.60
(nc dépose-pose glace custode)		8218 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :4.20 T2 :14.90)			19.10
- 5 Portes (T1:3.70 T2:13.90)			17.60
(nc dépose-pose glace custode)		8267 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :5.80 T2 :22.30)			28.10
- 5 Portes (T1 :4.80 T2 :20.30)			25.10
+ PLANCHER (section) - Rempl. (nc dépose-pose glace custode)		8261 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :7.10 T2 :20.50)			27.60
- 5 Portes (T1 :6.50 T2 :19.50)			26.00
+ PLANCHER (section) - Rempl. (nc dépose-pose glaces custodes)		8262 4210 0910	
- 3 Portes (T1 :7.80 T2 :27.90)			35.70
- 5 Portes (T1:7.20 T2:25.90)			33.10
+ PAVILLON			
- Rempl. (nc dépose-pose pare-brise et glace custode)		8330 4210 0910	26.20
- 3 Portes (T2 :11.70 T3 :24.60) - 5 Portes (T2 :11.70 T3 :23.10)			36.30 34.80
-Suppléments aux opérations ci-dessus :			2 1.00
- Hayon - Dépose-pose	T1	6807 0211	+0.70
- Bouclier AR - Rempl. (déposé) - Doublure et Renfort pied milieu - Rempl. (3 Portes)	T1 T2	6815 0951 7438 0911	+0.30 +2.00
- Passage roue AR partie AV - Rempl.	T2	8005 0911	+1.30
- Passage roue AR partie AR - Rempl	T2	8012 0911	+0.80
- Passage roue AR partie AV et AR - Rempl	T2 T2	8034 0911	+1.90
- Gouttière inf d'aile AR - Rempl. - Longeron AR (section) - Rempl.	T2	661C 0911 8018 0911	+0.60 +1.00
- Réservoir à carburant - Dépose-pose	T1	1501 0211	+2.20
- Réservoir à carburant - Transvider - Vitre custode - Dépose-pose (1 coté)	T1 T2	1501 7811 5960 0211	+0.40
- 3 Portes	12	3900 0211	+0.80
- 5 Portes			+0.70
- Vitre custode - Pose (1 coté) (tous types)	T2	5960 0111	+0.40
CHOC INTÉRIEUR			
PLANCHE DE BORD - CONSOLE		1001 05:-	
PLANCHE BORD - Dépose-pose	T2 T2	4301 0210	2.60
PLANCHE BORD - Rempl DESSUS PLANCHE de BORD - Rempl	T2	4301 0910 430F 0910	3.50 1.60
FAÇADE CENTRALE PLANCHE BORD - Rempl	T1	4313 0910	0.30
BANDEAU FINITION PLANCHE BORD - Rempl	T1	4394 0910	0.30

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
GARNITURE SOUS BOÎTE à GANTS - Rempl	T1	4336 0910	0.20
GARNITURE SOUS COLONNE DIRECTION - Rempl PORTE BOÎTE à GANTS - Rempl	T1 T1	4356 0910 4304 0910	0.20 0.30
BOÎTE à GANTS INF RemplCONSOLE CENTRALE - Rempl	T1 T1	4355 0910 4310 0910	0.60 0.60
*	11	4310 0910	0.00
AIRBAG AIRBAG CONDUCTEUR - Rempl	T2	4401 0910	0.40
AIRBAG PASSAGER - Rempl	T2	4451 0910	1.60
AIRBAG SIEGE AV - Rempl. (siège déposé)	T2 T2	4457 0910 4461 0910	+0.70
- 3 Portes			2.20
- 5 Portes	Т2	4462 0910	2.60
- 3 Portes			2.40 2.80
BOÎTIER COMMANDE D'AIRBAG - Rempl.	Т2	4454 0910	0.80
-Supplément : Télé codageTABLEAU BORD ET APPAREILS	Т3	4454 6811	+0.30
TABLEAU BORD - Rempl	T2	4320 0910	0.40
ÉCRAN MULTIFONCTĪONS - Rempl COMODO ÉCLAIRAGE / ESSUIE-GLACE - Rempl	T2 T2	4373 0910 510C 0910	0.40 0.50
COMMANDE FEUX DÉTRESSE - Rempl	T1	5120 0910	0.30
ALLUME-CIGARES - Rempl. ANTENNE - Rempl.	T1 T1	4330 0910 5382 0910	0.30
- 3 Portes			0.70
- 5 Portes	Т2	5455 0910	1.00
- 3 Portes			3.20 3.60
AUTORADIO - Rempl	T1	5384 0910	0.30
HAUT-PARLEUR - Rempl. (porte AV)	T1 T1	5378 0910 5384 0110	0.40 0.50
CHARGEUR CD			
- Pose - Rempl	T2 T1	5709 0910 5709 0910	1.50 0.30
·		3,0,0,10	0.00
ESSUIE-GLACE / LAVE-GLACE BALAIS ESSUIE-GLACE - Rempl. (2 cotés)	T1	5344 0910	0.10
PORTE-BALAI - RemplMOTEUR et MÉCANISME ESSUIE-GLACE - Rempl	T1 T1	5341 0910 5339 0910	0.10
- 1.6 16V	11	3339 0910	1.90
- 1.6 HDI / 2.0 HDI CAPTEUR PLUIE / LUMINOSITÉ - Rempl	T1	4025 0910	2.30 0.30
RÉSERVOIR LAVE-GLACE -Rempl	T1	5347 0910	0.80
POMPE LAVE-GLACE -Rempl	T1 T1	5348 0910 5346 0910	0.40 0.30
CHOC INTÉRIEUR			
CEINTURES SÉCURITÉ			
CEINTURE AV - Rempl. (1 coté)	T1	9042 0910	0.70
- 5 Portes			0.50
RÉGLAGE SUP. CEINTURE AV - Rempl. (pied milieu)	T1 T1	9049 0910 9022 0910	0.40 0.50
CEINTURE AR - Rempl.	T1		0.20
- 1 Coté		9044 0910	0.90
- 5 Portes		8844 0910	0.60
- 3 Portes		8844 0910	1.60
- 5 Portes	T1	9045 0910	$\frac{1.00}{1.00}$
CEINTURES AR (toutes) - Rempl.	T1	8848 0910	
- 3 Portes			2.50 1.90
SIÈGES AVANT			
SIÈGE AV - Dépose-pose	T1		
- 1 coté - 2 cotés		891E 0210 891C 0210	$0.60 \\ 1.10$
GLISSIÈRES SIÈGE AV - Rempl	T1	891R 0910	0.90
ARMATURE SIÈGE AV - Rempl	T1 T1	8915 0910 892F 0910	1.90 2.10
ARMATURE SIÈGE AV ÉLECTRIQUE - Rempl	T1 T1	891S 0910	2.80 1.20
GARNITURE COUSSIN - RemplGARNITURE DOSSIER - Rempl	T1	8965 0910 8966 0910	1.10
GARNITURE DOSSIER - Rempl. (avec airbag)	T1 T1	892E 0910 892G 0910	1.20 1.80
APPUI-TÊTE- Rempl.	T1	8985 0910	0.10
SIÈGES ARRIÈRE			
COUSSIN - Dépose-pose	T1	9911 0210	0.20
- 1 coté		8811 0210 8931 0210	0.20 0.30

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
DOSSIER BANQUETTE - Dépose-pose	T1	0010 0010	0.20
- 1 coté		8810 0210 8872 0210	0.30 0.40
COUSSIN et DOSSIER BANQUETTE - Dépose-pose 1 Coté	T1	8809 0210	0.50
ARMATURE DOSSIER - Rempl	T1		
- Coté gauche - Coté droit		8869 0910 8868 0910	1.20 0.90
APPUIE-TÊTE - Rempl.	T1	8985 0910	0.10
TAPIS ET GARNITURES TAPIS HABITACLE - Rempl	Т2	8942 0910	
- 3 Portes	12	0942 0910	3.40
- 5 Portes			3.00
- Insonorisant plancher AV et AR - Rempl	T1 T1	8997 0911 8939 0910	+1.20 0.20
GARNITURE MONTAÑT BAIE PARE-BRISE - Rempl	T1	9077 0910	0.50
GARNITURE BAS CAISSE - Rempl	T1 T1	9072 0910 9069 0910	0.20 0.20
GARNITURE PIED MILIEU SUP - RemplGARNITURE PIED AR LATÉRAL - Rempl	T1 T1	9068 0910 9075 0910	0.30
- 5 Portes			0.20
GARNITURE PANNEAU COTE - Rempl	T1	8901 0910	0.60
GARNITURE CUSTODE - Rempl	T1	9074 0910	0.20
- 5 PortesSUPPORT LATÉRAL TABLETTE AR Rempl	T1	9050 0910	0.50
- 3 Portes	11	9030 0910	0.80
- 5 Portes	T1	9051 0910	0.30 0.20
GARNITURE PASSAGE ROUE AR - Rempl - 1 Coté	T1	9091 0910	0.50
- 2 Cotés		9191 0910	0.60
GARNITURE JUPE AR - Rempl	T1 T1	9087 0910 9070 0910	0.20
- 3 Portes			2.10 2.50
GARNITURE PAVILLON - Rempl. (avec T/O)	T1	9086 0910	
- 3 Portes			2.10 2.50
ACCESSOIRES INTÉRIEUR			
PARE-SOLEIL - Rempl	T1	4366 0910	0.30
RÉTROYISEUR INT Rempl	T1	4344 0910	0.10
POIGNEE MAINTIEN - Rempl	T1	7838 0910	0.10
CAISSE DÉPOSES POSES ENSEMBLES des MÉCANIQUES			
(pour mise sur marbre où le remplacement de la caisse) ENSEMBLE MÉCANIQUE AV Dépose pose. Comprenant dépose-pose			
ensemble moteur / B.V., berceau AV. et demi trains AV., échappement, radiateur,	Т2	2015 0219	
bouclier AV., réservoir à carburant 1.6 16V / 1.6 HDI	12	2015 0218	9.20
- 2.0 HDIENSEMBLE MÉCANIQUE AR -Dépose pose. Comprenant dépose-pose			10.00
train AR., échappement et réservoir à carburant	T2 T2	2110 0210	3.60
- 1.6 16V / 1.6 HDI sans clim	12	9003 0210	11.80
- 2.0 HDI sans clim		9003 0210 9003 0218	12.60 12.30
- 2.0 HDI avec clim		_	13.10
déshabillage habillage des éléments déposés)	T1	9003 0930	33.00
- 3 Portes sans clim. - 5 Portes sans clim.		9003 0930	34.00
- 3 Portes sans clim. - 5 Portes sans clim.		9003 0938 9003 0938	33.40 34.40
-Suppléments aux opérations ci-dessus : - Pare-brise - Dépose-pose	T2	5901 0211	+1.30
- Pare-brise - Pose.	T2	5901 0111	+0.80
- Glace custode - Dépose-pose (1 coté)	T2	5960 0211	+0.80
- 5 Portes	T2	5960 0111	+0.70 +0.40
- Toit panoramique - Dépose-pose - Toit panoramique - Pose	T2 T2	591C 0211 591C 0111	+2.90 +1.60
- Airbag pavillon 2 cotés - Dépose-pose	T2 T3	4462 0211 2002 0511	+0.40 +1.10
- Géométrie des trains AV et AR - Contrôle - Supplément : réglage du parallélisme	T3	2003 0411	+0.20
- Réservoir à carburant - Transvider - Circuit refroidissement - Vidange et plein	T1 T1	1501 7811 0501 7710	+0.40 +0.30
- Fluide réfrigérant - Charge - Freins - Purge	T2 T2	4909 4311 2501 2611	+0.80 +0.40
- Frein parking - Réglage	T2 T1	2576 0411	+0.20
- Phares - Réglage	11	5202 0411	+0.30

PEINTURE

Indications pour l'utilisation des temps peinture

Il existe 3 catégories de peinture :

- Peinture P.N.: concerne un élément neuf remplacé, s'applique également pour un élément réparé pour lequel la réfection des fonds est supérieure à 20% de la surface de l'élément.
- Peinture Cat.1 : concerne un élément réparé pour lequel la réfection des fonds est inférieure à 20% de la surface de l'élément.
- Peinture Cat. 2 : (revoilage) concerne un élément pour lequel il n'est pas nécessaire de procéder à la réfection des fonds

<u>Opérations combinées</u> Pour le calcul d'une opération comprenant plusieurs éléments adjacents, appliquer les abattements suivants :

- Moins 15% pour 2 éléments.
- Moins 20% pour 3 éléments.
 Moins 25% pour 4 éléments et plus.

PRISE EN CHARGE

Prise en charge pour teinte et nettoyage pistolet :

- Pour laques opaques 0015 1110 +0.70- Pour laques vernissés 0016 1110 +1.00

Nota: pour laques systèmes 2 couches à finition vernissée, ajouter 20% au temps. Ces majorations ne sont pas cumulables.

EXEMPLE DE CHIFFRAGE « PEINTURE »

Cas d'un choc AV (peinture vernie)

Opération	Catégorie	Code	Temps
AILE AVG	P.N Cat. 2 Cat. 1	6030 1110 6030 2110 6007 1610	1.70 1.00 2.60
ABATTEMENT moins 20% pour 3 éléments			- 1.00
		Sous total	4.30
BOUCLIER AV	P.N	6215 1150	1.00
+ Supplément : 20% pour peinture vernie		0018 1111 0016 1110	+ 1.20 + 1.00 7.50

INGREDIENTS

Le prix des ingrédients, par heure de main d'oeuvre, doit être calculé par chaque réparateur compte tenu des produits utilisés, de ses propres conditions d'achat et de ses propres consommations, il est fonction des laques utilisées.

La facturation s'obtient en multipliant le prix par heure d'ingrédients par le temps total de main d'oeuvre « peinture ».

Les produits utilisés pour le traitement anticorrosion antigravillonnage doivent être facturés à part des ingrédients et suivant l'application réalisée.

TEMPS DE FACTURATION INDICATIFS exprimés en heures et centièmes d'heure

CATÉGORIE P.N. Cat. 1 Cat. 2 Peinture des éléments Code TPS Code TPS PARTIE AVANT BOUCLIER AV 6215 1150 1.00 6215 1650 2.00 6215 2150 1.10 CAPOT AV 6007 1110 2.60 6007 1610 2.60 6007 2110 1.50 AILE AV 6030 1110 1.70 6030 1610 1.60 6030 2110 1.00 PARTIE LATÉRALE BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 Code Code Code TPS Code TPS BAGUETTE de PORTE 6336 1100 0.40 0.20		Cat.2 TPS T1
PARTIE AVANT BOUCLIER AV 6215 1150 1.00 6215 1650 2.00 6215 2150 1.10 CAPOT AV 6007 1110 2.60 6007 1610 2.60 6007 2110 1.50 AILE AV 6030 1110 1.70 6030 1610 1.60 6030 2110 1.00 PARTIE LATÉRALE BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 Image: Color of the policy of the p		TPS T1
BOUCLIER AV 6215 1150 1.00 6215 1650 2.00 6215 2150 1.10 CAPOT AV 6007 1110 2.60 6007 1610 2.60 6007 2110 1.50 AILE AV 6030 1110 1.70 6030 1610 1.60 6030 2110 1.00 PARTIE LATÉRALE BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 Image: Control of the policy of the poli	1	
CAPOT AV 6007 1110 2.60 6007 1610 2.60 6007 2110 1.50 AILE AV 6030 1110 1.70 6030 1610 1.60 6030 2110 1.00 PARTIE LATÉRALE BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 Image: Control of the		0.20
AILE AV 6030 1110 1.70 6030 1610 1.60 6030 2110 1.00 PARTIE LATÉRALE BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 RÉTROVISEUR EXT. 636A 1100 0.40 POIGNÉE de PORTE 6336 1110 6336 1610 6336 2110 - 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40		0.30
PARTIE LATÉRALE BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 RÉTROVISEUR EXT. 636A 1100 0.40 POIGNÉE de PORTE 6307 1150 0.20 PORTE AV 6336 1110 6336 1610 6336 2110 - 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40		0.20
BAGUETTE de PORTE 6338 1150 0.20 RÉTROVISEUR EXT. 636A 1100 0.40 POIGNÉE de PORTE 6307 1150 0.20 PORTE AV 6336 1110 6336 1610 6336 2110 - 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40	0.10	0.10
RÉTROVISEUR EXT. 636A 1100 0.40 POIGNÉE de PORTE 6307 1150 0.20 PORTE AV 6336 1110 6336 1610 6336 2110 - 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40		
POIGNÉE de PORTE 6307 1150 0.20 PORTE AV 6336 1110 6336 1610 6336 2110 - 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40		
PORTE AV 6336 1110 6336 1610 6336 2110 - 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40		
- 3 Portes 2.90 2.70 1.60 - 5 Portes 2.50 2.30 1.40		
- 5 Portes 2.50 2.30 1.40	0.80	0.30
PANNEAU PORTE AV 0339 1110	0.80	0.30
- 3 Portes 2.80		
- 5 Portes 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40	0.60	0.20
PORTE AR 6536 1110 2.30 6536 1610 2.10 6536 2110 1.40	0.60	0.30
PANNEAU PORTE AR 6539 1110 2.20 PIED AV 7425 1110 2.40		
BAS de CAISSE 3 Portes 7457 1110 3.90		
BAS de CAISSE 5 Portes 7457 1110 3.90 BAS de CAISSE 5 Portes 7457 1110 2.80		
PIED MILIEU 7405 1110 2.50 PAVILLON (tous types) 7801 1110 3.50 7801 1610 3.20 7801 2110 1.80	0.40	0.40
	0.40	0.40
PANNEAU COTE INF. 7427 1110		
- 3 Portes 4.30		
- 5 Portes 3.60		
PARTIE ARRIÈRE		1
BOUCLIER AR 6815 1150 6815 1650 6815 2150	0.20	0.20
- 3 Portes 0.70 1.20 0.60		0.30
- 5 Portes 0.80 1.30 0.70	0.30	0.30
BANDEAUX BOUCLIER AR 6905 1150 0.40		
HAYON AR 6807 1110 6807 1610 6807 2110	0.60	0.20
- 3 Portes 2.40 2.20 1.40	_	0.20
- 5 Portes 2.50 2.30 1.50	0.60	0.20
AILE AR 6828 1110 7408 1610 7408 2110	1.00	0.20
- 3 Portes 3.70 2.80 1.70		0.30
- 5 Portes 2.80 1.80 1.10 CAISSE	0.50	0.20
CAISSE NEUVE 9003 1110		1
- 3 Portes 10.40		
VÉHICULE COMPLET nc peinture bouclier AV et AR 9001 1610		
- 3 Portes 13.50 9.30	5.80	3.20
- 5 Portes 12.80 7.90	6.00	3.60
- Suppl. : BOUCLIER AV 6215 1651 +2.00		
- Suppl. : BOUCLIER AR 6815 1651 +1.30		
DIVERS		
JANTE - Une 2204 1110 0.70		
+ Suppl.: jante supplémentaire 2204 1111 +0.50		
JANTE - Cinq 2249 1110 2.70		