

PRESENTATION

- Présenté en 1981, le Peugeot J9 fait aujourd'hui partie des utilitaires les plus vendus sur notre territoire. Disponible dans de nombreuses versions par ses multiples configurations (1500-1900 kg, pavillon surélevé, chassis cabine...), il s'adapte à tous les usages.
- Mécaniquement Peugeot a choisi de jouer la carte du compromis entre la simplicité et la fiabilité. Ainsi le J9 dispose d'une panoplie de 4 moteurs (2 essence et 2 Diesel) dont les preuves ne sont plus à faire.
- En version essence, le choix existe entre le moteur XC7P de 1618 cm³ et le moteur XN1P de 1971 cm³ qui développent respectivement 58 ch à 4900 tr/mn et 75 ch à 4500 tr/mn, tous deux étant alimentés par des carburateurs simple corps.
- Les moteurs Diesel du type XD existent dans les cylindrées de 2112 et 2498 cm³ nous procurant respectivement 57 ch et 73 ch au même régime de 4000 tr/mn. Dans les deux cas l'alimentation a été confiée à une pompe d'injection Roto-Diesel.
- Disposées longitudinalement, ces mécaniques sont accouplées à des boîtes de vitesses à 4 ou 5 rapports par l'intermédiaire d'un embrayage monodisque fonctionnant à sec et à commande hydraulique.
- La suspension à roues indépendantes est du type MacPherson à l'avant avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs intégrés, l'arrière étant constitué d'un ensemble manivelles, faisceau de lames et amortisseurs hydrauliques double effet.
- La direction est constituée d'un boîtier à galet et vis globale. Certains modèles peuvent recevoir une direction assistée par haute pression commandée par valve.
- Le circuit de freinage en "X" agit sur des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. La commande est assurée par un maître cylindre tandem assisté par Master Vac, la pression délivrée aux cylindres de roues arrière étant régulée par un limiteur asservi à la charge. Le frein à main à commande par levier agit sur les roues avant par l'intermédiaire de câbles.

Caractéristiques dimensionnelles et pondérables

DIMENSIONS (mm)

— Longueur hors-tout :	
- Fourgon et Pick-up	4732
- Plancher - cabine	4633
- Plateau - cabine	4740
— Largeur hors-tout	2034
— Voie avant	1494
— Voie arrière	1620
— Empattement	2500
— Porte à faux avant	1188
— Porte à faux arrière :	
- Fourgon et Pick-up	1044
- Plancher - cabine	945
- Plateau - cabine	1052

POIDS ET CHARGES (en kg)

	P à V			PTAC	PTRA	Ch. maxi adm.		Remorque	
	Total	AV	AR			AV	AR	avec frein	sans frein
— Fourgon 1500 kg ess.	1700	1018	682	3200	4400	1750	1800	1200	750
— Fourgon 1500 kg Diesel	1803	1126	677	3200	4400	1750	1800	1200	750
— Fourgon 1900 kg ess.	1690	1012	678	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Fourgon 1900 kg Diesel	1790	1118	672	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Pick-up ess.	1690	1055	635	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Pick-up Diesel	1790	1118	609	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Plateau - cabine ess.	1720	1064	656	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Plateau - cabine Diesel	1840	1211	629	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Plancher - cabine ess.	1460	1065	395	3500	4850	1850	2100	1350	750
— Plancher - cabine Diesel	1575	1175	420	3500	4850	1850	2100	1350	750

CARROSSERIE

• Type Mines

		Puiss. Admin.
— Général J9	888	
— J9 Fourgon tolé ess. :		
- 1500 kg - 1618 cm ³ - BV 4 ... A 10		8
- 1500 kg - 1618 cm ³ - BV 5 ... A 10 version 1		8
- 1500 kg - 1971 cm ³ - BV 4 ... A 30		9
- 1500 kg - 1971 cm ³ - BV 5 ... A 30 version 1		9
- 1900 kg - 1971 cm ³ - BV 4 ... A 31		9
- 1900 kg - 1971 cm ³ - BV 5 ... A 31 version 1		9
— J9 Fourgon vitré ess. :		
- 1900 kg - 1971 cm ³ - BV 4 ... A 39		9
- 1900 kg - 1971 cm ³ - BV 5 ... A 39 version 1		9
— J9 Fourgon tolé Diesel :		
- 1500 kg - 2112 cm ³ - BV 4 ... A 60		7
- 1500 kg - 2112 cm ³ - BV 5 ... A 61 version 1		7
- 1500 kg - 2498 cm ³ - BV 4 ... A 70		8
- 1500 kg - 2498 cm ³ - BV 5 ... A 70 version 1		8
- 1900 kg - 2498 cm ³ - BV 4 ... A 71		8
- 1900 kg - 2498 cm ³ - BV 4 ... A 71 version 1		8
— J9 Fourgon vitré Diesel :		
- 1900 kg - 2498 cm ³ - BV 4 ... A 79		8
- 1900 kg - 2498 cm ³ - BV 5 ... A 79 version 1		8
— J9 Pick-up ess. :		
- 2 places - 1971 cm ³ - BV 4 ... A 33		9
- 2 places - 1971 cm ³ - BV 5 ... A 33 version 1		9
- 6 places - 1971 cm ³ - BV 4 ... A 35		9
- 6 places - 1971 cm ³ - BV 5 ... A 35 version 1		9
— J9 Pick-up Diesel :		
- 2 places - 2498 cm ³ - BV 4 ... A 73		8
- 2 places - 2498 cm ³ - BV 5 ... A 73 version 1		8
- 6 places - 2498 cm ³ - BV 4 ... A 75		8
- 6 places - 2498 cm ³ - BV 5 ... A 75 version 1		8
— J9 Plateau - cabine ess. :		
- 2 places - 1971 cm ³ - BV 4 ... D 33		9
- 2 places - 1971 cm ³ - BV 5 ... D 33 version 1		9
- 6 places - 1971 cm ³ - BV 4 ... D 35		9
- 6 places - 1971 cm ³ - BV 5 ... D 35 version 1		9
— J9 Plateau - cabine Diesel :		
- 2 places - 2498 cm ³ - BV 4 ... D 73		8
- 2 places - 2498 cm ³ - BV 5 ... D 73 version 1		8
- 6 places - 2498 cm ³ - BV 4 ... D 75		8
- 6 places - 2498 cm ³ - BV 5 ... D 75 version 1		8
— J9 Plancher - cabine ess. :		
- 2 places - 1971 cm ³ - BV 4 ... B 31		9
- 2 places - 1971 cm ³ - BV 5 ... B 31 version 1		9
- 6 places - 1971 cm ³ - BV 4 ... B 35		9
- 6 places - 1971 cm ³ - BV 5 ... B 35 version 1		9
— J9 Plancher - cabine Diesel :		
- 2 places - 2498 cm ³ - BV 4 ... B 71		8
- 2 places - 2498 cm ³ - BV 5 ... B 71 version 1		8
- 6 places - 2498 cm ³ - BV 4 ... B 75		8
- 6 places - 2498 cm ³ - BV 5 ... B 75 version 1		8

Caractéristiques pratiques

CAPACITES

— Réservoir carburant	53 l
— Circuit de refroidissement :	
- Moteurs essence	8,5 l
- Moteurs Diesel	10,7 l
— Circuit de graissage :	
- Moteurs essence	
• avec filtre	4 l
• sans filtre	3,5 l
- Moteur XD P4 X90	
• avec filtre	7 l
• sans filtre	6,5 l
- Moteur XD3P	
• avec filtre	5 l
• sans filtre	4,5 l
— Boîte de vitesses :	
• BV 4	4 l
• BV 5	4,5 l
— Boîtier de direction	0,5 l
— Circuit de freinage	0,33 l
— Réservoir lave-vitre	3 l

PERFORMANCES

— Vitesse maxi (km/h) :	
- 1618 cm ³ ess.	103
- 1971 cm ³ ess.	116
- 2112 cm ³ Diesel	104
- 2498 cm ³ Diesel	116


ROUES ET PNEUMATIQUES

• Jantes	
— Matière	Acier
— Type	19 X 400 A5 - 40
• Pneumatiques	
— Dimensions	19 R 400 C
— Monte hivernale	19 R 400CM + S

Pressions de gonflage (bars)

	AV	AR + roue de secours
— 1500 kg tous types	3,5	3,25
— 1900 kg tous types	3,75	4,25

Identifications intérieures



AUTOMOBILES PEUGEOT	
a	
b	
c	KG
d	KG
1	e
2	f
	g



1 - Plaque de constructeur.
- Réglementation CEE
(Communauté Economique
Européenne).

a - Numéro de réception*.

b - Numéro d'identification du
véhicule :
VF3 : Identification constructeur.
888 XXX : Type Mines.

Année modèle E - 1984
(France) F - 1985
G - 1986

XXXXXXX : Numéro de série.

c - Poids maxi autorisé en charge (PTC).

d - Poids total roulant autorisé (PTR).

e - Charge maximale admissible sur
essieu AV.

f - Charge maximale admissible sur
essieu AR.

g - Code d'identification*.


2 - Numéro de série sur carrosserie.

3 - Référence de peinture.


4 - Numéro de série sur moteur (sur
patte de fixation gauche).

* Suivant destination.

Identifications extérieures



PEUGEOT



DIESEL

J9