



# MÉMENTO DE RÉPARATION AUTOMOBILE

à l'usage des Experts et Techniciens en Automobile

## RENAULT Mégane II et CC (ap. 09/2003)

Ce mémento comporte des temps de référence, établis par **RENAULT**. Les experts et les réparateurs doivent arrêter à l'amiable et contradictoirement les temps nécessaires à une bonne réparation, en fonction de l'état du véhicule et dans le cadre d'un bon rapport qualité / prix.

**Carrosserie 3 Portes / 5 Portes / Break / Coupe Cabriolet**

**Types des moteurs dans la fiche de temps :**

**Moteur essence : 1.4 16V (K4J) / 1.6 16V (K4M)**

**Moteur diesel : 1.5 DCI 85CH, 105ch (K9K)**

### MÉCANIQUE

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
----------------------------	------	------	-------

**T1 : Opérations de technicité normale. T2 : Opérations dites de haute technicité.**

**T3 : Opérations dites de très haute technicité.**

Dans les opérations ci-dessous sont non compris dans les temps : vidanges, remplissages, purges, contrôles et réglages.

#### ESSAIS

ESSAI SIMPLE .....	T2	0129	0.50
ESSAI PROLONGE.....	T2	0130	0.80
ESSAI CONSOMMATION CARBURANT.....	T2	0131	1.50
ESSAI CONSOMMATION D'HUILE.....	T2	0132	1.50

#### MOTEUR

<b>COMPRESSIONS MOTEUR - Contrôle.....</b>	<b>T2</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		0985	0.70
- 1.5 DCI 85 .....		1004	0.50
- 1.5 DCI 105 .....		1444	0.90
<b>ENSEMBLE MOTEUR - B.V. - Dépose-pose .....</b>	<b>T1</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		0136	4.70
- 1.5 DCI 85 .....		0134	5.60
- 1.5 DCI 105 .....		0135	6.40
<b>DÉSACCOUPLER- ACCOUPLER MOTEUR - B.V. (ensemble déposé).....</b>	<b>T2</b>	0160	+0.50
<b>MOTEUR - Rempl. ....</b>	<b>T2</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1006	8.10
- 1.5 DCI .....		1642	9.40
<b>MOTEUR - Révision (moteur déposé) .....</b>	<b>T2</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1011	+14.00
- 1.5 DCI .....		1040	+13.10
<b>CARTER CYLINDRES - Rempl. (moteur déposé).....</b>	<b>T2</b>	1479	+7.30
<b>VILEBREQUIN - Rempl. (moteur déposé) .....</b>	<b>T2</b>	1512	+6.30
<b>VILEBREQUIN + PISTONS + BIELLES - Rempl. (moteur déposé).....</b>	<b>T2</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1219	+7.10
- 1.5 DCI .....		1252	+6.70
<b>PISTONS - Rempl. (moteur déposé).....</b>	<b>T2</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1481	+6.00
- 1.5 DCI .....		2350	+5.10
<b>VOLANT MOTEUR - Dépose-pose (yc embrayage) (B.V déposée) .....</b>	<b>T2</b>	1039	+0.70
<b>ROULEMENT dans VILEBREQUIN - Rempl. (volant moteur déposé) .....</b>	<b>T2</b>	1214	+0.40
<b>POULIE VILEBREQUIN - Dépose-pose .....</b>	<b>T2</b>		
- 1.4 16V .....		0187	1.60
- 1.6 16V.....		0188	1.80
- 1.5 DCI .....		0186	1.90
<b>JOINT SPI VILEBREQUIN (côté distribution) - Rempl. (courroie déposée)</b> (tous types) .....	<b>T2</b>	2303	+0.20
<b>JOINT SPI VILEBREQUIN (côté volant moteur) - Rempl. (volant déposée)</b> (tous types) .....	<b>T2</b>	1020	+0.30
<b>COURROIES ACCESSOIRES</b>			
<b>COURROIE ACCESSOIRES - Rempl. (yc galets).....</b>	<b>T1</b>	0141	0.50
<b>TENDEUR COURROIE ACCESSOIRES - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	0554	0.60
<b>SUSPENSION MOTEUR - B.V.</b>			
<b>TAMPON SUPPORT DROIT MOTEUR - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1168	1.00
- 1.5 DCI .....		1802	1.70

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>TAMPON SUPPORT GAUCHE B.V. - Rempl.</b> .....	T1		
- 1.4 16V.....		2051	1.00
- 1.6 16V.....		2076	1.30
- 1.5 DCI.....		2162	1.20
<b>BIELLETTE REPRISE COUPLE SUP. - Rempl. (tous types)</b> .....	T1	18780	0.30
<b>BIELLETTE REPRISE COUPLE INF. - Rempl. (tous types)</b> .....	T1	1827	0.50
<b>CULASSE</b>			
<b>JEU aux SOUPAPES - Contrôle</b> .....	T2		
- 1.5 DCI 105.....		2699	1.10
<b>JEU aux SOUPAPES - Réglage</b> .....	T2		
- 1.5 DCI 105.....		1226	4.40
<b>COUVRE CULASSE - Dépose-pose</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1063	4.80
- 1.6 16V.....		1282	4.30
- 1.5 DCI 85.....		1374	0.50
- 1.5 DCI 105.....		1329	1.00
<b>CULASSE - Dépose-pose ou JOINT - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1855	6.10
- 1.5 DCI 85.....		1882	7.30
- 1.5 DCI 105.....		1976	8.00
<b>CULASSE - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1831	8.10
- 1.6 16V.....		1841	7.80
- 1.5 DCI 85.....		1832	9.70
- 1.5 DCI 105.....		1833	10.40
<b>DISTRIBUTION</b>			
<b>COURROIE DISTRIBUTION - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1549	2.50
- 1.6 16V / 1.5 DCI 105.....		1632	2.70
- 1.5 DCI 85.....		1550	2.00
<b>JOINT SPI ARBRE à CAMES (côté BV) - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1933	0.40
<b>ARBRE à CAMES - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.5 DCI 85.....		1511	3.70
- 1.5 DCI 105.....		1764	4.80
<b>ARBRES à CAMES - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1647	4.90
- 1.6 16V.....		1773	4.40
<b>SOUPAPES ADM et ECH - Dépose-pose (culasse déposée) (nc rodage)</b> .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		2400	+3.50
- 1.5 DCI.....		2401	+3.80
<b>RODAGE SOUPAPES (soupapes déposées)</b> .....	T2		
- 8 Soupapes.....		1789	+0.60
- 16 Soupapes.....		1485	+1.00
<b>LUBRIFICATION</b>			
<b>VIDANGE MOTEUR avec FILTRE à HUILE (tous types)</b> .....	T1	0217	0.60
<b>PRESSION D'HUILE - Contrôle</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1815	0.80
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		1728	0.60
<b>CARTER INF. HUILE MOTEUR - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1429	1.80
- 1.5 DCI 85.....		1013	2.30
- 1.5 DCI 105.....		1497	3.30
<b>POMPE à HUILE - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1461	1.90
- 1.5 DCI 85.....		1860	2.40
- 1.5 DCI 105.....		1501	3.40
<b>MANOCONTACT HUILE - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1452	0.30
- 1.5 DCI / 1.6 16V.....		1137	0.20
<b>SONDE NIVEAU HUILE - Rempl.</b> .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1522	0.20
- 1.5 DCI.....		1680	0.50
<b>ÉCHAPPEMENT</b>			
<b>COLLECTEUR ECH - Dépose-pose</b> .....	T2		
- 1.4 16V.....		1704	2.20
- 1.6 16V.....		1650	2.10
- 1.5 DCI 85/105 sans FAP.....		1092	3.30
- 1.5 DCI 85 FAP.....		2363	4.20
- 1.5 DCI 105 FAP.....		0610	4.80
<b>TUYAU ECH SORTIE CATALYSEUR - Rempl.</b> .....	T1		
- 1.5 DCI.....		1476	0.60
<b>PRÉCATALYSEUR - Rempl.</b> .....	T1		
- 1.5 DCI 105.....		2483	2.10
<b>CATALYSEUR - Rempl.</b> .....	T1		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1393	0.70
- 1.5 DCI.....		1258	1.70
<b>POT de DÉTENTE - Rempl.</b> .....	T1		
- Moteur essence tous types.....		1163	0.80

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
TUBE ECH INTERMÉDIAIRE - Rempl.....	T1		
- 1.5 DCI .....		0686	0.70
SILENCIEUX AR. - Rempl. ....	T1	1165	0.50
ÉCHAPPEMENT COMPLET - Rempl.			
- Catalyseur, pot détente, silencieux AR.....	T1		
- 1.4 16V / 1.6 16V.....		1909	1.00
- Catalyseur, tube int. , silencieux AR. ....	T1		
- 1.5 DCI.....		1477	2.10
FILTRE A PARTICULES			
- Rempl. ....	T2		
- 1.5 DCI.....		2729	2.20
- Nettoyage .....	T3		
- 1.5 DCI .....		0688	1.00
CAPTEUR AV (température) FILTRE PARTICULES - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI .....		2730	1.80
FLEXIBLE DECOUPLEUR FILTRE PARTICULES - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI .....		2732	1.90
<b>SURALIMENTATION</b>			
TURBOCOMPRESSEUR - Dépose-pose.....	T3		
- 1.5 DCI 85/105 sans FAP.....		1797	2.40
- 1.5 DCI 85 FAP.....		0821	3.10
- 1.5 DCI 105 FAP.....		2816	3.90
ÉCHANGEUR AIR / AIR TURBO - Rempl. (tous types).....	T2	1679	1.20
TUYAU HUILE TURBO - Dépose-pose .....	T2		
- Entre turbo et culasse			
- 1.5 DCI 85.....		2498	0.40
- 1.5 DCI 105.....		2554	1.00
- Entre turbo et bloc moteur			
- 1.5 DCI 85 .....		2464	1.40
- 1.5 DCI 105.....		2556	1.80
<b>RECIRCULATION GAZ ÉCHAPPEMENT</b>			
ÉLECTROVANNE EGR - Rempl.....	T3		
- 1.5 DCI .....		1389	0.40
ÉCHANGEUR EGR - Rempl.....	T3		
- 1.5 DCI 105.....		2694	2.80
BOÎTIER EGR - Rempl.....	T2		
- 1.5 DCI 105.....		2685	2.80
TUYAU EGR - Rempl.....	T2		
- 1.5 DCI 85 .....		1863	0.80
- 1.5 DCI 105.....		2595	1.90
<b>REFROIDISSEMENT</b>			
Dans les opérations ci-dessous le vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement ne sont pas comprise dans les temps des réparations.			
DENSITÉ ANTIGEL - Contrôle.....	T1	1140	0.30
CIRCUIT REFROIDISSEMENT - Purge .....	T1		
- Moteur essence tous types.....			+0.40
- 1.5 DCI .....		1520	+0.90
CIRCUIT REFROIDISSEMENT - Vidange et plein.....	T1		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1142	1.00
- 1.5 DCI .....		2540	1.20
RADIATEUR EAU - Dépose-pose (tous types).....	T1	1308	1.40
- Supplément : Pour véhicule avec échangeur air/air turbo .....		2468	+0.10
TUYAU SUP. RADIATEUR EAU - Dépose-pose (nc vidange, remplissage, purge) .	T1	1586	+0.20
TUYAU INF. RADIATEUR EAU - Dépose-pose (nc vidange, remplissage, purge) .	T1	1730	+0.10
TUBE EAU RIGIDE - Dépose-pose (nc vidange, remplissage, purge) .....	T1		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1055	+2.00
MOTOVENTILATEUR - Dépose-pose .....	T1	1454	1.00
- Supplément : Motoventilateur - Rempl. (un).....		1468	+0.20
POMPE à EAU - Rempl.....	T2		
- 1.4 16V.....		1534	3.80
- 1.6 16V.....		1059	3.90
- 1.5 DCI 85 .....		1881	3.70
- 1.5 DCI 105.....		1885	4.30
POMPE à EAU - Rempl. (courroie distribution déposée) .....	T2		
- 1.4 16V.....		1535	+3.20
- 1.6 16V.....		1223	+3.30
- 1.5 DCI 85 .....		1886	+2.60
- 1.5 DCI 105.....		1960	+3.00
POMPE à EAU ÉLECTRIQUE TURBO - Rempl.....	T2		
- 1.5 DCI .....		2884	1.50
THERMOSTAT - Rempl.....	T1		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1061	1.10
BOÎTIER EAU - Dépose-pose .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		2315	1.90
- 1.5 DCI .....		1842	1.50
VASE D'EXPANSION - Rempl. ....	T1		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1144	1.50
- 1.5 DCI .....		1278	1.70

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>ALIMENTATION (tous types)</b>			
VIDANGE / REMPLISSAGE RÉSERVOIR CARBURANT .....	T2	1998	1.10
RÉSERVOIR CARBURANT (nc vidange).....	T2		
- Dépose-pose .....		1156	1.50
- Rempl. ....		1683	1.70
TUBE REMPLISSAGE RÉSERVOIR CARBURANT - Rempl. (nc vidange) ..	T2	1152	0.70
POMPE / JAUGE CARBURANT - Dépose-pose .....	T2	1809	0.40
JAUGE / POMPE CARBURANT - Dépose-pose .....	T2	8033	0.40
ENSEMBLE TUYAUX du CIRCUIT CARBURANT - Rempl. (nc vidange)....	T2		
- Moteur essence tous types.....		2528	5.70
- Moteur diesel tous types .....		2529	5.50
PÉDALE ACCÉLÉRATEUR - Dépose-pose.....	T1	3152	0.30
<b>ALIMENTATION (moteur essence)</b>			
Dans les opérations ci-dessous le contrôle de l'injection avec OUTIL DIAG n'est pas compris dans les temps des réparations.			
CONTRÔLE COMPLET INJECTION.....	T3	1619	1.90
CONTRÔLE INJECTION avec OUTIL DIAG .....	T3	1228	0.50
CONTRÔLE CABLAGE INJECTION avec BORNIER .....	T3	1268	+0.50
BOÎTIER FILTRE à AIR - Dépose-pose.....	T1		
- 1.4 16V .....		1103	0.70
- 1.6 16V .....		1067	0.60
ÉLÉMENT FILTRE à AIR - Dépose-pose (tous types).....	T1	1102	0.20
COLLECTEUR ADM - Dépose-pose .....	T2		
- 1.4 16V.....		1489	0.90
- 1.6 16V .....		1844	0.60
BOÎTIER PAPILLON COLLECTEUR ADM - Dépose-pose.....	T3		
- 1.4 16V .....		1769	0.80
- 1.6 16V .....		1513	0.30
CALE PORTE INJECTEURS - Dépose-pose (support injecteurs) .....	T3		
- 1.4 16V.....		2389	1.70
- 1.6 16V .....		2318	1.40
RAMPE INJECTION - Dépose-pose.....	T3		
- 1.4 16V .....		2486	0.60
- 1.6 16V .....		2319	0.70
INJECTEURS (tous) - Dépose-pose .....	T3		
- 1.4 16V .....		1319	0.60
- 1.6 16V .....		1234	0.70
CAPTEUR PMH - Dépose-pose .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1875	0.40
- Véhicule avec BVA 1.4 16V / 1.6 16V.....		1783	1.50
SONDE TEMPÉRATURE EAU - Dépose-pose.....	T2	0579	
CALCULATEUR INJECTION - Rempl. ....	T3		
- 1.4 16V.....		1588	0.20
- 1.4 16V .....		1309	0.40
SONDE OXYGÈNE (en amont) - Rempl.....	T2		
- 1.4 16V.....		1714	0.60
- 1.4 16V .....		1625	0.40
SONDE OXYGÈNE (en aval) - Rempl. (tous types).....	T2	2341	0.40
CANISTER - Dépose-pose (tous types) .....	T2	1399	0.30
CANISTER - Dépose-pose (tous types) .....	T2	1399	0.30
CAPTEUR PRESSION - Rempl. (tous types) .....	T2	1238	0.20
SONDE TEMPÉRATURE AIR - Rempl. (tous types) .....	T2	1396	0.20
<b>ALIMENTATION (moteur diesel)</b>			
Dans les opérations ci-dessous le passage à l'outil de diagnostic n'est pas compris dans les temps de réparation.			
CONTRÔLE INJECTION avec OUTIL DIAG.....	T3	1510	0.50
CONTRÔLE CABLAGE INJECTION avec BORNIER .....	T3	0520	+0.50
PURGE FILTRE GAZOLE .....	T1	1634	0.20
ÉLÉMENT FILTRE GAZOLE - Rempl. (tous types).....	T1	1639	0.70
FILTRE INJECTEUR FAP - Rempl. ....	T1		
- 1.5 DCI .....		0685	0.30
BOÎTIER FILTRE à AIR - Dépose-pose.....	T1		
- 1.5 DCI .....		1067	0.60
ÉLÉMENT FILTRE à AIR - Dépose-pose (tous types).....	T1	1102	0.20
POMPE HAUTE PRESSION - Dépose-pose .....	T3		
- 1.5 DCI 85 .....			
- Courroie distribution en place. ....		2514	2.80
- Yc dépose-pose courroie distribution. ....		2476	3.40
- 1.5 DCI 105.....		2577	4.10
RAMPE INJECTION - Dépose-pose.....	T3		
- 1.5 DCI 85 .....		2475	0.90
- 1.5 DCI 105.....		2513	1.20
TUYAUX INJECTION - Dépose-pose (entre la rampe et les injecteurs).....	T2		
- 1.5 DCI 85 .....		1653	0.70
- 1.5 DCI 105.....		0998	1.10
INJECTEURS (tous) - Dépose-pose .....	T3		
- 1.5 DCI 85 .....		1962	1.20
- 1.5 DCI 105.....		2331	1.60
BOUGIES PRÉCHAUFFAGE (toutes) - Rempl. ....	T2		
- 1.5 DCI 85 .....		1657	0.30
- 1.5 DCI 105 .....		1715	0.50
BOÎTIER PRÉCHAUFFAGE - Rempl. ....	T2		
- 1.5 DCI .....		1847	0.30

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
CALCULATEUR INJECTION - Rempl. (tous types).....	T2	1894	0.40
CAPTEUR PMH - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI .....		0990	0.20
CAPTEUR REPÉRAGE CYLINDRE - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI 85 .....		0987	1.00
- 1.5 DCI 105.....		0991	0.20
CAPTEUR PRESSION RAMPE INJECTION - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI 105.....		0986	1.20
CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI .....		2337	0.20
SONDE TEMPÉRATURE EAU - Dépose-pose .....	T2		
- 1.5 DCI .....		1963	0.60
<b>ALLUMAGE</b>			
BOUGIES - Rempl. (tous types) .....	T1	1133	0.50
BOBINE ALLUMAGE - Dépose-pose (tous types) .....	T1		
- Pour 1 ou 2 bobines .....		1135	0.30
- Pour 3 ou 4 bobines .....		1434	0.40
DÉTECTEUR CLIQUETIS - Dépose-pose .....	T1		
- 1.4 16V.....		1687	0.40
- 1.6 16V .....		1703	0.30
<b>DÉMARRAGE CHARGE</b>			
BATTERIE - Rempl. ....	T1	8207	0.30
ALTERNATEUR - Rempl.....	T2	0680	2.10
SUPPORT ALTERNATEUR - Rempl. (support multifonctions) .....	T2	0555	2.10
DÉMARREUR - Rempl. ....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		1732	1.00
- 1.5 DCI (démarrateur placé devant le moteur) .....		1532	1.00
- 1.5 DCI (démarrateur placé derrière le moteur) .....		1126	1.50
<b>FAISCEAUX ELECTRIQUES</b>			
FAISCEAU FACE AV - Rempl. ....	T3	8619	0.90
FAISCEAU AV HABITACLE - Rempl. (yc dépose-pose planche de bord).....	T3	8118	7.50
FAISCEAU AR HABITACLE - Rempl. ....	T3		
- 3P / 5P / Break.....		8617	4.60
- Cabriolet .....		8656	5.40
FAISCEAU MOTEUR - Rempl.....	T3		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		8239	2.60
- 1.5 DCI .....		8397	2.20
FAISCEAU PORTE AV - Rempl.....	T2		
- 3P / 5P / Break.....		8649	0.90
- Cabriolet .....		8650	0.60
FAISCEAU PORTE AR - Rempl. ....	T2	8651	0.80
FAISCEAU HAYON AR - Rempl. ....	T2	8652	0.60
FAISCEAU CAPOT AR - Rempl.....	T2		
- Cabriolet .....		8671	2.70
FAISCEAU SIÈGE AV - Rempl. ....	T2	8120	1.20
<b>EMBRAYAGE et COMMANDES</b>			
CIRCUIT HYDRAULIQUE EMBRAYAGE - Purge .....	T1	3290	0.40
CIRCUIT HYDRAULIQUE EMBRAYAGE - Purge (après une intervention)...	T1	3428	+0.30
PÉDALE EMBRAYAGE - Rempl. ....	T2	3149	0.60
ÉMETTEUR EMBRAYAGE - Rempl. (nc purge) .....	T2		
- 1.4 16V.....		3524	1.00
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		3292	0.70
ENSEMBLE MÉCANISME/DISQUE - Rempl. (moteur ou B.V dépose) .....	T1	2003	+0.40
BUTÉE EMBRAYAGE - Rempl. (moteur ou B.V déposé) .....	T1	2058	+0.10
<b>BOÎTE DE VITESSES</b>			
BOÎTE VITESSE - Dépose-pose .....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		2004	5.60
- 1.5 DCI (démarrateur placé devant le moteur) .....		2006	4.70
- 1.5 DCI (démarrateur placé derrière le moteur) .....		2117	5.40
-Supplément aux opérations B.V ci-dessus :			
- Joint spi sorti différentiel B.V. (1côtés) - Rempl.....	T2	2048	+0.20
- Joint spi arbre embrayage - Rempl.....	T2		
- Sauf BV « TL4 » .....		2042	+2.00
- Pour BV « TL4 » .....		2086	+0.10
BOÎTE VITESSE - Révision (B.V déposée) .....	T3		
- B.V « JH ».....		2011	+5.20
- B.V « JR » .....		2012	+6.70
- B.V « ND » .....		2064	+6.10
- B.V « TL4 ».....		2153	+4.80
SYNCHRO ou PIGNON 5 <sup>e</sup> - Rempl. (sur véhicule).....	T3		
- B.V « JH et JR».....		2029	1.40
NEZ BOÎTE VITESSE - Rempl.....	T2		
- B.V « JR et JH » .....		2066	1.00
CONTACTEUR sur BV FEU AR - Rempl. (pour B.V JR et JH ou ND) .....	T1	8249	0.40
COMMANDE VITESSE - Dépose-pose .....	T2		
- 1.4 16V.....		3062	1.80
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		3197	2.00
CÂBLES COMMANDE VITESSE - Rempl.....	T2		
- 1.4 16V.....		3436	2.10
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		3423	2.30

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE</b>			
CONTRÔLE BVA avec OUTIL DE DIAG.....	T3	2201	+0.50
BOÎTE VITESSE - Contrôle niveau huile.....	T2		
- 1.6 16V.....		2097	1.20
- 1.5 DCI.....		2360	1.60
-Supplément :			
- Complément huile			
- Sauf 1.9 DCI.....		2835	+0.60
- Pour 1.9 DCI.....		2848	+0.80
BOÎTE VITESSE - Dépose-pose.....	T2		
- 1.6 16V.....		2251	6.90
- 1.5 DCI.....		2790	6.00
BOÎTIER ÉLECTRONIQUE BVA - Rempl. (tous types).....	T3	2209	1.10
ELECTROPILOTE BVA - Rempl. (tous types).....	T3	2207	3.60
CONTACT MULTIFONCTION BVA - Rempl. ....	T3		
- Sauf 1.9 DCI.....		2101	1.10
- Pour 1.9 DCI.....		2166	0.90
CAPTEUR PRESSION LIGNE BVA - Rempl. ....	T3	2226	1.50
DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE BVA - Rempl. (tous types).....	T3	2225	3.20
REFROIDISSEUR HUILE BVA - Rempl.....	T2	2329	1.80
CARTER INF. HUILE BVA - Rempl. (tous types).....	T3	2287	2.20
CAPTEUR VITESSE BVA (entrée turbine) - Rempl. (tous types).....	T2	2175	1.30
CAPTEUR VITESSE BVA (sortie turbine) - Rempl. (tous types).....	T2	2254	0.90
LEVIER COMMANDE VITESSE BVA - Dépose-pose.....	T2	2218	1.90
<b>ESSIEU AV - SUSPENSION AV</b>			
Dans les opérations ci-dessous sont non compris les temps de contrôle du train AV et train AR et la purge des freins.			
BERCEAU AV + TRAIN AV - Dépose-pose (yc réglage).....	T2	3340	3.60
BERCEAU AV + TRAIN AV - Dépose-pose (nc réglage).....	T2	3342	2.20
BERCEAU AV - Rempl. (déposé).....	T2	3344	+0.60
BRAS INF. SUSPENSION AV - Rempl. ....	T2		
- 1 Côté.....		3390	1.70
- 2 Côtés.....		3400	2.30
PIVOT SUSPENSION AV - Rempl. (1 côté).....	T2	3367	1.20
ROULEMENT MOYEU ROUE AV - Rempl.....	T2		
- 1 Côté.....		3013	1.30
- 2 Côtés.....		3015	2.40
MOYEU ROUE AV - Rempl.....	T2		
- 1 Côté.....		3567	1.30
- 2 Côtés.....		3568	2.40
BARRE STABILISATRICE AV - Rempl. ....	T2	3035	2.30
- Supplément : Bielle barre stabilisatrice (1 côté) - Rempl. ....	T1	3346	+0.40
BIELLETTTE BARRE STABILISATRICE AV (1 côté) - Rempl.....	T2	3001	0.50
RESSORT SUSPENSION AV - Dépose-pose.....	T2		
- 1 Côté.....		3286	1.10
- 2 Côtés.....		3658	1.90
AMORTISSEUR et RESSORT SUSPENSION AV - Dépose-pose.....	T2		
- 1 Côté.....		3364	0.90
- 2 Côtés.....		3371	1.40
AMORTISSEURS AV (2 côtés) - Rempl. ....	T2	3381	1.70
AMORTISSEURS AV et AR (tous) - Rempl. ....	T2	3183	2.10
<b>ESSIEU AR - SUSPENSION AR</b>			
TRAIN AR - Dépose-pose. (nc contrôle train AR, nc purge des freins).....	T2	3328	1.50
TRAIN AR - Rempl. (yc contrôle train AR, yc purge des freins).....	T2	3176	2.80
ARTICULATION TRAIN AR - Rempl. (train AR déposé).....	T2	3657	+0.40
ROULEMENT MOYEU ROUE AR - Rempl. ....	T2		
- 1 Côté.....		3075	0.70
- 2 Côtés.....		3201	1.20
AMORTISSEURS AR (2 côtés) - Rempl.....	T2	3091	0.50
RESSORT SUSPENSION AR - Rempl. ....	T2		
- 1 Côté.....		3261	0.50
- 2 Côtés.....		3504	0.60
<b>ROUES - JANTES - PNEUS - CONTRÔLE TRAINS AV et AR</b>			
ROUE - Dépose-pose.....	T1		
- 1 Roue.....		3116	0.20
- 2 Roues.....		3117	0.30
- 4 Roues.....		3118	0.50
- Suppléments :			
- Jante ou pneu (une roue déposée) - Rempl. ....	T1	3120	+0.20
- Equilibrage 2 Roue (roue déposée).....	T1	3113	+0.20
ÉQUILIBRAGE (yc roue déposée).....	T1		
- 2 Roues.....		3111	0.50
- 4 Roues.....		3112	0.90
VALVE ROUE INSTRUMENTEE - Rempl. ....	T3		
- 1 Roue.....		3530	0.70
- 2 Roues.....		3531	1.00
- 3 Roues.....		3532	1.30
- 4 Roues.....		3533	1.60
CONTRÔLE ANGLES TRAIN AV et AR.....	T3	3464	1.20
- Supplément : Réglage du parallélisme AV.....	T3	3465	+0.30



Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>TRANSMISSIONS</b>			
<b>TRANSMISSION - Dépose-pose ou Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 1.4 16V / 1.6 16V / 1.5 DCI			
- 1 Côté.....		2238	<b>0.90</b>
- 2 Côtés.....		2239	<b>1.30</b>
- Suppléments : (transmission déposée tous types).....	T2		
- Soufflet transmission côté roue (1 côté) - Rempl. ....		2240	+0.80
- Soufflet transmission côté B.V - Rempl. ....		2248	+0.50
- Roulement arbre relais - Rempl.....		2250	+0.10
- Palier transmission - Rempl.....		2275	+0.10
- Joint spi sortie différentiel - Rempl.....		2048	+0.20
<b>JOINT SPI SORTIE DIFFÉRENTIEL - Rempl.</b> (yc dépose-pose transmission)..	<b>T2</b>		
- 1 Côté BVM.....		2045	<b>1.00</b>
- 1 Côté BVA			
- 1.6 16V.....		2833	<b>2.50</b>
- 1.5 DCI.....		2834	<b>3.20</b>
- 2 Côtés BVA			
- 1.6 16V.....		2046	<b>3.00</b>
- 1.5 DCI.....		2681	<b>3.60</b>
<b>DIRECTION</b>			
<b>VOLANT - Rempl.</b> (nc passage outil diagnostic) .....	T2	3323	<b>0.20</b>
<b>VERROU ÉLECTRIQUE COLONNE DIRECTION - Rempl.</b> .....	T2	3542	<b>0.50</b>
<b>COLONNE DIRECTION</b> .....	<b>T2</b>		
- Dépose-pose.....		3003	<b>1.70</b>
- Rempl. ....		3042	<b>1.70</b>
<b>DIRECTION - Dépose-pose ou Rempl.</b> .....	T2	3419	<b>3.80</b>
<b>BIELLETTES DIRECTION - Rempl.</b> (yc soufflet si nécessaire) (nc réglage) ....	<b>T2</b>		
- 1 Côté.....		3206	<b>0.60</b>
- 2 Côtés.....		3329	<b>1.00</b>
<b>ROTULE DIRECTION - Rempl.</b> (nc réglage) .....	<b>T2</b>		
- 1 Côté.....		3405	<b>0.30</b>
- 2 Côtés.....		3404	<b>0.50</b>
- Supplément aux opérations ci-dessus : Soufflet biellette direction - Rempl.....	T2	3141	+0.10
<b>FREINS ET CANALISATIONS</b>			
Dans les opérations ci-dessous la purge des freins n'est pas comprise dans les temps de la réparation.			
<b>CIRCUIT FREINS - Purge</b> .....	<b>T2</b>	3155	<b>0.60</b>
<b>CIRCUIT FREINS - Purge</b> (supplément à une opération) .....	<b>T2</b>	3156	<b>+0.30</b>
<b>LIQUIDE FREIN - Rempl</b> (yc purge).....	<b>T2</b>	3336	<b>0.80</b>
<b>PÉDALE FREIN - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>	3154	<b>0.40</b>
<b>RÉSERVOIR LIQUIDE FREIN - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>	3164	<b>0.30</b>
<b>MAÎTRE-CYLINDRE - Rempl.</b> .....	<b>T3</b>		
- 1.4 16V.....		3398	<b>0.60</b>
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		3384	<b>0.90</b>
<b>SERVOFREIN - Rempl.</b> .....	<b>T3</b>		
- 1.4 16V.....		3240	<b>0.80</b>
- 1.6 16V / 1.5 DCI .....		3161	<b>1.10</b>
<b>POMPE à VIDE FREIN - Rempl</b> .....	<b>T2</b>		
- 1.5 DCI .....		3413	<b>0.30</b>
<b>PLAQUETTES FREIN AV et AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	3228	<b>0.90</b>
<b>PLAQUETTES FREIN AV - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	3043	<b>0.50</b>
<b>PLAQUETTES FREIN AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	3231	<b>0.50</b>
<b>DISQUES FREIN AV - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>	3412	<b>0.80</b>
<b>DISQUES FREIN AR - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>	3133	<b>0.80</b>
<b>ÉTRIER FREIN AV - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 1 Côté .....		3521	<b>0.50</b>
- 2 Côtés.....		3054	<b>0.80</b>
<b>ÉTRIER FREIN AR - Rempl.</b> (yc purge) .....	<b>T2</b>		
- 1 Côté .....		3106	<b>0.90</b>
- 2 Côtés.....		3107	<b>1.20</b>
<b>FLEXIBLE FREIN AV ou AR (un) - Rempl.</b> (nc purge).....	<b>T2</b>	3167	<b>0.30</b>
<b>RÉGLAGE FREIN à MAIN</b> .....	<b>T2</b>	3372	<b>0.30</b>
<b>LEVIER FREIN à MAIN - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>	3175	<b>0.90</b>
<b>CÂBLE FREIN à MAIN - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 1 Côté .....		3180	<b>0.60</b>
- 2 Côtés.....		3399	<b>0.70</b>
<b>SYSTÈME ANTIBLOCCAGE A.B.S</b>			
<b>GROUPE HYDRAULIQUE ABS - Rempl.</b> (nc purge).....	<b>T3</b>		
- 1.4 16V (sans clim).....		3769	<b>2.00</b>
- 1.4 16V (avec clim) .....		3710	<b>3.40</b>
- 1.6 16V (sans clim).....		3660	<b>1.60</b>
- 1.6 16V (avec clim) .....		3681	<b>3.10</b>
- 1.5 DCI (sans clim) .....		3609	<b>1.20</b>
- 1.5 DCI (avec clim) .....		3680	<b>2.70</b>
<b>CALCULATEUR ABS - Rempl.</b> (groupe hydraulique déposée) .....	<b>T3</b>	3475	<b>+0.50</b>
<b>CAPTEUR A.B.S AV ou AR - Rempl.</b> (un).....	<b>T3</b>	3147	<b>0.30</b>
<b>CAPTEUR ACCÉLÉRATEUR ou de LACET - Rempl.</b> .....	<b>T3</b>	3470	<b>0.50</b>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>CARROSSERIE</b>			
<b>T1 : Opérations de technicité normale. T2 : Opérations dites de haute technicité.</b>			
<b>T3 : Opérations dites de très haute technicité (véhicule réparé sur marbre) ...</b>			
Dans les opérations ci-dessous ne sont pas compris dans les temps de la réparation : La dépose-pose de la mécanique AV ou AR ou AV+AR et la mise sur marbre avec le contrôle, le déshabillage habillage des éléments déposés, la vidange du circuit de refroidissement, la clim., la purge des freins, le contrôle des trains AV et AR, ainsi que le réglage des phares. ....			
<b>CHOC AVANT 1er degré</b>			
Dans les opérations ci-dessous le réglage des phares n'est pas compris dans le temps de la réparation.			
<b>BOUCLIER AV. - Dépose pose .....</b>	<b>T1</b>	5213	<b>0.50</b>
<b>BOUCLIER AV. - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5284	<b>1.40</b>
- Suppléments :			
- Traverse AV bouclier AV - Rempl .....	T1	4208	+0.30
- Véhicule avec lave-phares.....	T1	5413	+0.20
<b>GRILLES SUP. BOUCLIER AV - Rempl .....</b>	<b>T1</b>	5088	<b>0.60</b>
<b>MONOGRAMME BOUCLIER AV - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5089	<b>0.60</b>
<b>PLAQUE POLICE - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5083	<b>0.20</b>
<b>RÉGLAGE DES PHARES .....</b>	<b>T1</b>		
- Sauf phare xénon .....		8072	<b>0.20</b>
- Pour phare xénon.....		8378	<b>0.30</b>
<b>PHARE - Rempl. (yc réglage).....</b>	<b>T1</b>		
- 1 côté			
- Sauf phare xénon .....		8005	<b>0.90</b>
- Pour phare xénon.....		8062	<b>1.10</b>
- 2 côtés			
- Sauf phare xénon .....		8145	<b>1.10</b>
- Pour phare xénon.....		8146	<b>1.30</b>
<b>GICLEURS LAVE-PHARE - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	8123	<b>0.60</b>
<b>TUYAU LAVE-PHARE - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	8519	<b>0.70</b>
<b>MOTEUR RÉGLAGE PHARE - Rempl. (phare déposé).....</b>	<b>T1</b>	8216	<b>+0.10</b>
<b>CAPTEUR HAUTEUR - Rempl. (pour phare xénon) .....</b>	<b>T1</b>	8295	<b>0.40</b>
<b>BALLAST PHARE - Dépose-pose (phare déposé) .....</b>	<b>T1</b>	8394	<b>+0.10</b>
<b>LAMPE PHARE XÉNON - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>		
- 1 Côté .....		8370	<b>0.90</b>
- 2 Côtés.....		8151	<b>1.00</b>
<b>LAMPE PHARE - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>		
- Côté gauche .....		8782	<b>0.30</b>
- Côté droit			
- Pour 1.5 DCI .....		8786	<b>0.20</b>
- Sauf 1.5 DCI .....		8785	<b>0.50</b>
<b>FEU ANTIBROUILLARD AV - Rempl. (nc réglage) .....</b>	<b>T1</b>		
- 1 côté.....		8173	<b>0.70</b>
- 2 côtés .....		8517	<b>0.80</b>
<b>LAMPE ANTIBROUILLARD AV (1 côté ou 2 côtés) - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	8172	<b>0.70</b>
<b>FEU RÉPÉTITEUR LATÉRAL (1 côté) - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	8075	<b>0.20</b>
<b>LAMPE FEU RÉPÉTITEUR LATÉRAL - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	8010	<b>0.20</b>
<b>AILE AV (1 côté) - Rempl.....</b>	<b>T1</b>		
- 3P / 5P / Break.....		4196	<b>1.10</b>
- Cabriolet .....		4195	<b>1.40</b>
<b>AILE AV (1 côté) - Rempl. (bouclier AV et phares déposés).....</b>	<b>T1</b>		
- 3P / 5P / Break.....		4197	<b>+0.70</b>
- Cabriolet .....		4199	<b>+0.80</b>
- Suppléments :			
- Support inf. aile AV - Rempl. ....	T2	4255	+0.10
- Support sup. aile AV - Rempl. (capot déposé) .....	T2	4254	+0.20
<b>PARE BOUE AILE AV - Dépose-pose .....</b>	<b>T1</b>	5034	<b>0.30</b>
<b>GRILLE AUVENT - Dépose-pose.....</b>	<b>T1</b>	4295	<b>0.30</b>
<b>CAPOT AV - Dépose-pose.....</b>	<b>T1</b>	4191	<b>0.40</b>
<b>CAPOT AV - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	4193	<b>0.50</b>
- Suppléments :			
- Charnière capot AV (1 côté) - Rempl. ....	T1	5030	+0.10
<b>SERRURE CAPOT AV - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5153	<b>0.20</b>
<b>CÂBLE OUVERTURE CAPOT - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>		
- Partie AV .....		5270	<b>0.30</b>
- Partie AR.....		5156	<b>0.80</b>
<b>BÉQUILLE CAPOT AV - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5157	<b>0.20</b>
<b>JOINT CAPOT AV - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	6500	<b>0.20</b>
<b>AVERTISSEUR - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	8076	<b>0.60</b>
<b>CHOC AVANT 2e degré</b>			
Dans les opérations ci-dessous le temps de la dépose-pose mécanique AV et la mise sur marbre n'est pas compris dans les réparations.			
<b>TRAVERSE SUP. AV CENTRAL + TRAVERSE SUP. G. ou D. - Rempl.</b> (yc dépose-pose bouclier AV et phares) .....	<b>T1</b>	4660/5213	<b>1.80</b>
- Suppléments :			
- Véhicule avec phares xénon.....		-	+0.30
<b>TRAVERSE SUP. AVG - Rempl. (T1 : 1.80 ; T2 : 1.30) .....</b>		4203	<b>3.10</b>
<b>TRAVERSE SUP. AVD - Rempl. (T1 : 1.90 ; T2 : 2.20).....</b>		4656	<b>4.10</b>
- Suppléments aux opérations ci-dessus :			
- Fermeture longeron AV - Rempl.			
- Coupe au milieu du longeron AV .....	T3	4217	+4.00
- Coupe au tablier AV.....	T3	4216	+5.10



Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
- Supplément à la fermeture longeron AV :			
- Longeron gauche (coupe au tablier) - Rempl. ....	T3	4246	+5.60
- Longeron droit (coupe au tablier) - Rempl. ....	T3	4247	+6.10
<b>FAÇADE LONGERON AV (1 côté) - Rempl. (support traverse radiateur)</b>			
- (T1 : 1.70 ; T2 : 1.70) .....		4652	<b>3.40</b>
<b>RENFORT SUP. DOUBLURE AILE AV - Rempl.</b>			
- Partiel section AV (T1 : 1.90 ; T2 : 2.80) .....		4252	<b>4.70</b>
- Complet (T1 : 2.70 ; T2 : 3.10) .....		4635	<b>5.80</b>
- Suppléments :			
- Doublure aile AV - Rempl. (partielle section AV) .....	T2	4146	+1.70
- Supplément à la doublure aile AV :			
- Passage roue AV - Rempl. ....	T3	4156	+2.80
- ? Bloc AVG - Rempl. (partielle coupe au tablier) .....	T3	4276	+3.70
- ? Bloc AVD - Rempl. (partielle coupe au tablier) .....	T3	4682	+4.50
<b>LONGERON AV (section AV coupe avant passage roue AV)</b>			
- Rempl. (nc fermeture longeron AV)			
- Côté gauche (T1 : 1.80 ; T3 : 4.70) .....		4657	<b>6.50</b>
- Côté droit (T1 : 3.60 ; T3 : 4.70) .....		4664	<b>8.30</b>
- Suppléments aux opérations ci-dessus :			
- Traverse AV radiateur - Rempl. ....	T1	4263	+0.60
- Bouclier AV - Rempl. (déposé) .....	T1	5356	+0.90
- Véhicule avec lave-phares .....	T1	5413	+0.20
- Capot AV - Rempl. (déposé) .....	T1	4192	+0.20
- Aile AV (1 côté) - Dépose-pose .....	T1	4197	+0.70
- Doublure aile AV - Rempl. (lors du remplacement du pied AV) .....	T2	4148	+6.80
- 1/2 Bloc AV (complet) - Rempl. (lors du remplacement doublure aile AV complet)			
- Côté gauche .....	T3	4278	+12.40
- Côté droit .....	T3	4683	+12.80
- Support moteur AVD - Rempl. ....	T2	4253	+2.70
- Support AV berceau AV (1 côté) - Rempl. ....	T3	4238	+2.50
- Support biellette sup. moteur - Rempl. ....	T2	4262	+1.40
- Tablier - Rempl. (complet) .....	T3	4172	+8.90
- Renfort tablier - Rempl. ....	T2	4975	+1.80
- Traverse inf. tablier - Rempl. ....	T2	4976	+2.20
- Cloison chauffage tablier - Rempl. ....	T2	4176	+4.20
- Platine tablier - Rempl. ....	T2	4977	+2.80
- Support batterie - Rempl. ....	T2	4227	+1.10
- Pied AV - Rempl. (3P / 5P / Break)			
- Coupe dans bas de caisse au milieu montant pare-brise .....	T2	4318	+11.30
- Coupe au dessus charnière inf au milieu montant pare-brise .....	T2	5527	+7.50
- Doublure montant pare-brise - Rempl. (3P / 5P / Break) .....	T2	4186	+1.10
- Fermeture traverse inf. baie pare-brise - Rempl. (tous types) .....	T2	4509	+4.70
- Supplément Fermeture traverse inf. : .....	T2	4509	+4.70
- Traverse inf. baie pare-brise - Rempl. (tous types) .....	T2	4315	+1.30
<b>CHOC LATÉRAL ET TONNEAU 1er degré</b>			
<b>PORTES AVANT</b>			
<b>PORTE AV et AR - Réglage (yc réglage charnières sur caisse)</b>			
- Une .....	T1		
- Sauf cabriolet .....		4390	<b>0.60</b>
- Pour cabriolet .....		4997	<b>1.00</b>
- Deux (sauf cabriolet) .....	T1	4395	<b>0.70</b>
- Quatre .....	T1	4497	<b>1.40</b>
<b>PORTE AV</b>			
- Dépose-pose (nc réglage charnières sur caisse) .....	T1		
- Sauf cabriolet .....		4391	<b>0.50</b>
- Pour cabriolet (nc réglage vitre) .....		4998	<b>0.70</b>
- Rempl. (nc réglage charnières sur caisse) .....	T1		
- Sauf cabriolet .....		4398	<b>2.30</b>
- Pour cabriolet .....		4393	<b>2.40</b>
- Suppléments :			
- Charnière porte AV (1 ou 2) - Rempl. (1côté) .....	T1	5105	+0.50
- Réglage charnières sur caisse (une porte) .....	T1	4389	+0.40
<b>PANNEAU PORTE AV - Rempl.</b>			
- 3P (T1 : 1.10 ; T2 : 3.50) .....		4301	<b>4.60</b>
- 4P / 5P / Break (T1 : 1.10 ; T2 : 3.30) .....		4300	<b>4.40</b>
- Cabriolet (T1 : 2.40 ; T2 : 3.30) .....		4083	<b>5.70</b>
<b>GLACE PORTE AV - Rempl. (nc nettoyage bris glace) .....</b>	T1		
- Sauf cabriolet .....		5011	<b>1.00</b>
- Pour cabriolet .....		5016	<b>0.90</b>
<b>LÈCHEUR EXT. PORTE AV - Rempl. ....</b>	T1	5344	<b>0.20</b>
<b>LÈCHEUR INT. PORTE AV - Rempl. ....</b>	T1	5148	<b>0.70</b>
<b>JOINT ENCADREMENT PORTE AV - Rempl. ....</b>	T1		
- 3P .....		6029	<b>0.40</b>
- 4P / 5P / Break .....		6020	<b>0.20</b>
- Cabriolet .....		6086	<b>0.90</b>
<b>JOINT INF. PORTE AV - Rempl. ....</b>	T1	6301	<b>0.30</b>
<b>GARNITURE PORTE AV - Dépose-pose .....</b>	T1		
- INF. + SUP. ....		7005	<b>0.90</b>
- SUP. ....		7114	<b>0.50</b>
- Supplément : Garniture porte AV - Rempl. (déposé) .....		7116	+0.30
<b>BAGUETTE PROTECTION PORTE AV - Rempl. ....</b>	T1	5207	<b>0.20</b>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>PORTE AR</b>			
- Dépose-pose (nc réglage charnières sur caisse).....	T1	4490	<b>0.40</b>
- Rempl. (nc réglage charnières sur caisse).....	T1	4493	<b>1.50</b>
- Suppléments :			
- Charnière porte AR (1 ou 2) - Rempl. (1côté) .....	T1	5105	+0.30
- Réglage charnières sur caisse (une porte) .....	T1	4661	+0.20
<b>PANNEAU PORTE AR - Rempl.</b>			
- 4P / 5P / Break (T1 : 1.50 ; T2 : 3.20) .....		4302	<b>4.70</b>
<b>GLACE MOBILE PORTE AR - Rempl.</b> (nc nettoyage bris glace).....	T1	5340	<b>0.60</b>
<b>GLACE FIXE PORTE AR - Rempl.</b> (nc nettoyage bris glace).....	T1	5341	<b>0.90</b>
<b>COULISSE GLACE MOBILE PORTE AR - Rempl.</b> .....	T1	5167	<b>0.90</b>
<b>LÈCHEUR EXT. PORTE AR Rempl.</b> .....	T1	5344	<b>0.20</b>
<b>LÈCHEUR INT. PORTE AR - Rempl.</b> .....	T1	5045	<b>0.60</b>
<b>JOINT ENCADREMENT PORTE AR- Rempl.</b> .....	T1	6020	<b>0.20</b>
<b>JOINT INF. PORTE AR - Rempl.</b> .....	T1	6302	<b>0.40</b>
<b>GARNITURE PORTE AR - Dépose-pose</b> .....	T1		
- INF. + SUP.....		7006	<b>0.60</b>
- SUP.....		7133	<b>0.40</b>
- Supplément : Garniture porte AR - Rempl. (déposé) .....		7116	+0.30
<b>BAGUETTE PROTECTION PORTE AR - Rempl.</b> .....	T1	5207	<b>0.20</b>
<b>COMMANDES DES PORTES</b>			
<b>BARILLET (un) - Rempl.</b> .....	T1	5001	<b>0.20</b>
<b>POIGNÉE EXT. PORTE AV ou AR- Rempl.</b> .....	T1	5004	<b>0.40</b>
<b>MODULE POIGNÉE EXT. PORTE AV ou AR - Rempl.</b> .....	T1		
- Sans mains libres.....		5137	<b>0.50</b>
- Avec mains libres.....		5374	<b>0.60</b>
<b>POIGNÉE INT. PORTE AV ou AR - Rempl.</b> .....	T1	5065	<b>0.20</b>
<b>SERRURE PORTE AV - Rempl.</b> .....	T1	5481	<b>0.50</b>
<b>SERRURE PORTE AR - Rempl.</b> .....	T1	5008	<b>0.60</b>
<b>GACHE SERRURE</b> .....	T1		
- Rempl. (yc réglage).....		5059	<b>0.20</b>
- Réglage.....		5178	<b>0.20</b>
<b>COMMANDE LÈVE-GLACES</b>			
<b>MANIVELLE LÈVE-GLACE - Rempl.</b> .....	T1	5055	<b>0.20</b>
<b>LÈVE-GLACE PORTE AV - Rempl.</b> .....	T1	5013	<b>1.10</b>
<b>LÈVE-GLACE PORTE AR - Rempl.</b> .....	T1	5176	<b>0.70</b>
<b>RÉTROVISEUR EXT.</b>			
<b>RÉTROVISEUR EXT. - Rempl.</b> .....	T1	8086	<b>0.20</b>
<b>GLACE RÉTROVISEUR EXT. - Rempl.</b> .....	T1	5379	<b>0.20</b>
<b>COQUILLE RÉTROVISEUR EXT. - Rempl.</b> .....	T1	5390	<b>0.20</b>
<b>COMMANDE RÉTROVISEUR EXT. - Rempl.</b> .....	T1	8006	<b>0.20</b>
<b>CHOC LATÉRAL ET TONNEAU 2e degré</b>			
<b>GLACE PARE-BRISE</b> .....	T2		
- Dépose-pose			
- 3P / 4P / 5P / Break.....		5326	<b>1.50</b>
- Cabriolet .....		5407	<b>2.30</b>
- Rempl. (nc nettoyage bris glace)			
- 3P / 4P / 5P / Break.....		5021	<b>1.50</b>
- Cabriolet .....		5921	<b>2.30</b>
<b>PIED AV (partiel) - Rempl.</b> (coupe sous charnière sup. pied AV) (yc dépose-pose planche de bord, aile, bouclier AV) (nc dépose-pose traverse planche bord).....		4310	
- 3P / 5P / Break (T1 : 2.80 ; T2 : 10.70) .....			<b>13.50</b>
- Suppléments au pied AV :			
- Renfort pied AV - Rempl. ....	T2	4867	+3.60
- Renfort charnière sup. pied AV - Rempl. ....	T2	5528	+1.00
- Traverse planche bord - Dépose-pose.....	T2	4396	+2.60
<b>PIED AV + RENFORT PIED AV - Rempl.</b> (yc dépose-pose, pare-brise, planche de bord, aile, bouclier AV) (nc dépose-pose traverse planche bord).....		4311+4317	
- Cabriolet (T1 : 3.00 ; T2 : 11.80).....			<b>14.80</b>
- Supplément au pied AV :			
- Traverse planche bord - Dépose-pose.....	T2	4396	+2.60
- Traverse sup. baie pare-brise - Rempl. ....	T2	4649	+1.70
- Bas caisse (partiel) - Rempl.....	T2	4346	+6.60
<b>PIED MILIEU - Rempl.</b>			
- section sous pavillon et entrée des portes.....		4320	
- 5P / Break (T1 : 2.00 ; T2 : 10.90).....			<b>12.90</b>
- Supplément au pied milieu :			
- Renfort pied milieu - Rempl. ....	T2	4948	+7.60
- Doubleure sup. pied milieu - Rempl. ....	T2	4337	+1.30
<b>BAS CAISSE (complet) - Rempl.</b> (yc dépose-pose aile AV)			
- 3P (T1 : 3.00 ; T2 : 13.80).....		4343	<b>16.80</b>
- 5P / Break (T1 : 3.70 ; T2 : 13.70).....		4342	<b>17.40</b>
<b>BAS CAISSE (section) - Rempl.</b>			
- Section sous porte AV			
- 3P (T1 : 0.90 ; T2 : 7.40) .....		4341	<b>8.30</b>
- 5P / Break (T1 : 0.90 ; T2 : 6.80).....		4340	<b>7.70</b>
- Cabriolet (T1 : 1.80 ; T2 : 8.00).....		5432	<b>9.80</b>
- Section sur pied AV et sous porte AV (yc dépose-pose aile AV)			
- 3P / 5P / Break (T1 : 2.60 ; T2 : 9.00).....		4335	<b>11.60</b>
- Section sous pied milieu			
- 5P / Break (T1 : 1.50 ; T2 : 10.70).....		4333	<b>12.20</b>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
- <b>Section sous porte AR</b>			
- 5P / Break (T1 : 1.20 ; T2 : 6.90).....		4667	<b>8.10</b>
- <b>Section AR (sous aile AR)</b>			
- 3P (T1 : 0.90 ; T2 : 10.60) .....		4668	<b>11.50</b>
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule tous types</b>			
- Appui cric - Rempl. ....	T2	4665	+1.30
- Traverse AV siège AV - Rempl. (lors remplacement bas caisse).....	T2	4408	+4.50
- Traverse AV siège AV - Rempl. (lors remplacement plancher).....	T2	4407	+3.00
- Support AR siège AV - Rempl. (1 côté) .....	T2	4418	+1.70
- Plancher latéral - Rempl.			
- Partie AV .....	T2	4386	+5.70
- Partiel partie AV .....	T2	4427	+3.80
- Partie AR .....	T2	4426	+5.30
- Partiel partie AR .....	T2	4428	+4.10
- Partie latéral partiel - Rempl. ....	T2	4968	+4.80
- Complet et traverses siège - Rempl. ....	T2	4969	+9.10
- Tunnel - Rempl. ....	T2	4384	+5.80
- Traverse latérale AV - Rempl. ....	T2	4104	+2.30
- Boîtier fixation AR berceau AV - Rempl. (1 côté) .....	T3	4521	+2.60
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule 3P / 5P / Break</b>			
- Tôle fermeture bas caisse - Rempl. ....	T2	4349	+2.30
- Renfort AV bas caisse - Rempl. (section sous porte AV) .....	T2	4688	+3.30
- Renfort AV bas caisse - Rempl. (section dans pied AV et pied milieu).....	T2		
- 5P / Break .....		4689	+4.30
- Renfort AR bas caisse - Rempl. ....	T2	4366	+4.00
- Raidisseur renfort AR bas caisse - Rempl. ....	T2	4974	+1.80
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule Cabriolet</b>			
- Bas caisse complet - Rempl. (lors remplacement pied AV ou aile AR).....	T2	4348	+6.10
- Renfort bas caisse complet - Rempl. (lors remplacement bas caisse ou aile AR)..	T2	4404	+7.00
- Renfort bas caisse partiel - Rempl. (lors remplacement bas caisse) .....	T2	5476	+5.10
- Renfort AR bas caisse - Rempl. ....	T2	4030	+3.50
<b>PAVILLON - Rempl. (yc dépose-pose pare-brise)</b>			
- 3P / 5P (T1 : 3.40 ; T2 : 7.30).....		4370	<b>10.70</b>
- Break (T1 : 4.20 ; T2 : 11.00).....		4371	<b>15.20</b>
<b>PAVILLON - Rempl. (grand toit ouvrant)</b>	<b>T2</b>		
- <b>PARTIE AV</b> .....		4376/..	
- 3P / 5P .....			<b>9.40</b>
- Break .....			<b>9.60</b>
- <b>PARTIE AR</b> .....		4377/..	
- 3P / 5P (T1 : 1.00 ; T2 : 8.60).....			<b>9.60</b>
- Break (T1 : 1.30 ; T2 : 8.80) .....			<b>10.10</b>
- Suppléments aux opérations du pavillon :			
- Traverse AV pavillon - Rempl. ....	T2	4415	+1.20
- Traverse centrale pavillon - Rempl. ....	T2	4419	+1.70
- Traverse AR pavillon - Rempl. (véhicule sauf grand toit ouvrant) .....	T2		
- 3P / 5P .....		4416	+2.00
- Break .....		4169	+2.40
- Traverse AR pavillon - Rempl. (véhicule avec grand toit ouvrant).....	T2		
- Tous types .....		4429	+2.50
- Partie sup. côté caisse (partiel) - Rempl.			
- 3P (T1 : 2.50 ; T2 : 10.50) .....		4353	+13.00
- 5P / Break (T1 : 2.50 ; T2 : 12.60) .....		4350	+15.10
- Montant pare-brise - Rempl.			
- Tous types (T1 : 2.00 ; T2 : 9.40).....		4351	+11.40
- Encadrement (complet) porte AV - Rempl.			
- 5P / Break (T1 : 2.60 ; T2 : 16.30) .....		4464	+18.90
- Encadrement (partiel) porte AV - Rempl. (sans le pied milieu)			
- Tous types (T1 : 1.90 ; T2 : 14.50) .....		4631	+16.40
- Supplément à encadrement porte AV :			
- Renfort encadrement porte AV (complet) - Rempl. ....	T2		
- 3P .....		4965	+10.40
- 5P / Break .....		4960	+13.40
- Pied milieu - Rempl.			
- 5P / Break (T1 : 1.80 ; T2 : 13.10) .....		4326	+14.90
- Aile AR - Rempl.			
- 3P (T1 : 1.30 ; T2 : 11.30) .....		4669	+12.60
- 5P (T1 : 1.90 ; T2 : 8.00) .....		4756	+9.90
- Break (T1 : 1.80 ; T2 : 10.80) .....		4034	+12.60
<b>GRAND TOIT OUVRANT</b>			
<b>GLACE MOBILE AV TOIT OUVRANT - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 3P / 5P .....		5652	<b>0.90</b>
- Break .....		5654	<b>1.30</b>
<b>GLACE FIXE AR TOIT - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 3P / 5P .....		4499	<b>3.10</b>
- Break .....		4625	<b>3.30</b>
<b>TOIT OUVRANT - Dépose-pose</b> .....	<b>T2</b>		
- 3P / 5P .....		4496	<b>4.70</b>
- Break .....		5650	<b>4.90</b>
<b>TOIT OUVRANT - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 3P / 5P .....		4498	<b>5.00</b>
- Break .....		5523	<b>5.20</b>
<b>MOTEUR TOIT OUVRANT - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>		
- 3P / 5P / Break.....		4949	<b>2.00</b>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
DÉFLECTEUR TOIT OUVRANT - Rempl.....	T2	4952	0.20
GARNITURE PARE-SOLEIL - Rempl.....	T2		
- 3P / 5P .....		4489	2.00
- Break .....		5649	1.90
<b>TOIT ESCAMOTABLE (Cabriolet)</b>			
<b>GLACE PORTE AV + GLACE CUSTODE - Réglage</b>			
- 1 Côté .....		5664	1.80
- 2 Côtés .....		5665	3.30
<b>CADRE TOIT ESCAMOTABLE - Réglage</b>			
- Cadre AV .....		5661	1.40
- Cadre AR .....		5662	1.10
- Cadre AV + AR .....		5671	2.10
<b>TOIT ESCAMOTABLE COMPLET .....</b>	<b>T2</b>		
- Dépose-pose .....		5643	8.10
- Suppléments :			
- Cadre toit escamotable - Rempl. (nc les réglages) .....	T2		
- Cadre AV .....		5645	+3.50
- Cadre AR .....		5646	+2.80
- Cadre AV + AR .....		5672	+5.40
- Mécanisme toit escamotable - Rempl. (yc les réglages) .....	T2		
- 1 Côté .....		5655	+1.90
- 2 Côtés .....		5656	+3.30
<b>TOIT ESCAMOTABLE COMPLET .....</b>	<b>T2</b>		
- Rempl. ....		5644	13.40
VERIN CAPOT AR - Rempl. (1côté).....	T2	5612	1.20
VERIN TOIT ESCAMOTABLE - Rempl. (1côté).....	T2	5613	2.50
VERIN VERROUILLAGE TOIT ESCAMOTABLE - Rempl. (1côté) (nc réglage)	T2	5619	1.80
FLEXIBLE VERIN - Dépose-pose.....	T2		
- Entre vérin capot AR et le groupe hydraulique			
- Côté gauche .....		5607	1.40
- Côté droit.....		5608	1.60
- Entre vérin toit escamotable et le groupe hydraulique			
- Côté gauche .....		5640	2.80
- Côté droit.....		5641	3.00
- Entre verrouillage de T/O et le groupe hydraulique .....		5642	2.20
TABLETTE ARTICULÉE.....	T2		
- Dépose-pose .....		5676	0.70
- Rempl. ....		5677	1.00
CÂBLE GAUCHE ou DROIT TABLETTE ARTICULÉ.....	T2	5660	2.00
ARCEAU SECURITE FIXE - Dépose-pose.....	T2		
- 1 Côté .....		5667	0.50
- 2 Côtés .....		5668	0.60
ARCEAU SECURITE MOBILE - Dépose-pose.....	T2		
- 1 Côté .....		5669	1.20
- 2 Côtés .....		5670	1.30
GRUPE HYDRAULIQUE TOIT - Rempl.....	T2	5616	1.70
RÉSERVOIR GROUPE HYDRAULIQUE TOIT - Rempl.....	T2	5605	1.50
GARNITURE sur TOIT ESCAMOTABLE.....	T1		
- Partie AV .....		7118	0.30
- Partie AV latéral.....		7147	0.40
- Partie AR latéral .....		7148	0.20
<b>ACCESSOIRES - ENJOLIVEURS</b>			
ENJOLIVEUR PAVILLON (1 côté) - Dépose-pose (sauf cabriolet) .....	T1	5345	0.20
ENJOLIVEUR AV ou AR PAVILLON - Dépose-pose (cabriolet) .....	T1		
- 1 Côté .....		5409	1.30
- 2 Côtés .....		5410	2.10
ENJOLIVEUR PARE-BRISE (collé) - Dépose-pose (cabriolet) .....	T1		
- 1 Côté .....		5680	0.50
- 2 Côtés .....		5681	0.90
BARRES de TOIT TRANSVERSAL (2 côtés) - Pose .....	T1		
- 3P / 5P Break .....		0243	0.30
BARRES de TOIT LONGITUDINAL (2 côtés) - Pose .....	T1		
- Break .....		0244	0.50
<b>CHOC ARRIÈRE 1er degré</b>			
BOUCLIER AR .....	T1		
- Dépose-pose			
- 3P / 5P .....		5181	0.50
- Cabriolet .....		5180	0.70
- Break .....		5163	1.00
- Rempl.			
- 3P / 5P .....		5357	0.60
- Cabriolet .....		5391	0.80
- Break .....		5392	1.10
-Supplément :			
- Traverse bouclier AR - Rempl. ....	T1	4615	+0.20
PARE BOUE AILE AR - Dépose-pose .....	T1	5034	0.30
PLAQUE POLICE AR - Rempl. ....	T1	5083	0.20
ÉCLAIREUR PLAQUE AR - Rempl. ....	T1	8194	0.20
FEU AR - Rempl. ....	T1	8083	0.20
FEU STOP CENTRAL - Rempl. ....	T1		
- 3P / 5P / Cabriolet.....		8632	0.20
- Break .....		8645	0.50

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>GLACE CUSTODE (1 côté) - Rempl.....</b>	<b>T2</b>		
- 3P .....		5074	<b>0.90</b>
- Break .....		5075	<b>1.70</b>
- Cabriolet (nc réglage glace custode) .....	<b>T1</b>	5226	<b>1.30</b>
- Supplément : Réglage glace custode cabriolet .....		5674	+0.20
<b>LÈVE-VITRE GLACE CUSTODE (1 côté) - Rempl.....</b>	<b>T1</b>		
- Cabriolet .....		5406	<b>1.40</b>
<b>LÉCHEUR EXT. GLACE CUSTODE (1 côté) - Rempl.....</b>	<b>T1</b>		
- Cabriolet .....		5431	<b>1.00</b>
<b>TRAPPE CARBURANT - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5061	<b>0.20</b>
<b>ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE TRAPPE CARBURANT - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>		
- 3P / 5P / Cabriolet .....		8822	<b>0.70</b>
- Break .....		8458	<b>0.80</b>
<b>MONOGRAMME AR - Rempl. (tous types).....</b>	<b>T1</b>	5370	<b>0.20</b>
<b>HAYON AR</b>			
- Réglage .....	<b>T1</b>	4795	<b>0.40</b>
- Dépose-pose (yc réglage) .....	<b>T1</b>		
- 3P / 5P .....		4796	<b>1.00</b>
- Break .....		4794	<b>1.30</b>
- Rempl. ....			
- 3P / 5P (T1 : 1.40 ; T2 : 1.70).....		4699+5327	<b>3.10</b>
- Break (T1 : 1.80 ; T2 : 1.70) (glace lunette fixe).....		4798+5393	<b>3.50</b>
- Suppléments (glace lunette mobile) :			
- Charnières hayon AR - Rempl. (2 côtés) .....	<b>T1</b>	5387	+0.30
- Véhicule avec becquet AR.....	<b>T1</b>	5303	+0.80
<b>CHARNIÈRE HAYON AR (1 côté) - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>		
- Break .....		5185	<b>1.40</b>
<b>GLACE HAYON AR - Rempl.</b>			
- 3P / 5P .....	<b>T2</b>	5027	<b>1.60</b>
- Break .....			
- Glace lunette fixe .....	<b>T2</b>	5002	<b>1.60</b>
- Glace lunette mobile .....	<b>T1</b>	5126	<b>0.80</b>
<b>GLACE HAYON AR - Dépose-pose (pour intervention tôlerie)</b>			
- 3P / 5P / Break (glace lunette fixe) .....	<b>T2</b>	5327/5393	<b>1.70</b>
- Break (glace lunette mobile).....	<b>T1</b>	5404	<b>0.50</b>
<b>JOINT ENCADREMENT HAYON AR - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	6045	<b>0.20</b>
<b>GARNITURES HAYON AR - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	7137	<b>0.30</b>
<b>POIGNÉE OUVERTURE HAYON - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5324	<b>0.20</b>
<b>SERRURE HAYON AR - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5071	<b>0.40</b>
<b>GACHE SERRURE HAYON AR - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5073	<b>0.20</b>
<b>VÉRIN HAYON AR (1 côté) - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5070	<b>0.20</b>
<b>GLACE LUNETTE AR - Rempl. (sauf bris de glace) -</b>			
<b>Cabriolet (sur toit escamotable) .....</b>	<b>T2</b>	5144	<b>4.20</b>
<b>CAPOT AR - Cabriolet</b>			
- Réglage.....	<b>T1</b>	5416	<b>0.80</b>
- Dépose-pose (yc réglage).....		5414	<b>2.10</b>
- Rempl. (yc réglage).....		5415	<b>2.70</b>
- Suppléments pour le cabriolet :			
- Compas capot AR - Rempl. (1 Côté) .....		5425	+0.90
- Supplément au compas capot AR :			
- Platine gâche capot AR - Rempl. (1 Côté).....		5427	+0.40
<b>JOINT ENCADREMENT CAPOT AR - Rempl. (tous types) .....</b>	<b>T1</b>	6045	<b>0.20</b>
<b>SERRURE CAPOT AR - Rempl. - Cabriolet (1 côté) .....</b>	<b>T1</b>	5420	<b>0.40</b>
<b>ESSUIE/LAVE-GLACE AR</b>			
<b>MOTEUR ESSUIE-GLACE AR - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	8038	<b>0.50</b>
<b>BRAS ESSUIE-GLACE AR. - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	8080	<b>0.20</b>
<b>BALAI ESSUIE-GLACE AR. - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	8174	<b>0.10</b>
<b>GICLEUR LAVE GLACE AR .....</b>	<b>T1</b>		
- 3P / 5P / Break (glace lunette mobile pour le break) .....		8490	<b>0.20</b>
- Break (glace lunette fixe).....		8437	<b>0.50</b>
<b>CHOC ARRIÈRE 2e degré</b>			
<b>JUPE AR - Rempl.</b>			
- 3P / 5P (remplacer 1/2 jupe) (T1 : 1.70 ; T2 : 4.30).....		4703	<b>6.00</b>
- 3P / 5P (complète) (T1 : 1.80 ; T2 : 5.40) .....		4722	<b>7.20</b>
- Supplément : Doublure jupe AR - Rempl.....	<b>T2</b>	4732	+1.80
<b>JUPE AR - Rempl.</b>			
- Cabriolet (T1 : 1.30 ; T2 : 5.20).....		4730	<b>6.50</b>
- Break (T1 : 2.10 ; T2 : 4.00).....		4720	<b>6.10</b>
<b>JUPE AR + DOUBLURE - Rempl.</b>			
- Cabriolet (T1 : 1.50 ; T2 : 6.90).....		4696	<b>8.40</b>
- Break (T1 : 1.50 ; T2 : 6.00).....		4725	<b>7.50</b>
<b>TÔLE SUPPORT FEU AR - Rempl.</b>			
- Cabriolet (T1 : 1.30 ; T2 : 4.20).....		4800	<b>5.50</b>
<b>AILE AR (section custode) - Rempl.</b>			
- Côté gauche			
- 3P (T1 : 2.10 ; T2 : 6.90) .....		4749	<b>9.00</b>
- 5P (T1 : 2.30 ; T2 : 4.80) .....		4740	<b>7.10</b>
- Break (T1 : 1.50 ; T2 : 8.30) .....		4043	<b>9.80</b>
- Côté droit			
- 3P (T1 : 2.50 ; T2 : 6.90) .....		4697	<b>9.40</b>
- 5P (T1 : 2.70 ; T2 : 4.80) .....		4741	<b>7.50</b>
- Break (T1 : 1.90 ; T2 : 8.30) .....		4077	<b>10.20</b>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>AILE AR - Rempl.</b>			
- <b>Côté gauche</b>			
- Cabriolet (T1 : 2.80 ; T2 : 5.10).....		4750	<b>7.90</b>
- <b>Côté droit</b>			
- Cabriolet (T1 : 3.20 ; T2 : 5.10).....		4751	<b>8.30</b>
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule tous types</b>			
- Fermeture AV passage roue AR - Rempl.....	T2		
- 3P / 5P / Cabriolet .....		4966	+1.40
- Break .....		4990	+1.90
- Fermeture AR passage roue AR - Rempl. - Break .....	T2	4991	+1.50
- Plancher amovible AR - Rempl.....	T1	4663	+1.50
- Fermeture longeron AR - Rempl.....	T2		
- 3P / 5P.....		4189	+2.00
- Cabriolet / Break.....		5459	+2.80
- Longeron AR (partiel) - Rempl. (section AR).....	T3		
- 3P / 5P.....		4856	+3.10
- Cabriolet / Break.....		4892	+3.50
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule 3P / 5P</b>			
- Renfort pied milieu - Rempl.....	T2		
- 3P .....		4945	+5.30
- Jupe AR - Rempl.....	T2	4729	+4.10
- Jupe AR + doublure - Rempl.....	T2	4734	+3.00
- Tôle support feux AR - Rempl.....	T2	4806	+2.00
- Renfort tôle support feux AR - Rempl.....	T2	4234	+1.10
- Façade longeron AR - Rempl.....	T2	4964	+1.20
- Passage roue int. AR - Rempl.....	T2	4852	+2.50
- Renfort custode - Rempl.....	T2	4967	+1.80
- Renfort sup. custode - Rempl.....	T2		
- 3P .....		4825	+2.70
- 5P .....		4842	+2.90
- Renfort inf. custode - Rempl. - 3P .....	T2	4638	+1.50
- Doublure aile AR (partiel) - Rempl. (section inf.) .....	T2		
- 3P .....		4823	+4.00
- 5P .....		4822	+3.00
- Doublure aile AR (complet) - Rempl. (avec custode) - 3P .....	T2	4904	+5.00
- Gouttière aile AR - Rempl.....	T2		
- Partie sup. ....		4762	+1.20
- Partie inf. ....		4801	+2.30
- Complète.....		4802	+1.90
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule Break</b>			
- Doublure aile AR (complet) - Rempl.....	T2	5470	+4.60
- Renfort montant AV custode - Rempl.....	T2	5474	+1.90
- Renfort montant AR custode - Rempl.....	T2	5472	+2.70
- Fermeture pied hayon AR - Rempl. (lors remplacement jupe AR).....	T2	5475	+1.30
- Tôle support feux AR - Rempl.....	T2	4807	+2.70
- Doublure tôle support feux AR - Rempl.....	T2	5469	+4.10
- Passage roue ext. AR - Rempl. (coupe dans doublure aile) .....	T2		
- Côté gauche .....		4826	+2.20
- Côté droit .....		4827	+3.00
- Passage roue int. AR - Rempl.....	T2	4857	+2.10
- Suppléments aux opérations ci-dessus : <b>Véhicule Cabriolet</b>			
- Doublure pied milieu - Rempl. (lors remplacement aile AR) .....	T2	4329	+5.20
- Tôle support feu AR - Rempl.....	T2	4902	+2.90
- Doublure aile AR complète - Rempl.....	T2	5478	+5.40
- Passage roue int. AR - Rempl.....	T2	5467	+3.90
- Passage roue ext. AR - Rempl. (coupe dans doublure aile) .....	T2		
- Côté gauche .....		4826	+2.20
- Côté droit .....		4827	+3.00
- Fermeture ext. AR passage roue AR - Rempl.....	T2	5465	+2.20
- Fermeture int. AR passage roue AR - Rempl.....	T2	5468	+1.50
- Bas caisse (partiel) - Rempl.....	T2	4347	+6.10
<b>CHOC INTÉRIEUR</b>			
<b>« PLANCHE de BORD - CHAUFFAGE- CLIMATISATION »</b>			
<b>PLANCHE BORD .....</b>	<b>T2</b>		
- Dépose-pose .....		5047	<b>2.70</b>
- Rempl.....		5047+5223	<b>2.90</b>
<b>FAÇADE CENTRAL PLANCHE BORD .....</b>	<b>T1</b>	5551	<b>0.40</b>
<b>COQUILLES COLONNE DIRECTION - Rempl. ....</b>	<b>T1</b>	5109	<b>0.20</b>
<b>BOÎTE à GANTS - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5381	<b>0.30</b>
<b>CONSOLE CENTRALE - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5048	<b>0.30</b>
<b>CENDRIER - Rempl.....</b>	<b>T1</b>	5124	<b>0.20</b>
<b>AIRBAGS</b>			
<b>AIRBAG CONDUCTEUR - Rempl.....</b>	<b>T2</b>	8183	<b>0.40</b>
<b>COMMUTATEUR CONTACT TOURNANT AIRBAG - Rempl. ....</b>	<b>T2</b>	8190	<b>0.60</b>
<b>AIRBAG PASSAGER - Rempl.....</b>	<b>T2</b>	8812	<b>2.80</b>
<b>AIRBAG SIÈGE AV - Rempl. ....</b>	<b>T2</b>		
- 3P / Cabriolet.....		8407	<b>1.50</b>
- 5P / Break .....		8289	<b>1.20</b>
<b>AIRBAG LATÉRAL AR - Rempl. ....</b>	<b>T2</b>		
- 3P .....		8430	<b>0.40</b>
- 5P / Break .....		8429	<b>0.30</b>
<b>AIRBAG PAVILLON (1 côté) - Rempl. ....</b>	<b>T2</b>		
- 3P / 5P .....		8383	<b>2.00</b>
- Break .....		8477	<b>2.20</b>



Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>AIRBAG PAVILLON (2 côtés) - Rempl.</b> .....	T2		
- 3P / 5P .....		8390	2.20
- Break .....		8459	2.50
<b>PRETENTIONNEUR - Rempl.</b> .....	T2		
- 1 côté.....		8184	0.50
- 2 côtés.....		8188	0.60
<b>BOÎTIER ÉLECTRONIQUE AIRBAG - Rempl.</b> .....	T2	8182	0.80
<b>TABEAU DE BORD ET APPAREILS</b>			
<b>TABEAU BORD - Rempl.</b> .....	T2	8016	0.50
<b>COMODO ÉCLAIRAGE - Rempl.</b> .....	T2	8041	0.60
<b>COMODO ESSUIE-GLACE - Rempl.</b> .....	T2	8208	0.60
<b>COMMANDE FEUX DÉTRESSE - Rempl.</b> .....	T1	8405	0.30
<b>ALLUME-CIGARES - Rempl.</b> .....	T1	8044	0.20
<b>ANTENNE - Rempl.</b> .....	T2		
- 3P / 5P .....		8830	1.50
- Break .....		8843	2.10
- Cabriolet .....		8388	0.20
<b>FOUET ANTENNE - Rempl.</b> .....	T2	8399	0.10
<b>CÂBLE ANTENNE - Rempl.</b> .....	T2		
- 3P / 5P / Break.....		8106	1.50
- Cabriolet (dans habitacle).....		8831	2.20
- Cabriolet (dans le capot AR).....		8845	0.60
<b>AUTORADIO - Rempl.</b> .....	T1	8104	0.20
<b>HAUT-PARLEUR AV - Rempl.</b> (sur porte AV ou planche bord).....	T1	8503	0.20
<b>HAUT-PARLEUR AR - Rempl.</b> (sur porte AR).....	T1	8504	0.60
<b>HAUT-PARLEUR AR - Rempl.</b> (sur garniture aile AR).....	T1		
- 3P .....		8676	0.40
- Cabriolet .....		8677	0.90
<b>ESSUIE-GLACE / LAVE-GLACE</b>			
<b>BALAIS ESSUIE-GLACE (2 côtés)- Rempl.</b> .....	T1	8052	0.20
<b>PORTE-BALAI - Rempl.</b> .....	T1	8080	0.20
<b>MOTEUR ESSUIE-GLACE - Rempl.</b> .....	T1	8046	0.60
<b>MÉCANISME ESSUIE-GLACE - Dépose-pose</b> .....	T1	8048	0.50
<b>CAPTEUR PLUIE / LUMINOSITÉ - Rempl.</b> .....	T1	8381	0.20
<b>RÉSERVOIR LAVE-GLACE - Rempl.</b> .....	T1	8518	0.80
<b>POMPE LAVE-GLACE ou LAVE-PHARES - Rempl.</b> .....	T1	8054	0.60
<b>GICLEURS LAVE-GLACE - Rempl.</b> .....	T1	8491	0.20
<b>CHAUFFAGE - VENTILATION</b>			
Dans les opérations ci-dessous la vidange et remplissage du circuit refroidissement sont compris dans les temps de réparation.			
<b>FLUIDE RÉFRIGÉRANT - Charge</b> .....	T2	6066	0.90
<b>BLOC COMMANDES - Rempl.</b> .....	T2	6004	0.40
<b>CÂBLE (S) COMMANDE - Rempl.</b> .....	T2		
- Distribution.....		6062	1.20
- Recyclage ou mixage.....		6005	0.60
- Ensembles des câbles .....		6070	1.60
<b>BLOC DISTRIBUTION AIR - Dépose-pose</b> (nc charge du fluide réfrigérant) ...	T2	6255	7.50
<b>MOTEUR RECYCLAGE AIR - Rempl.</b> .....	T2	6094	0.40
<b>MOTEUR MIXAGE AIR - Rempl.</b> .....	T2	6253	1.00
<b>MOTEUR DISTRIBUTION AIR - Rempl.</b> .....	T2	6254	0.40
<b>ÉVAPORATEUR CLIM. - Rempl.</b> (yc charge du fluide réfrigérant) .....	T2	6038	8.40
<b>RADIATEUR CHAUFFAGE - Rempl.</b> .....	T2	6002	2.30
<b>MOTEUR VENTILATION HABITACLE - Rempl.</b> .....	T2	6006	1.90
<b>RÉSISTANCE CHAUFFANT - Rempl.</b> .....	T2	6009	0.80
<b>FILTRE à D'HABITACLE - Rempl.</b> .....	T1	6170	0.40
<b>COMPRESSEUR CLIM. - Rempl.</b> (nc charge du fluide réfrigérant) .....	T2	6197	1.30
<b>CONDENSEUR CLIM. - Rempl.</b> (yc charge du fluide réfrigérant).....	T2		
- 1.4 16V / 1.6 16V .....		6036	1.70
- 1.5 DCI .....		6035	1.90
<b>BOUEILLE DESHYDRATEUR CLIM. - Rempl.</b> (nc charge du fluide réfrigérant) .....	T2	6065	1.00
<b>PRÉSSOSTAT CLIM. - Rempl.</b> .....	T2	6073	0.70
<b>TUYAU CLIM. - Rempl.</b> (nc charge du fluide réfrigérant) .....	T2		
- Entre condenseur et compresseur .....		6180	1.00
- Entre condenseur et évaporateur .....			
- 1.4 16V .....		6095	1.30
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		6252	1.10
- Entre évaporateur et bouteille déshydratante .....			
- 1.4 16V .....		6138	1.20
- 1.6 16V / 1.5 DCI.....		6133	1.00
<b>CHOC INTÉRIEUR « SELLERIE »</b>			
<b>CEINTURES DE SÉCURITÉ</b>			
<b>CEINTURE AV - Rempl.</b> .....	T1		
- 1 Côté .....			
- 3P .....		5112	0.60
- 5P / Break .....		5110	0.40
- Cabriolet .....		5111	0.90
- 2 Côtés .....			
- 3P .....		5175	1.10
- 5P / Break .....		5164	0.60
- Cabriolet .....		5261	1.40

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>CEINTURE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Central .....			
- 3P / 5P / Break .....		5259	<b>1.10</b>
- ARG ou ARD .....			
- 3P / Break .....		5281	<b>0.70</b>
- 5P / Cabriolet .....		5260	<b>0.50</b>
- ARG + ARD .....			
- 3P / Break .....		5262	<b>1.20</b>
- 5P .....		5174	<b>0.90</b>
- Cabriolet .....		5411	<b>0.60</b>
<b>BRIN CEINTURE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	5154	<b>0.20</b>
<b>SIÈGES AVANT</b>			
<b>SIÈGE AV - Dépose-pose.</b> .....	<b>T1</b>		
- 1 côté .....		7016	<b>0.30</b>
- 2 côtés .....		7050	<b>0.60</b>
- Supplément : Glissières siège AV manuel - Dépose-pose (1 côté).....		7049	+0.20
<b>GLISSIÈRES SIÈGE AV (1 côté) - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Siège manuel .....		7001	<b>0.60</b>
- Siège électrique.....		7099	<b>0.70</b>
<b>ARMATURE SIÈGE AV - Rempl. (siège déposé)</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P / Cabriolet.....		7127	+2.30
- 5P / Break .....		7128	+2.60
- Siège électrique.....		5575	+1.10
<b>CÂBLE BASCULEMENT DOSSIER SIÈGE AV - Rempl. (siège déposé)</b> .....	<b>T1</b>	7171	+1.10
<b>GARNITURE COUSSIN - Rempl. (siège déposé)</b> .....	<b>T1</b>	7120	+0.70
<b>GARNITURE DOSSIER - Rempl. (siège déposé)</b> .....	<b>T1</b>	7121	+1.00
<b>APPUI-TÊTE - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	7142	<b>0.20</b>
<b>SIÈGES ARRIÈRE</b>			
<b>COUSSIN et DOSSIERS BANQUETTE - Dépose-pose</b> .....	<b>T1</b>	7021	<b>0.40</b>
<b>BANQUETTE AR - Dépose-pose</b> .....	<b>T1</b>		
- COUSSIN (pour monobloc ou 2/3 1/3) .....		7089	<b>0.20</b>
- DOSSIER (pour monobloc ou 2/3 1/3) .....		7053	<b>0.30</b>
<b>ARMATURE COUSSIN BANQUETTE - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Mono bloc .....		7129	+0.40
- 2/3 ou 1/3 .....		7130	+0.20
<b>ARMATURE DOSSIER BANQUETTE - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Mono bloc .....		7131	+1.50
- 1/3 .....		7139	+0.60
- 2/3 .....		7138	+1.20
<b>GARNITURE COUSSIN BANQUETTE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Mono bloc .....		7122	+0.40
- 2/3 ou 1/3 .....		7124	+0.20
<b>GARNITURE DOSSIER BANQUETTE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Mono bloc .....		7123	+0.70
- 1/3 .....		7125	+0.40
- 2/3 .....		7123	+0.70
<b>TAPIS ET GARNITURES</b>			
<b>TAPIS HABITACLE COMPLET - Rempl.</b> .....	<b>T2</b>	6060	<b>1.70</b>
<b>TAPIS COFFRE - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	6014	<b>0.20</b>
<b>GARNITURE MONTANT PARE-BRISE - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- Sauf cabriolet.....		7083	<b>0.20</b>
- Pour cabriolet.....		7146	<b>0.41</b>
<b>GARNITURE BAS AV CAISSE Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P / Break / Cabriolet.....		7086	<b>0.20</b>
- 5P .....		7135	<b>0.30</b>
<b>GARNITURE BAS AR CAISSE Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 5P / Break .....		7087	<b>0.20</b>
<b>GARNITURE PIED MILIEU SUP - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P .....		7134	<b>0.40</b>
<b>GARNITURE PIED MILIEU INF. + SUP. - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 5P / Break .....		7085	<b>0.20</b>
<b>GARNITURE LATÉRALE AILE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P .....		7136	<b>0.30</b>
- Cabriolet .....		7145	<b>0.80</b>
<b>GARNITURE PIED AR LATÉRAL - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 5P / Break .....		7105	<b>0.30</b>
<b>GARNITURE CUSTODE - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P .....		7058	<b>0.50</b>
- 5P / Break .....		7059	<b>0.40</b>
<b>GARNITURE TABLETTE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P / 5P / Break.....		7044	<b>0.20</b>
<b>GARNITURE PASSAGE ROUE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P .....		7065	<b>0.60</b>
- 5P .....		7062	<b>0.50</b>
- Cabriolet .....		7018	<b>0.40</b>
<b>GARNITURE JUPE AR - Rempl. (tous types)</b> .....	<b>T1</b>	7106	<b>0.20</b>
<b>GARNITURE PAVILLON - Dépose-pose ou Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 3P / Break .....		7017	<b>1.90</b>
- 5P .....		7038	<b>1.80</b>
<b>ACCESSOIRES INTÉRIEURS</b>			
<b>RÉTROVISEUR INT. - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	5172	<b>0.30</b>
<b>COLLAGE RÉTROVISEUR INT. - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	5249	<b>0.30</b>
<b>PARE-SOLEIL AV (1 côté) - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>	5120	<b>0.20</b>
<b>PARE-SOLEIL PORTE AR - Rempl.</b> .....	<b>T1</b>		
- 1 Côté .....		5121	<b>0.40</b>
- 2 Côtés .....		5385	<b>0.60</b>

Désignation de l'opération	Taux	Code	Temps
<b>CAISSE</b>			
MISE AU MARBRE POUR CONTRÔLE .....	<b>T3</b>	4304	<b>1.50</b>
MISE MARBRE POUR RESTRUCTURATION .....	<b>T3</b>	4305	<b>2.10</b>
- Supplément : Utilisation éléments redressage .....	<b>T2</b>	4306	<b>1.30</b>
CONTRÔLE à la PIGE .....	<b>T2</b>	4003	<b>0.70</b>
CONTRÔLE ANGLES TRAIN AV et AR .....	<b>T3</b>	3464	<b>1.20</b>
CONTRÔLE RÉGLAGE TRAIN AV .....	<b>T3</b>	<b>4049</b>	<b>1.60</b>
Dans les opérations au banc la pose dépose et contrôle au marbre n'est pas compris dans les temps de la réparation.			
<b>DÉPOSES POSES ENSEMBLES MÉCANIQUES</b> (pour mise sur marbre)			
<b>ENSEMBLE MÉCANIQUE AV. - Dépose pose.</b> Comprenant dépose-pose ensemble moteur / B.V., berceau AV. et demi trains AV., échappement, ainsi tous les éléments dans le compartiment moteur, yc tous les remplissage et purge des circuits, nc la charge de la clim. ....			
- 1.4 16V / 1.6 16V .....	<b>T2</b>	4012	<b>9.70</b>
- 1.5 DCI .....		4011	<b>11.00</b>
<b>ENSEMBLE MÉCANIQUE AR - Dépose pose.</b> Comprenant dépose pose ; train AR., échappement et réservoir à carburant, yc réglage train AR et purge des freins. ....			
- 1.4 16V / 1.6 16V .....	<b>T2</b>	4018	<b>3.40</b>
<b>ENSEMBLE MÉCANIQUE AV ET AR - Dépose-pose</b> .....			
- 1.4 16V / 1.6 16V .....	<b>T2</b>	4047	<b>11.80</b>
- 1.5 DCI .....		4046	<b>13.10</b>
<b>CAISSE - Rempl.</b> (yc dépose-pose ensemble mécanique AV et AR et les éléments amovibles de carrosserie et de tous les réglages et des purges) (nc le déshabillage habillage des éléments amovibles déposés, nc contrôle, remise en état ou remplacement des organes mécaniques déposés et nc la charge de la clim.) (nc la dépose-pose du pare-brise, glace custodes, glace lunette AR) .....			
- 1.4 16V / 1.6 16V	<b>T2</b>		
- Caisse 3P .....		4095	<b>35.80</b>
- Caisse 5P / Break .....		4094	<b>34.80</b>
- 1.6 16V			
- Caisse Cabriolet .....		4155	<b>38.40</b>
- 1.5 DCI			
- Caisse 3P .....		4093	<b>36.80</b>
- Caisse 5P / Break .....		4092	<b>35.80</b>
-Suppléments aux opérations ci-dessus :			
- Véhicule avec clim.....	T2	4056	+0.90
- Véhicule avec toit ouvrant .....	T2	4070	+2.80
- Pare-brise - Dépose-pose .....	T2		
- Sauf cabriolet.....		5326	+1.50
- Pour cabriolet.....		5407	+2.30
- Glace custode - Dépose-pose.....	T2		
- 3P .....		5074	+0.90
- Break.....		5075	+1.70
- Glace lunette AR - Dépose-pose.....	T2		
- 4P .....		5017	+1.80

## PEINTURE

### Méthode de facturation des temps de peinture (exclusivement bicouche)

La méthode se compose en cinq classes :

**Catégorie 0** : Peinture d'une ou plusieurs pièces hors véhicule : - Pièces amovibles neuves  
- Boucliers neufs ou réparés

- Accessoires ext. neufs ou réparés (calandre, coquille rétro, becquet etc.)

**Catégorie 1** : Peinture d'une ou plusieurs pièces amovibles ou soudés neuves sur véhicule.

**Catégorie 2** : Peinture d'une pièce réparée (réparation inf. à 20% de la surface totale)

**Catégorie 3** : Peinture d'une pièce réparée (réparation sup. à 20% de la surface totale)

**Catégorie 4** : Revoilage d'une pièce.

#### Important les temps issus de ces catégories ne comprennent pas :

- Le traitement antigraillonnage.
- Les injections de cire
- L'electrozingage
- La dépose/pose éventuelle d'accessoires.

**Terminologie** : - Peinture bicouche : Peinture opaque / vernie  
: Peinture métallisée / vernie  
: Peinture à effet / vernie

#### PRISE EN CHARGE

Chaque catégorie de prise en charge tient compte du type d'opération (neuf ou réparé).

Le temps de prise ne doit être ajouté qu'une seule fois pour chaque ordre de réparation.

Pour une opération comprenant la peinture de plusieurs éléments de catégories différentes, le temps de prise en charge retenu sera celui correspondant au travail le plus complet.

Le temps de prise en charge comprend : la préparation des produits et du matériel, la préparation des mélanges et recherche de la teinte, nettoyage et rangement du matériel, mise en place du véhicule et ou de l'élément dans la cabine, approvisionnement et évacuation de matériel nécessaire au marouflage.

Prise en charge	BICOUCHE	
	Code	Temps
<b>Catégorie 0</b>	9010	<b>1.30</b>
<b>Catégorie 1</b>	9011	<b>2.10</b>
<b>Catégorie 2</b>	9012	<b>2.10</b>
<b>Catégorie 3</b>	9013	<b>2.10</b>
<b>Catégorie 4</b>	9014	<b>1.50</b>

Opérations	Catégorie	Code	Temps
Bouclier AV (neuf)	Cat.0	9028	<b>0.90</b>
Aile AVG (neuve)	Cat.0	9066	<b>0.60</b>
Aile AVD (réparée)	Cat.4	9070	<b>0.60</b>
Capot AV (réparé)	Cat.2	9058	<b>1.90</b>
Compartiment moteur	25%	9278	<b>0.90</b>
Prise en charge	Cat.2	9012	<b>2.10</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7.00</b>

(Tous les temps de peinture ci-dessous sont exclusivement bicouche)

**TEMPS DE FACTURATION INDICATIFS Exprime en heures et centièmes d'heure**

CATÉGORIE	Cat. 0		Cat. 1		Cat. 2		Cat. 3		Cat. 4	
	Code	TPS	Code	TPS	Code	TPS	Code	TPS	Code	TPS
Peinture des éléments										
<b>PARTIE AVANT</b>										
BOULIER AV	9028	0.90								
CAPOT AV	9056	1.90	9057	2.30	9058	1.90	9059	2.50	9060	1.10
AILE AV	9066	0.60	9067	0.90	9068	0.90	9069	1.10	9070	0.60
<b>PARTIE LATÉRALE</b>										
<b>PORTE AV</b>										
- Pour 3P	6643	2.00	6644	2.90	6645	2.20	6646	2.80	6647	1.40
- Sauf 3P	9076	1.60	9077	2.50	9078	1.80	9079	2.30	9080	1.20
PORTE AR	9086	1.40	9087	2.10	9088	1.50	9089	1.90	9090	1.00
PIED AV			9237	1.20	9239	1.10	9247	1.30		
PIED MILIEU			9249	1.40	9257	1.30	9259	1.60		
<b>BAS CAISSE complet</b>										
- 3P / Cabriolet			6630	2.10	6631	2.10	6632	2.00	6635	1.00
- 5P / Break			9260	2.40	9261	1.70	9262	2.00	6633	1.10
<b>1/2 BAS CAISSE</b>										
- 3P / Cabriolet			6648	1.80	6649	1.10	6650	1.40	6651	0.80
- 5P / Break			9266	1.90	9267	1.20	9268	1.50	6634	1.00
<b>PAVILLON sans T/O</b>										
- 3P / 5P			9158	2.90	9167	3.00	9177	4.00	9180	1.60
- Break			6680	3.20	6683	3.50	6686	4.70	6689	1.90
<b>AV PAVILLON avec T/O</b>										
- 3P / 5P			9166	0.70	9176	0.60	9179	0.70	9181	0.50
<b>AR PAVILLON avec T/O</b>										
			6653	0.90	6627	0.70	6628	0.90	6629	0.50
<b>PARTIE ARRIÈRE</b>										
<b>BOULIER AR</b>										
- 3P / 5P	9049	0.80								
- Break/Cabriolet	6642	0.90								
JUPE AR			9263	1.50	9264	1.20	9265	1.50		
<b>HAYON AR complet</b>										
- 3P / 5P	9122	1.70	9124	2.70	9129	2.10	9136	2.60	9139	1.30
- Break	6668	2.20	6670	3.10	6625	2.20	6626	2.80	6676	1.30
<b>Partie sup. HAYON AR</b>										
- 3P / 5P	9123	0.60	9125	0.60	9135	0.60	9137	0.90	9142	0.40
- Break (partie amovible)	6669	0.60	6671	1.00	6673	0.70	6675	0.90	6678	0.60
<b>CAPOT AR</b>										
- Cabriolet	9006	2.90	9009	3.70	9034	2.60	9036	3.40	9038	1.40
<b>AILE AR</b>										
- 3P			9100	2.60	9106	1.20	9108	2.60	9110	1.30
- 5P			9099	1.90	9105	1.20	9107	1.40	9109	0.90
- Break			6660	1.40	6663	1.30	6665	1.50	6667	1.00
- Cabriolet			6661	1.30	6663	1.30	6666	1.60	9109	0.90

PEINTURE CAISSE NEUVE					
- 3 Portes	9026	13.70	- Break		nc
- 5 Portes	9025	12.90	- Cabriolet		nc

PEINTURE ACCESSOIRE EXT.					
Rétroviseur ext.	9338	0.30	Cache lave-phare	9350	0.30
Trappe carburant	9339	0.30	Baguette (porte ou aile AR)	6654	0.20
Poignée porte	9352	0.30	Charnière (porte ou capot)	9996	0.30
Becquet AR	6316	0.60	Enjoliveur baie de pare brise	9165	0.30

PEINTURE DES ELEMENTS INTERIEURS										
Catégorie	10%		25%		50%		75%		100%	
	code	temps	code	temps	code	temps	code	temps	code	temps
COMPARTIMENT MOTEUR	9277	0.60	9278	0.90	9279	1.40	9280	1.90	9281	2.70
HABITACLE	9287	0.90	9288	1.80	9289	3.60	9290	5.10	9291	6.70
COMPARTIMENT AR	9297	0.60	9298	0.90	9299	1.40	9300	2.00	9316	2.70

TRAITEMENT ANTICORROSION			
		Code	Temps
Protection corps creux	1 élément	9353	0.20
Protection des serts	1 élément	9354	0.60
	Par élément supplémentaire	9355	+0.30
Electrozincage	Pour 0.5 m²	9356	0.30
Protection antigravillon	Dessous caisse	9357	1.00
Protection antigravillon	1 élément	9358	0.60
	Par élément supplémentaire	9359	+0.30