

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques dimensionnelles et pondérales

CARROSSERIE

- Scénic 1.4 e RTA ; RTE
- Scénic 1.6 e RTA ; RTE ; RXT
- Scénic 1.6 e RTE ; RXT Easy
- Scénic 1.6 e RTE ; RXT Auto.
- Scénic 2.0 e RXT
- Scénic 1.9 dT RTA ; RTE ; RXT
- Scénic 1.9 dTi RTA ; RTE ; RXT

Types Mines	P.A.
JAO E05	7
JAO F05	7
JAO F05	7
JAO F02	9
JAO G05	11
JAO Y05	5
JAO N05	5

DIMENSIONS (mm)

- Empattement
- Longueur hors tout
- Porte à faux avant
- Porte à faux arrière
- Voie avant
- Voie arrière
- Largeur hors tout
- Hauteur à vide
- Hauteur à vide avec galerie
- Hauteur hayon ouvert
- Hauteur seuil à vide
- Garde au sol en charge
- Longueur habitable
- Largeur aux coudes avant
- Largeur aux coudes arrière
- Largeur aux bandeaux avant
- Largeur aux bandeaux arrière
- Hauteur assise avant sous pavillon 14°
- Hauteur assise arrière sous pavillon 14°
- Entrée de coffre supérieure
- Entrée de coffre inférieure
- Largeur intérieure entre passages de roues
- Hauteur ouverture arrière
- Longueur de chargement
- Longueur de chargement maxi.
- Hauteur sous tablette arrière




1.4 e / 1.6 e	2.0 / 1.9 dT
	2580
	4134
	842
	712
	1450
1485	1471
	1719
	1600
	1675
	1990
	522
	> 120
	1850
	1485
	1501
	1437
	1446
	1029
	964
	1183
	1015
	1104
	934
	850
	1581
	515

POIDS ET CHARGES (en kg)

VERSION	1.4 e	1.6 e	1.6 e automatique	2.0	1.9 dT / dTi
À vide en ordre de marche	1 215	1 220	1 255	1 270	1 300
Maxi autorisé (P.T.A.C.)	1 850	1 870	1 895	1 900	1 940
Maxi remorque freinée / non freinée	1 300 / 645	1 300 / 645	1 300 / 665	1 300 / 670	1 300 / 685

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

VERSION	1.4 e	1.6 e	1.6 e automatique	2.0	1.9 dT / dTi *
JANTES - PNEUMATIQUES					
Jantes (")	5,5 J 14	5,5 J 14	6 J 14	6 J 14	6 J 14
Pneumatiques de référence	175 / 70 R 14	175 / 70 R 14	185 / 70 R 14	185 / 70 R 14	185 / 70 R 14
CAPACITÉS					
Réservoir à carburant (l)	60	60	60	60	60
Capacité d'huile moteur avec filtre (l)	4,0	4,0	4,0	6,0	5,5
Capacité liquide de refroidissement (l)	6,0	6,0	6,0	7,0	7,5
Capacité huile BV	3,4	3,4	—	3,1	3,1
Capacité huile BVA	—	—	4 (1)	—	—
(1) Après vidange du mécanisme					
AERODYNAMIQUE					
S (m ²) / Cx	2,35 / 0,33	2,35 / 0,33	2,35 / 0,33	2,35 / 0,33	2,35 / 0,33
CONSOMMATIONS (l/100 km)					
Nouvelle méthode de mesure européenne					
Cycle urbain (départ à froid)	10,9	11	12,6	12,3	9,1 / 80 *
Cycle extra urbain	6,6	6,6	7,1	7,5	5,7 / 5,1 *
Cycle complet	8,2	8,2	9,1	8,8	6,9 / 6,2 *
CONSOMMATIONS UTAC (l/100 km)					
A 90 km / h	6,0	6,1	6,3	6,7	4,9 / 4,7 *
A 120 km / h	7,9	7,9	8,2	8,9	6,9 / 6,4 *
En cycle urbain	8,8	8,9	10,2	10,7	7,7 / 6,5 *
PERFORMANCES					
Vitesse maxi (km/h)	160	170	165	185	174 / 173 *
0 - 100 km/h (s)	16,2	13,7	16,0	11,1	12,9 / 12,7 *
400 m D.A. (s)	20,0	19,0	20,0	17,8	18,8 / 18,5 *
1000 m D.A. (s)	37,3	35,5	36,8	32,9	34,8 / 34,5 *




- Elle comporte :
 - en **A** : le nom du constructeur,
 - en **B** : le numéro de réception C.E.E.,
 - en **1** : le type Mines du véhicule précédé du code d'identification mondial du constructeur (VF1 correspond à Renault France),
 - en **2** : le numéro dans la série du type,
 - en **3** : la masse totale en charge autorisée,
 - en **4** : la masse totale roulante,
 - en **5** : la masse totale autorisée en charge sur l'essieu avant,
 - en **6** : la masse totale autorisée en charge sur l'essieu arrière,
 - en **7** : le premier chiffre indique la boîte de vitesses ou les options lourdes, le deuxième chiffre indique le niveau d'équipement,
 - en **8** : le type véhicule,
 - en **9** : le code d'équipement technique,
 - en **10** : l'équipement complémentaire option usine,
 - en **11** : le niveau d'équipement,
 - en **12** : le code peinture,
 - en **13** : une lettre désignant l'usine de fabrication, suivie du numéro de fabrication,
 - en **14** : le code sellerie,

Nota. - En fonction du pays d'exportation, certaines indications peuvent ne pas être portées, la plaque décrite ci-dessus étant la plus complète.

Affectation des codes d'équipements techniques

- Le code d'équipement, trois lettres qui figurent en (9), doit être documenté lors de besoins d'identification du véhicule (commande pièces de rechange, bordereau garantie, etc...).




IDENTIFICATIONS EXTÉRIEURES

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE



Scenic

RXE

RENAULT



Mégane

Scenic

2.0