



# MÉMENTO DE RÉPARATION AUTOMOBILE

à l'usage des Experts et Techniciens en Automobile

## VOLKSWAGEN TOURAN

Ce mémento comporte les temps de référence, établis par **VOLKSWAGEN**. Les experts et les réparateurs doivent arrêter à l'amiable et contrairement les temps nécessaires à une bonne réparation, en fonction de l'état du véhicule et dans le cadre d'un bon rapport qualité / prix.

Types des moteurs dans la fiche de temps :

Moteur diesel : 1.9 TDI 90, 100 et 105ch / 2.0 TDI 16V 136 et 140ch

### MÉCANIQUE

| Désignation de l'opération  | Taux | Code          | Temps |
|---|------|---------------|-------|
| <b>MOTEUR</b>   |      |               |       |
| MOTEUR - Dépose-pose (yc dépose-pose armature AV) .....                       | T1   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 10011986/5038 | 7.70  |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 10011987/5038 | 8.70  |
| Désaccoupler- accoupler MOTEUR - B.V. (déposé) .....                          | T1   | 10850900      | +0.70 |
| MOTEUR complet - Rempl. (moteur déposé) .....                                 | T1   | 10043350      | +0.50 |
| MOTEUR - Révision (moteur déposé) .....                                       | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 10013786      | +6.20 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 10013787      | +6.80 |
| VILEBREQUIN - Dépose-pose (moteur déposé) .....                               | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 13481986      | +4.70 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 13481987      | +5.20 |
| JOINT SPI AV VILEBREQUIN - Rempl.<br>(courroie de distribution déposée) ..... | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 13741986      | +0.30 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 13741987      | +0.30 |
| JOINT SPI AR VILEBREQUIN - Rempl. (moteur ou B.V déposé) ..                   | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 13591986      | +1.60 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 13591987      | +1.90 |
| PISTONS MOTEUR (tous) - Dépose-pose (moteur déposé) .....                     | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 13102086      | +4.70 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 13102087      | +3.70 |
| SEGMENTS PISTONS MOTEUR - Rempl. (pistons déposés) .....                      | T2   | 13192050      | +0.50 |
| VOLANT MOTEUR - Dépose-pose (moteur ou B.V déposé) .....                      | T1   | 13621950      | +0.70 |
| AMORTISSEUR POULIE MOTEUR - Dépose-pose (tous types) ....                     | T1   | 13751936      | 0.90  |
| <b>COURROIE D'ACCESSOIRES</b>   |      |               |       |
| COURROIE ALTERNATEUR - Rempl. (tous types) .....                              | T1   | 13721936      | 0.70  |
| TENDEUR COURROIE - Rempl. (courroie déposée) .....                            | T1   | 13731986      | +0.20 |
| <b>SUPPORTS MOTEUR - B.V.</b>   |      |               |       |
| SILENTBLOC DROIT MOTEUR - Rempl. (tous types) .....                           | T1   | 10351936      | 0.70  |
| SUPPORT DROIT MOTEUR - Rempl. (silentbloc moteur déposé) ..                   | T1   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 10311986      | +0.90 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 10311987      | +1.10 |
| SUPPORT B.V. - Rempl. (tous types) .....                                      | T1   | 34381900      | 1.30  |
| <b>CULASSE</b>  |      |               |       |
| CACHE MOTEUR - Dépose-pose (tous types) .....                                 | T1   | 10831900      | 0.20  |
| COUVRE CULASSE - Dépose-pose .....  | T1   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 15821936      | +0.90 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 15821937      | +0.50 |
| CULASSE - Dépose-pose .....   | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 15701936      | 5.70  |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 15701937      | 6.80  |
| JOINT de CULASSE - Rempl. (culasse déposée) .....                             | T2   | 15711950      | +0.10 |
| CULASSE - Rempl. (culasse déposée) .....                                      | T2   |               |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 15705586      | +3.30 |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 15705587      | +3.70 |







| Désignation de l'opération                                       | Taux | Code     | Temps |
|--|------|----------|-------|
| <b>DISTRIBUTION</b>  |      |          |       |
| COURROIE de DISTRIBUTION - Rempl. (tous types) .....             | T2   | 15241936 | 2.50  |
| - Suppléments :  |      |          |       |
| + Galet tendeur - Rempl. ....                                    | T2   | 15271950 | +0.10 |
| + Joint spi arbre à cames - Rempl. ....                          | T2   | -        | +0.40 |
| ARBRE à CAMES - Dépose-pose .....                                | T2   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 15051936 | 5.20  |
| - Moteur 2.0 TDI (arbre à came ADM ou ECH) .....                 |      | 15051937 | 6.20  |
| ARBRES à CAMES ADM + ECH - Dépose-pose .....                     | T2   |          |       |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 15052037 | 6.20  |
| JOINTS QUEUE de SOUPAPES - Rempl. (tous) .....                   | T2   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 15632036 | 6.20  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 15632037 | 10.10 |
| JOINT SPI ARBRE à CAME AV - Rempl. (tous types) .....            | T2   | 15141937 | 2.90  |
| <b>GRAISSAGE</b>   |      |          |       |
| PRESSION D'HUILE - Contrôle .....                                | T2   | 17030100 | 0.70  |
| CONTACTEUR PRESSION HUILE - Dépose-pose .....                    | T1   | 17051900 | 0.40  |
| CAPTEUR NIVEAU HUILE - Dépose-pose .....                         | T1   | 17111900 | 0.70  |
| SUPPORT FILTRE à HUILE - Rempl. ....                             | T2   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 17331936 | 1.30  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 17331937 | 1.60  |
| CARTER D'HUILE INF. MOTEUR - Rempl. (tous types) .....           | T1   | 17501936 | 1.30  |
| RADIATEUR D'HUILE MOTEUR - Rempl. ....                           | T1   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 17401936 | 0.90  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 17401937 | 1.30  |
| POMPE à HUILE MOTEUR - Rempl. (tous types) .....                 | T2   | 17201936 | 1.30  |
| <b>REFROIDISSEMENT</b>   |      |          |       |
| RADIATEUR - Dépose-pose .....                                    | T1   | 19701900 | 1.90  |
| RADIATEUR - Rempl. (déposé) .....                                | T1   | 19705550 | +0.30 |
| DURIT SUP. ou INF. RADIATEUR - Rempl. (radiateur déposé) .....   | T1   | 19621950 | +0.10 |
| VASE D'EXPANSION - Rempl. ....                                   | T1   | 19401900 | 0.50  |
| SUPPORT MOTO VENTILATEUR - Rempl. ....                           | T1   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 19201986 | 1.60  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 19201987 | 0.70  |
| MOTEUR MOTO VENTILATEUR - Rempl. (support déposé) .....          | T1   | 19081950 | +0.10 |
| CONTACTEUR MOTO VENTILATEUR - Dépose-pose .....                  | T1   | 19131900 | 0.70  |
| POMPE à EAU - Rempl. ....  | T2   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 19501936 | 2.90  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 19501937 | 3.30  |
| THERMOSTAT - Rempl. (tous types) .....                           | T1   | 19581936 | 1.60  |
| CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU - Rempl. (tous types) .....              | T1   | 19781936 | 0.50  |
| <b>ÉCHAPPEMENT</b>   |      |          |       |
| COLLECTEUR ÉCHAPPEMENT - Rempl. (tous types) .....               | T1   | 26101936 | 2.20  |
| TUBE AV + CATALYSEUR ÉCH - Rempl. (tous types) .....             | T1   | 26731931 | 0.90  |
| SILENCIEUX de DÉTENTE - Rempl. (tous types) .....                | T1   | 26251931 | 0.90  |
| SILENCIEUX AR. - Rempl. (tous types) .....                       | T1   | 26331931 | 0.50  |
| SOUPAPE de RECYCLAGE des GAZ - Rempl. (tous types) .....         | T1   | 26395586 | 0.20  |
| RADIATEUR RECYCLAGE DES GAZ ECH - Rempl. ....                    | T1   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 26431936 | 1.60  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 26431937 | 1.30  |
| <b>TURBOCOMPRESSEUR</b>  |      |          |       |
| TURBO - Rempl. ....  | T2   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 21301936 | 2.50  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 21301937 | 2.90  |
| RADIATEUR D'AIR de SURALIMENTATION - Rempl. (tous types) .....   | T2   | 21431936 | 2.50  |
| CONDUITE RETOUR D'HUILE TURBO - Rempl. (tous types) .....        | T2   | 21781936 | 0.50  |
| CONDUITE ARRIVÉE D'HUILE TURBO - Rempl. (tous types) .....       | T2   | 21711936 | 0.70  |
| <b>ALIMENTATION</b>  |      |          |       |
| RÉSERVOIR CARBURANT - Dépose-pose .....                          | T1   | 20101900 | 2.20  |
| JAUGE CARBURANT ou POMPE CARBURANT - Rempl. ....                 | T1   | 20151900 | 1.90  |
| FILTRE à GAZOLE - Rempl. ....                                    | T1   | 20341900 | 0.30  |
| TRANSMETTEUR PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR - Rempl. ....                 | T1   | 28785500 | 0.30  |
| BOÎTIER FILTRE à AIR - Rempl. ....                               | T1   | 23251936 | 0.30  |
| ÉLÉMENT FILTRE à AIR - Rempl. ....                               | T1   | 23241981 | 0.10  |
| <b>ALIMENTATION</b>  |      |          |       |
| COLLECTEUR ADM - Rempl. ....                                     | T2   |          |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....   |      | 23801936 | 1.60  |
| - Moteur 2.0 TDI .....   |      | 23801937 | 1.10  |
| BOÎTIER PAPILLON COLLECTEUR ADM - Dépose-pose (tous types) ..... | T2   | 23791936 | 0.40  |
| BOÎTIER PAPILLON COLLECTEUR ADM - Rempl. (boîtier déposé) .....  | T2   | 23795586 | +0.20 |



| Désignation de l'opération  | Taux | Code       | Temps |
|---|------|------------|-------|
| DÉBITMÈTRE D'AIR MASSIQUE - Rempl. (tous types) .....                                       | T1   | 23591936   | 0.40  |
| INJECTEURS GAZOLE POMPES (tous) - Rempl. ....   | T2   |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 23382036   | 2.30  |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 23382037   | 2.90  |
| TRANSMETTEUR IMPULSION VILEBREQUIN - Rempl. ....  | T2   |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 28731936   | 1.30  |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 28731937   | 1.60  |
| BOUGIES PRÉCHAUFFAGE - Rempl. ....  | T2   |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 23842086   | 1.40  |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 23842087   | 1.10  |
| BOÎTIER RELAIS BOUGIES PRÉCHAUFFAGE - Rempl. ....   | T2   | 28851900   | 0.20  |
| <b>ÉLECTRICITÉ</b>  |      |            |       |
| BATTERIE - Contrôle .....   | T1   | 27060100   | 0.20  |
| BATTERIE - Rempl. ....  | T1   | 27061900   | 0.50  |
| ALTERNATEUR - Dépose-pose. ....   | T1   |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 27221936   | 1.30  |
| - Moteur 2.0 TDI .....  |      | 27221937   | 1.10  |
| DÉMARREUR - Rempl. (tous types) .....   | T1   | 27601936   | 1.10  |
| <b>EMBRAYAGE et COMMANDES</b>   |      |            |       |
| Dans les opérations ci- dessous, la purge n'est pas comprise dans les temps de réparations. |      |            |       |
| SYSTÈME D'EMBRAYAGE - Purge .....   | T2   | 30010750   | +0.30 |
| PÉDALE EMBRAYAGE - Rempl. ....  | T2   | 30051900   | 0.90  |
| SUPPORT PÉDALE EMBRAYAGE - Rempl. ....  | T2   | 30061900   | 1.10  |
| ÉMETTEUR EMBRAYAGE - Rempl. ....  | T1   | 3020 /3006 | 1.30  |
| RÉCEPTEUR EMBRAYAGE - Rempl. ....   | T1   |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI .....  |      | 30301902   | 0.70  |
| CONDUITE de PRESSION - Rempl. ....  | T1   | 30231900   | 0.90  |
| KIT EMBRAYAGE - Rempl. (moteur ou B.V déposé) .....   | T1   | 30501950   | +0.70 |
| - Suppléments à l'opération ci- dessus :  |      |            |       |
| + Butée embrayage - Rempl. ....   | T1   | 30451950   | +0.10 |
| + Butée / Récepteur embrayage - Rempl. ....   | T1   | 30511952   | +0.30 |
| + Douille guidage - Rempl. ....   | T1   | 30471950   | +0.10 |
| + Joint spi arbre primaire - Rempl. ....  | T1   | 35501953   | +0.30 |
| <b>BOÎTE DE VITESSES</b>  |      |            |       |
| BOÎTE de VITESSE - Dépose-pose .....  | T1   |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI (type B.V 02S) .....   |      | 34351902   | 4.20  |
| - Moteur 2.0 TDI (type B.V 02Q) .....   |      | 34351903   | 5.20  |
| BOÎTE de VITESSE « 02S » - Désassembler et assembler (déposée) .....                        | T2   | 34353752   | +3.70 |
| - Supplément pour la B.V « 02S » :  |      |            |       |
| + Arbre de sortie - Désassembler et assembler (déposé) .....                                | T2   |            | +1.20 |
| + Arbre primaire - Désassembler et assembler (déposé) .....                                 | T2   |            | +0.80 |
| + Différentiel - Désassembler et assembler (déposé) .....                                   | T2   | 39093750   | +1.10 |
| BOÎTE de VITESSE « 02Q » - Désassembler et assembler (déposée) .....                        | T2   | 34353753   | +2.90 |
| - Suppléments pour la B.V « 02Q » :   |      |            |       |
| + Arbre de sortie 1° à la - 4° - Désassembler et assembler (déposé) .....                   | T2   | 35043750   | +1.30 |
| + Arbre de sortie 5° - 6° - Désassembler et assembler (déposé) .....                        | T2   | 35073750   | +1.30 |
| + Arbre primaire - Désassembler et assembler (déposé) .....                                 | T2   | 35403753   | +0.70 |
| + Différentiel - Désassembler et assembler (déposé) .....                                   | T2   | 39093750   | +1.10 |
| CARTER LEVIER de VITESSE - Rempl. ....  | T1   | 34101900   | 2.50  |
| LEVIER de VITESSE - Rempl. (carter levier déposé) .....                                     | T1   | 34051950   | 0.20  |
| CÂBLE CDE de VITESSE - Rempl. ....  | T1   | 34121900   | 2.20  |
| CÂBLE SÉLECTION de VITESSE - Rempl. ....  | T1   | 34141900   | 2.20  |
| <b>TRANSMISSIONS</b>  |      |            |       |
| TRANSMISSION - Rempl. ou Dépose-pose .....  | T1   |            |       |
| - 1 Coté .....  |      | 40411900   | 0.90  |
| - 2 Cotés .....   |      | 40412000   | 1.60  |
| JOINT HOMOCINÉTIQUE EXT. - Rempl. (transmission déposée) .....                              | T2   | 40451950   | +0.30 |
| JOINT HOMOCINÉTIQUE INT. - Rempl. (transmission déposée) .....                              | T2   | 40441950   | +0.30 |
| SOUFFLET COTE ROUE - Rempl. (transmission déposée) .....                                    | T2   | 40481950   | +0.30 |
| SOUFFLET COTE B.V. - Rempl. (transmission déposée) .....                                    | T2   | 40471950   | +0.30 |
| JOINT SPI SORTIE DIFFÉRENTIEL - Rempl. ....   | T1   |            |       |
| - Coté gauche   |      |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI (type B.V 02S) .....   |      | 39221900   | 1.10  |
| - Moteur 2.0 TDI (type B.V 02Q) .....   |      | 39221913   | 1.30  |
| - Coté droit  |      |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI (type B.V 02S) .....   |      | 39221910   | 1.10  |
| - Moteur 2.0 TDI (type B.V 02Q) .....   |      | 39221923   | 1.60  |
| - 2 Cotés   |      |            |       |
| - Moteur 1.9 TDI (type B.V 02S) .....   |      | 39222000   | 1.60  |
| - Moteur 2.0 TDI (type B.V 02Q) .....   |      | 39222013   | 2.50  |




| Désignation de l'opération   | Taux      | Code            | Temps        |
|--|-----------|-----------------|--------------|
| <b>CONTRÔLE DES TRAIN AV ET AR</b>   |           |                 |              |
| <b>GÉOMÉTRIE des TRAINS AV et AR - Contrôle .....</b>  | <b>T3</b> | <b>44950300</b> | <b>0.90</b>  |
| - Suppléments :  |           |                 |              |
| + Réglage du parallélisme AV.....  | T3        | 44881550        | +0.30        |
| + Réglage du carrossage AV.....  | T3        | 44891550        | +0.20        |
| + Réglage du parallélisme AR .....   | T3        | 44931550        | +0.20        |
| + Réglage du carrossage AR.....  | T3        | 44941550        | +0.20        |
| <b>TRAIN AV</b>  |           |                 |              |
| Dans les opérations ci- dessous, le réglage du parallélisme n'est pas compris dans les temps de réparations.                       |           |                 |              |
| <b>BERCEAU - Dépose-pose.....</b>  | <b>T2</b> | <b>40071900</b> | <b>1.10</b>  |
| <b>BERCEAU - Rempl. (déposé).....</b>  | <b>T2</b> | <b>40071950</b> | <b>+0.10</b> |
| <b>BRAS AV INF. - Rempl. ....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40175500        | 0.90         |
| - 2 Cotés .....  |           | 40175600        | 1.60         |
| <b>SILENTBLOCS de BRAS AV INF. - Rempl. (bras déposé) .....</b>  | <b>T2</b> | <b>40202050</b> | <b>+0.70</b> |
| <b>ROTULE de BRAS AV INF. - Rempl. ....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40361900        | 0.70         |
| - 2 Cotés .....  |           | 40362000        | 1.10         |
| <b>PIVOT AV - Dépose-pose .....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40501900        | 1.30         |
| - 2 Cotés .....  |           | 40502000        | 2.20         |
| <b>PIVOT AV - Rempl. (déposé) .....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40505550        | +0.30        |
| - 2 Cotés .....  |           | 40505650        | +0.50        |
| <b>MOYEU ROUE et ROULEMENT AV - Rempl. ....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40671900        | 1.10         |
| - 2 Cotés .....  |           | 40672000        | 1.90         |
| <b>JAMBE de FORCE - Dépose-pose .....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40851900        | 1.90         |
| - 2 Cotés .....  |           | 40852000        | 2.50         |
| <b>AMORTISSEUR - Rempl. (jambe de force déposée) .....</b>   | <b>T1</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40901950        | +0.30        |
| - 2 Cotés .....  |           | 40902050        | +0.50        |
| <b>BUTÉE à BILLE AMORTISSEUR - Rempl. (jambe de force déposée) .....</b>   | <b>T1</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40931950        | +0.30        |
| - 2 Cotés .....  |           | 40932050        | +0.50        |
| <b>RESSORT de SUSPENSION - Rempl. (jambe de force déposée) .....</b>   | <b>T1</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40751950        | +0.30        |
| - 2 Cotés .....  |           | 40752050        | +0.40        |
| <b>BARRE STABILISATRICE - Rempl.....</b>   | <b>T2</b> | <b>40771900</b> | <b>1.90</b>  |
| <b>BIELLETTTE de BARRE STABILISATRICE - Rempl. ....</b>  | <b>T1</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 40781900        | 0.40         |
| - 2 Cotés .....  |           | 40782000        | 0.50         |
| <b>TRAIN AR</b>  |           |                 |              |
| Dans les opérations ci- dessous, le contrôle du train AR et la purge des freins ne sont pas compris dans les temps de réparations. |           |                 |              |
| <b>BERCEAU AR - Dépose-pose.....</b>   | <b>T2</b> | <b>42051900</b> | <b>2.90</b>  |
| <b>BERCEAU AR - Rempl. (déposé) .....</b>  | <b>T2</b> | <b>42055550</b> | <b>+0.90</b> |
| <b>PALIERS FIXATION BERCEAU AR - Rempl.....</b>  | <b>T2</b> | <b>42042000</b> | <b>1.10</b>  |
| <b>BIELLETTTE de DIRECTION - Rempl.....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42091900        | 0.70         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42092000        | 1.30         |
| <b>BRAS TRANSVERSAL SUP. - Rempl.....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42351900        | 0.70         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42352000        | 1.10         |
| <b>BRAS TRANSVERSAL INF. - Rempl. ....</b>   | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42111900        | 0.90         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42112000        | 1.10         |
| <b>BRAS LONGITUDINAL INF. - Rempl. ....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42111903        | 0.90         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42112003        | 1.30         |
| <b>SUPPORT BRAS INF. LONGITUDINAL - Rempl.....</b>   | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42161900        | 1.10         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42162000        | 1.60         |
| <b>PORTE MOYEU - Dépose-pose.....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42521900        | 1.10         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42522000        | 1.90         |
| <b>PORTE MOYEU - Rempl. (déposé) .....</b>   | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42525550        | +0.40        |
| - 2 Cotés .....  |           | 42525650        | +0.90        |
| <b>MOYEU AR de ROUE - Rempl. ....</b>  | <b>T2</b> |                 |              |
| - 1 Coté .....   |           | 42671900        | 0.70         |
| - 2 Cotés .....  |           | 42672000        | 1.30         |



| Désignation de l'opération   | Taux | Code        | Temps |
|--|------|-------------|-------|
| <b>AMORTISSEUR AR - Dépose-pose</b> .....  | T1   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 42931900    | 0.70  |
| - 2 Cotés .....  |      | 42932000    | 1.30  |
| <b>AMORTISSEUR AR - Rempl. (déposé)</b> .....  | T1   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 42935550    | +0.10 |
| - 2 Cotés .....  |      | 42925650    | +0.20 |
| <b>RESSORT AR - Dépose-pose</b> .....  | T1   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 42721900    | 0.50  |
| - 2 Cotés .....  |      | 42722000    | 0.90  |
| <b>BARRE STABILISATRICE AR - Rempl.</b> .....  | T1   | 42901900    | 0.70  |
| <b>BIELLETTTE BARRE STABILISATRICE AR - Rempl.</b> .....   | T1   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 42911900    | 0.40  |
| - 2 Cotés .....  |      | 42912000    | 0.50  |
| <b>DIRECTION</b>   |      |             |       |
| Dans les opérations ci- dessous, le réglage du parallélisme n'est pas compris dans les temps de réparations. |      |             |       |
| <b>VOLANT - Dépose-pose</b> .....  | T1   | 48101900    | 0.30  |
| <b>VOLANT - Rempl.</b> .....   | T1   | 48105500    | 0.40  |
| <b>ANTI-VOL - Rempl. (Commodo déposé)</b> .....  | T2   | 28101950    | +0.30 |
| <b>CONTACT DÉMARREUR - Rempl. (Commodo déposé)</b> .....   | T2   | 28041950    | +0.30 |
| <b>BARILLET ANTI-VOL - Rempl. (volant déposé)</b> .....  | T2   | 28071950    | +0.30 |
| <b>COLONNE DIRECTION - Dépose-pose</b> .....   | T2   | 48141900    | 1.60  |
| <b>COLONNE DIRECTION - Rempl. (déposée)</b> .....  | T2   | 48145550    | +0.20 |
| <b>BOÎTIER de DIRECTION - Dépose-pose</b> .....  | T2   | 48351900    | 2.20  |
| <b>BOÎTIER de DIRECTION - Rempl. (déposé)</b> .....  | T2   | 48355550    | +0.30 |
| <b>BIELLETTTE de DIRECTION - Rempl.</b> .....  | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 48791900    | 0.70  |
| - 2 Cotés .....  |      | 48792000    | 1.10  |
| <b>ROTULE de DIRECTION - Rempl.</b> .....  | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 48811900    | 0.40  |
| - 2 Cotés .....  |      | 48812000    | 0.70  |
| <b>FREINS</b>  |      |             |       |
| Dans les opérations ci- dessous, la purge n'est pas comprise dans les temps de réparations.                  |      |             |       |
| <b>PURGE des FREINS (roues déposées)</b> .....   | T2   | 47010750    | +0.50 |
| <b>PLAQUETTES de FREIN AV - Rempl.</b> .....   | T1   | 4636/4405   | 0.70  |
| <b>DISQUES de FREIN AV - Rempl.</b> .....  | T2   | 4650/4405   | 0.90  |
| <b>ÉTRIER de FREIN AV - Rempl.</b> .....   | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 47391900    | 0.70  |
| - 2 Cotés .....  |      | 47392000    | 0.90  |
| <b>PLAQUETTES de FREIN AR - Rempl.</b> .....   | T1   | 4838/4405   | 0.60  |
| <b>DISQUES de FREIN AR - Rempl.</b> .....  | T2   | 4653/4405   | 1.80  |
| <b>ÉTRIER de FREIN AR - Rempl.</b> .....   | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 47411900    | 0.70  |
| - 2 Cotés .....  |      | 47412000    | 1.10  |
| <b>COMMANDES DES FREINS ET CANALISATIONS</b>   |      |             |       |
| Dans les opérations ci- dessous, la purge n'est pas comprise dans les temps de réparations.                  |      |             |       |
| <b>PÉDALE de FREIN - Rempl.</b> .....  | T2   | 46051900    | 0.70  |
| <b>RÉSERVOIR LIQUIDE DE FREIN - Rempl.</b> .....   | T2   | 47101900    | 0.30  |
| <b>MAÎTRE- CYLINDRE - Rempl.</b> .....   | T2   | 47151931    | 1.10  |
| <b>SERVOFREIN - Rempl.</b> .....   | T2   | 47701900    | 1.30  |
| <b>POMPE à VIDE - Rempl.</b> .....   | T2   | 47761931    | 0.70  |
| <b>FLEXIBLE de FREIN AV - Rempl.</b> .....   | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 47261900    | 0.30  |
| - 2 Cotés .....  |      | 47262000    | 0.50  |
| <b>FLEXIBLE de FREIN AR - Rempl.</b> .....   | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 47281900    | 0.30  |
| - 2 Cotés .....  |      | 47282000    | 0.40  |
| <b>FREIN À MAIN</b>  |      |             |       |
| Dans les opérations ci- dessous, le réglage du frein à main n'est pas compris dans les temps de réparations. |      |             |       |
| <b>FREIN à MAIN - Réglage (yc console centrale déposée)</b> .....  | T2   | 46791600    | 0.70  |
| <b>LEVIER FREIN à MAIN - Rempl. (yc console centrale déposée)</b> .....                                      | T2   | 4661/6817   | 1.00  |
| - Supplément : Réglage du frein à main .....   | T2   | 46791650    | +0.40 |
| <b>CÂBLES FREIN à MAIN - Rempl. (yc console centrale déposée)</b> .....                                      | T2   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 467919/6817 | 0.90  |
| - 2 Cotés .....  |      | 467920/6817 | 1.20  |
| - Supplément : Réglage du frein à main .....   | T2   | 46791650    | +0.40 |

| Désignation de l'opération   | Taux | Code        | Temps |
|--|------|-------------|-------|
| <b>SYSTÈME ANTIBLOCCAGE A.B.S</b>  |      |             |       |
| Dans les opérations ci-dessous, la purge n'est pas comprise dans les temps de réparations.   |      |             |       |
| GROUPE HYDRAULIQUE ABS - Rempl. ....   | T2   | 45301980    | 2.20  |
| CALCULATEUR ABS - Rempl. (groupe hydraulique déposé) .....   | T2   | 45455550    | +0.20 |
| CAPTEUR A.B.S AV (1 coté) - Rempl. (après contrôle) .....  | T2   | 45111950    | +0.20 |
| CAPTEUR A.B.S AR (1 coté) - Rempl. (après contrôle) .....  | T2   | 45151950    | +0.20 |
| <b>ROUES - JANTES - PNEUS</b>  |      |             |       |
| ROUE - Dépose-pose .....   | T1   |             |       |
| - Une .....  |      | 44051900    | 0.20  |
| - Deux .....   |      | 44052000    | 0.20  |
| PNEU ou JANTE - Rempl. (roue déposée).....   | T1   |             |       |
| - Une .....  |      | 44505550    | +0.20 |
| - Deux .....   |      | 44505650    | +0.30 |
| - Supplément aux opérations ci-dessus :  |      |             |       |
| + Équilibrage 1 Roue (déposée) .....   | T1   | 44059350    | +0.10 |
| <b>CHAUFFAGE - VENTILATION</b>   |      |             |       |
| Dans les opérations ci-dessous, les vidanges, les remplissages des circuits refroidissement et de clim. et le réglage des phares ne sont pas compris dans les temps réparations. |      |             |       |
| FLUIDE RÉFRIGÉRANT - Charge.....   | T2   | 87031700    | 0.50  |
| RÉGULATEUR de COMMANDES - Rempl. ....  | T1   | 8510/6822   | 0.50  |
| BOÎTIER de CHAUFFAGE - Rempl. (yc dépose-pose planche bord)  | T2   | 8515/7018   | 4.90  |
| RADIATEUR de CHAUFFAGE - Rempl. ....   | T2   | 80231900    | 0.90  |
| PULSEUR D'AIR - Rempl. ....  | T1   | 85301900    | 0.50  |
| RÉSISTANCE CHAUFFANTE - Rempl. ....  | T2   | 85251900    | 0.20  |
| FILTRE à POLLEN - Rempl. ....  | T1   | 85181900    | 0.20  |
| SUPPORT COMPRESSEUR - Rempl. ....  | T1   | 87401937    | 1.30  |
| COMPRESSEUR - Rempl. ....  | T2   | 8734/-      | 1.50  |
| ÉVAPORATEUR - Rempl. ....  | T2   | 8760/8515   | 5.60  |
| CONDENSEUR - Rempl. (yc dépose-pose armature AV).....  | T2   | 87501900    | 2.50  |
| BOUTEILLE DESHYDRATANTE - Rempl.<br>(yc dépose-pose armature AV) .....   | T2   | 8755/5038   | 2.60  |
| <b>ESSUIE- GLACE / LAVE- GLACE</b>   |      |             |       |
| BALAI ESSUIE-GLACE (2 cotés) - Rempl.....  | T1   | 92272000    | 0.20  |
| PORTE-BALAI - Rempl. ....  | T1   | 92251900    | 0.20  |
| MOTEUR (S) D'ESSUIE-GLACE - Rempl. ....  | T1   | 92152000    | 1.10  |
| MÉCANISME D'ESSUIE-GLACE - Rempl. ....   | T1   | 92191900    | 1.10  |
| RÉSERVOIR de LAVE-GLACE - Rempl. (armature AV déposée) ....  | T1   | 92601950    | +0.40 |
| POMPE de LAVE-GLACE - Rempl. (pare-boue déposé).....   | T1   | 92561960    | +0.10 |
| GICLEURS de LAVE-GLACE - Rempl. ....   | T1   | 92632000    | 0.20  |
| CAPTEUR PLUIE - Dépose-pose .....  | T1   | 92121900    | 0.30  |
| <b>ESSUIE/LAVE - GLACE AR</b>  |      |             |       |
| MOTEUR D'ESSUIE-GLACE AR. - Rempl.....   | T1   | 9234/7092   | 0.50  |
| BRAS D'ESSUIE-GLACE AR. - Rempl. ....  | T1   | 92411900    | 0.20  |
| BALAI D'ESSUIE-GLACE AR. - Rempl. ....   | T1   | 92431900    | 0.20  |
| GICLÉUR LAVE-GLACE AR - Rempl.....   | T1   | 9294/7092   | 0.50  |
| <b>ÉCLAIRAGE ET LAVE PHARES</b>  |      |             |       |
| PHARES - Réglage .....   | T1   | 94151600    | 0.20  |
| PHARES ANTIBROUILLARD - Réglage .....  | T1   | 94641600    | 0.20  |
| PHARE - Rempl. (y c réglage) (yc dépose-pose bouclier AV).....   | T1   |             |       |
| - 1 coté .....   |      | 941519/6329 | 1.30  |
| - 2 cotés.....   |      | 941520/6329 | 1.40  |
| PHARE - Rempl. (y c réglage) (bouclier AV déposé) .....  | T1   |             |       |
| - 1 coté .....   |      | 94151950    | +0.40 |
| - 2 cotés.....   |      | 94152050    | +0.50 |
| PHARE ANTIBROUILLARD - Rempl. (y c réglage).....   | T1   |             |       |
| - 1 coté .....   |      | 94641900    | 0.30  |
| - 2 cotés.....   |      | 94642000    | 0.40  |
| FEU RÉPÉTITEUR RÉTROVISEUR - Rempl. ....   | T1   | 9453/6655   | 0.40  |
| AMPOULE PHARE AV - Rempl. ....   | T1   |             |       |
| - Gauche.....  |      | 94221900    | 0.30  |
| - Droit .....  |      | 94221903    | 0.20  |
| LAMPE AU XÉNON PHARE AV - Rempl. (phare déposé) .....  | T1   | 94591950    | +0.30 |
| MOTEUR RÉGLAGE SITE PHARE - Rempl. (phare déposé) .....  | T1   | 94941950    | +0.20 |
| ÉCLAIREUR DE PLAQUE AR - Rempl. ....   | T1   | 94291900    | 0.20  |
| FEU AR - Rempl. ....   | T1   |             |       |
| - 1 Coté .....   |      | 94311900    | 0.30  |
| - 2 Cotés .....  |      | 94312000    | 0.50  |
| AMPOULE FEU AR - Rempl. ....   | T1   | 94331900    | 0.30  |
| FEU STOP CENTRAL - Rempl.....  | T1   | 9470/7092   | 0.60  |

| Désignation de l'opération   | Taux | Code          | Temps |
|--|------|---------------|-------|
| <b>POMPE DE LAVE-PHARES - Rempl. (bouclier AV déposé) .....</b>                          | T1   | 92561950      | +0.30 |
| <b>ACTIONNEUR GICLEUR LAVE-PHARES - Rempl.</b>   |      |               |       |
| <b>(bouclier AV déposé) .....</b>  | T1   |               |       |
| - 1 Coté .....   |      | 92741950      | +0.20 |
| - 2 Cotés .....  |      | 92742050      | +0.30 |
| <b>GICLEURS LAVE-PHARES - Rempl. (bouclier AV déposé) .....</b>                          | T1   | 92722050      | +0.10 |
| <b>RÉSERVOIR LAVE-PHARES - Rempl. (armature déposée) .....</b>                           | T1   | 92601950      | +0.50 |
| <b>TUYAU LAVE-PHARES - Rempl. (bouclier AV déposé) .....</b>                             | T1   | 92771950      | +0.10 |
| <b>ACCESSOIRES INTÉRIEUR</b>   |      |               |       |
| <b>PLANCHE de BORD - Dépose-pose.....</b>  | T2   | 70181900      | 3.30  |
| <b>PLANCHE de BORD - Rempl. (déposée) .....</b>  | T2   | 70185550      | +0.30 |
| <b>FAÇADE PLANCHE de BORD - Dépose-pose .....</b>  | T2   | 68221900      | 0.30  |
| <b>CACHE INF. PLANCHE de BORD - Dépose-pose.....</b>                                     | T1   | 70221900      | 0.20  |
| <b>BOÎTE à GANTS - Dépose-pose .....</b>   | T1   | 68151900      | 0.70  |
| <b>BOÎTE à GANTS - Rempl. (déposée).....</b>   | T1   | 68155550      | +0.10 |
| <b>VIDE POCHE sous PLANCHE de BORD - Rempl.....</b>                                      | T1   | 68181900      | 0.70  |
| <b>CONSOLE CENTRALE Compl. - Dépose-pose .....</b>                                       | T1   | 6817/72012000 | 1.20  |
| <b>CONSOLE CENTRALE Compl. - Dépose-pose (avec airbag latéral)</b>                       | T1   | 6817/72012010 | 1.60  |
| <b>CENDRIER - Rempl. (console centrale déposée) .....</b>                                | T1   | 68201950      | +0.20 |
| <b>ALLUME-CIGARÈ - Rempl. (console centrale déposée).....</b>                            | T1   | 90621950      | +0.20 |
| <b>PARE-SOLEIL - Rempl. ....</b>   | T1   | 68231900      | 0.20  |
| <b>POIGNÉE de MAINTIEN - Rempl. ....</b>   | T1   | 68351900      | 0.20  |
| <b>RÉTROVISEUR INT. - Dépose-pose .....</b>  | T1   | 68271900      | 0.20  |
| <b>AIRBAG</b>  |      |               |       |
| <b>AIRBAG CONDUCTEUR - Rempl. ....</b>   | T2   | 69581900      | 0.30  |
| <b>AIRBAG PASSAGER - Rempl. ....</b>   | T2   | 6959/6815     | 0.90  |
| <b>AIRBAG SIÈGE AV - Rempl. ....</b>   | T2   | 6960/7201     | 1.40  |
| <b>AIRBAG PAVILLON (1 coté) - Rempl.....</b>   | T2   | 696619/7084   | 2.50  |
| - Supplément : 1 coté supplémentaire .....   | T2   | 69661950      | +0.30 |
| <b>BOÎTIER de COMMANDE D'AIRBAG - Rempl. ....</b>  | T2   | 69535500      | 0.70  |
| <b>TABLEAU DE BORD ET APPAREILS</b>  |      |               |       |
| <b>TABLEAU de BORD - Dépose-pose .....</b>   | T2   | 90251900      | 0.30  |
| <b>COMMODO D'ÉCLAIRAGE - Rempl.....</b>  | T1   | 94501900      | 0.90  |
| <b>COMMODO ESSUIE GLACE - Rempl. ....</b>  | T1   | 92051900      | 0.90  |
| <b>COMMANDE RÉGLAGE PHARES - Rempl. ....</b>   | T1   | 94951900      | 0.20  |
| <b>COMMANDE FEUX de DÉTRESSE - Rempl. ....</b>   | T1   | 94471900      | 0.20  |
| <b>PLAFONNIER - Rempl. ....</b>  | T1   | 96201900      | 0.20  |
| <b>AUTORADIO - Dépose-pose .....</b>   | T1   | 9130/6822     | 0.40  |
| <b>AVERTISSEUR - Rempl. ....</b>   | T1   | 9050/6616     | 0.50  |
| <b>SELLERIE</b>  |      |               |       |
| <b>GLACES</b>  |      |               |       |
| <b>GLACE de PARE- BRISE - Rempl. ....</b>  | T2   | 64105500      | 2.20  |
| <b>GLACE D'AILE AV - Rempl. ....</b>   | T1   | 64291900      | 0.40  |
| <b>GLACE de PORTE AV - Rempl.....</b>  | T1   | 6440/7059     | 0.60  |
| <b>GLACE MOBILE de PORTE AR - Rempl.....</b>   | T1   | 6460/7073     | 0.60  |
| <b>GLACE FIXE de PORTE AR - Rempl. ....</b>  | T1   | 6482/7073     | 0.70  |
| <b>GLACE de CUSTODE - Dépose-pose .....</b>  | T2   | 64751900      | 2.20  |
| <b>GLACE de CUSTODE - Rempl. ....</b>  | T2   | 64755500      | 1.90  |
| <b>GLACE DE HAYON - Dépose-pose .....</b>  | T2   | 64861900      | 2.50  |
| <b>GLACE DE HAYON - Rempl.....</b>   | T2   | 64865500      | 2.20  |
| <b>CEINTURES DE SÉCURITÉ</b>   |      |               |       |
| <b>CEINTURE AV - Rempl. ....</b>   | T1   |               |       |
| - 1 Coté .....   |      | 69111900      | 0.90  |
| - 2 Cotés .....  |      | 69112000      | 1.60  |
| <b>ANCRAGE CEINTURE AV - Rempl. (siège déposé) .....</b>                                 | T1   | 69245550      | +0.10 |
| <b>CEINTURE AR CENTRALE - Rempl. ....</b>  | T1   | 69121900      | 0.90  |
| <b>CEINTURE ARG ou ARD - Rempl. ....</b>   | T1   | 691219/7003   | 1.50  |
| <b>CEINTURE ARG et ARD - Rempl. ....</b>   | T1   | 691220/7003   | 2.60  |
| <b>GUIDAGE de CEINTURE AR - Rempl. (garniture de passage de roue déposée) .....</b>      | T1   | 69261950      | +0.10 |
| <b>FERRURE RÉGLAGE CEINTURE AR - Rempl. (garniture de passage de roue déposée) .....</b> | T1   | 69361950      | +0.10 |
| <b>SIÈGES AVANT</b>  |      |               |       |
| <b>SIÈGE AV - Dépose-pose.....</b>   | T1   |               |       |
| - 1 Coté .....   |      | 72011900      | 0.30  |
| - 1 Coté (avec airbag) .....   |      | 72011910      | 0.50  |
| - 2 Cotés .....  |      | 72012000      | 0.50  |
| - 2 Cotés (avec airbag) .....  |      | 72012010      | 0.90  |
| <b>SIÈGE AVD RABATTABLE - Dépose-pose .....</b>  | T1   | 72051900      | 0.20  |



| Désignation de l'opération  | Taux      | Code               | Temps        |
|---|-----------|--------------------|--------------|
| <b>ARMATURE de COUSSIN SIÈGE AV - Rempl. (siège déposé) .....</b>     | <b>T1</b> |                    |              |
| - Sans airbag .....   |           | 72091950           | +0.70        |
| - Avec airbag .....   |           | 72091960           | +0.90        |
| - Siège AV rabattable.....  |           | 72431953           | +0.70        |
| <b>ARMATURE de DOSSIER SIÈGE AV - Rempl. (siège déposé) .....</b>     | <b>T1</b> |                    |              |
| - Sans airbag .....   |           | 72191950           | +0.70        |
| - Avec airbag .....   |           | 72191960           | +0.90        |
| - Siège AV rabattable.....  |           | 72401953           | +0.70        |
| <b>GARNITURE COUSSIN - Rempl. (siège déposé).....</b>                 | <b>T1</b> |                    |              |
| - Siège AV .....  |           | 74131950           | +0.70        |
| - Siège AV rabattable.....  |           | 72421950           | +0.70        |
| <b>GARNITURE DOSSIER - Rempl. (siège déposé) .....</b>                | <b>T1</b> |                    |              |
| - Siège AV .....  |           | 74191950           | +0.70        |
| - Siège AV rabattable.....  |           | 72461950           | +0.70        |
| - Suppléments aux opérations ci- dessus :                             |           |                    |              |
| + Rembourrage dossier siège AV - Rempl. (garniture déposée) .....     | T1        | 74171950           | +0.20        |
| + Rembourrage coussin siège AV - Rempl. (garniture déposée) .....     | T1        | 74431950           | +0.20        |
| + Élément chauffant coussin - Rempl. (garniture déposée) .....        | T1        | 74285550           | +0.40        |
| + Élément chauffant dossier - Rempl. (garniture déposée) .....        | T1        | 74295550           | +0.30        |
| <b>BANQUETTE AR</b>   |           |                    |              |
| Pas de temps.   |           |                    |              |
| <b>TAPIS</b>  |           |                    |              |
| <b>TAPIS AV - Dépose-pose (console centrale déposée) .....</b>        | <b>T1</b> | <b>70411950</b>    | <b>+0.70</b> |
| <b>GARNITURES</b>   |           |                    |              |
| <b>GARNITURE de PORTE AV - Rempl.....</b>                             | <b>T1</b> | <b>70591900</b>    | <b>0.40</b>  |
| <b>GARNITURE PORTE AR - Rempl.....</b>                                | <b>T1</b> | <b>70731900</b>    | <b>0.40</b>  |
| <b>GARNITURE de PIED MILIEU INF - Rempl. ....</b>                     | <b>T1</b> | <b>70671900</b>    | <b>0.40</b>  |
| <b>GARNITURE de PIED MILIEU SUP - Rempl. ....</b>                     | <b>T1</b> | <b>70671903</b>    | <b>0.40</b>  |
| <b>GARNITURE de PAVILLON - Dépose-pose .....</b>                      | <b>T1</b> | <b>70841900</b>    | <b>2.20</b>  |
| <b>TABLETTE AR - Rempl. ....</b>                                      | <b>T1</b> | <b>70301900</b>    | <b>0.20</b>  |
| <b>GARNITURE PASSAGE ROUE AR et SUPPORT TABLETTE - Rempl.</b>         | <b>T1</b> |                    |              |
| - 1 Coté .....  |           | 70031900           | 1.10         |
| - 2 Cotés .....   |           | 70032000           | 1.90         |
| <b>GARNITURE INF. HAYON - Dépose-pose .....</b>                       | <b>T1</b> | <b>70921900</b>    | <b>0.30</b>  |
| <b>GARNITURE Complète HAYON - Dépose-pose.....</b>                    | <b>T1</b> | <b>70922000</b>    | <b>0.50</b>  |
| <b>TOIT OUVRANT</b>   |           |                    |              |
| <b>TOIT OUVRANT - Dépose-pose (yc garniture pavillon) .....</b>       | <b>T1</b> | <b>6005/7084</b>   | <b>2.90</b>  |
| <b>GLACE TOIT OUVRANT - Rempl.....</b>                                | <b>T1</b> | <b>60401900</b>    | <b>0.50</b>  |
| <b>DÉFLECTEUR D'AIR - Rempl.....</b>                                  | <b>T1</b> | <b>60331900</b>    | <b>0.20</b>  |
| <b>JOINT TOIT OUVRANT - Rempl. (glace de toit ouvrant déposée) ..</b> | <b>T1</b> | <b>60421950</b>    | <b>+0.30</b> |
| <b>CÂBLES de COMMANDE - Rempl. ....</b>                               | <b>T2</b> | <b>6018/7084</b>   | <b>3.10</b>  |
| <b>MOTEUR de TOIT OUVRANT - Rempl. ....</b>                           | <b>T2</b> | <b>60141900</b>    | <b>0.40</b>  |
| <b>ENJOLIVEURS EXT. ACCESSOIRES</b>                                   |           |                    |              |
| <b>MOULURE PORTE AV - Rempl.....</b>                                  | <b>T1</b> | <b>66215500</b>    | <b>0.30</b>  |
| <b>MOULURE PORTE AR - Rempl.....</b>                                  | <b>T1</b> | <b>66415500</b>    | <b>0.30</b>  |
| <b>SIGLE AR - Rempl. ....</b>   | <b>T1</b> | <b>66511900</b>    | <b>0.20</b>  |
| <b>BARRE de TOIT - Dépose-pose (yc dépose garniture de pavillon)</b>  |           |                    |              |
| - 1 Coté .....  | <b>T1</b> | <b>668719/7084</b> | <b>2.50</b>  |
| - 2 Cotés .....   | <b>T1</b> | <b>668720/7084</b> | <b>2.70</b>  |
| <b>JOINTS</b>   |           |                    |              |
| <b>JOINT de CAPOT AV - Rempl. ....</b>                                | <b>T1</b> | <b>55331900</b>    | <b>0.20</b>  |
| <b>COULISSE GLACE PORTE AV - Rempl. (garniture déposée).....</b>      | <b>T1</b> | <b>64451950</b>    | <b>+0.70</b> |
| <b>JOINT LÉCHEUR EXT. PORTE AV - Rempl. (garniture déposée) ..</b>    | <b>T1</b> | <b>64481950</b>    | <b>+0.20</b> |
| <b>JOINT ENCADREMENT de PORTE AV - Rempl. ....</b>                    | <b>T1</b> | <b>57631900</b>    | <b>0.90</b>  |
| <b>COULISSE de GLACE PORTE AR - Rempl. (garniture déposée)....</b>    | <b>T1</b> | <b>64651950</b>    | <b>+0.50</b> |
| <b>JOINT LÉCHEUR EXT. PORTE AR - Rempl. (garniture déposée)</b>       | <b>T1</b> | <b>64681950</b>    | <b>+0.20</b> |
| <b>JOINT ENCADREMENT de PORTE AR - Rempl.....</b>                     | <b>T1</b> | <b>58631900</b>    | <b>0.70</b>  |
| <b>JOINT D'ENCADREMENT HAYON - Rempl. ....</b>                        | <b>T1</b> | <b>55701900</b>    | <b>0.40</b>  |
| <b>MÉCANISME D'OUVERTURE</b>  |           |                    |              |
| <b>PARTIE AV</b>  |           |                    |              |
| <b>CHARNIÈRE CAPOT AV - Rempl. (capot déposé) .....</b>               | <b>T1</b> |                    |              |
| - 1 Coté .....  |           | 55255550           | +0.20        |
| - 2 Cotés .....   |           | 55255560           | +0.30        |
| <b>SERRURE CAPOT AV - Rempl.....</b>                                  | <b>T1</b> | <b>55171900</b>    | <b>0.70</b>  |
| <b>CÂBLE et CDE OUVERTURE CAPOT - Rempl. ....</b>                     | <b>T1</b> | <b>55141900</b>    | <b>0.70</b>  |
| <b>VERIN CAPOT AV - Rempl. ....</b>                                   | <b>T1</b> | <b>55311900</b>    | <b>0.20</b>  |

